

**MSX**

**PIERRE MONSAUT**

**JOGOS DE AÇÃO**

**MSX**

**MSX**

**MSX**

 **EDITORA  
MANOLE  
LTDA**

290  
**PIERRE MONSAUT**



**JOGOS DE AÇÃO**



**EDITORA MANOLE**

Tradução do Original Francês  
MSX Jeux D'action  
Copyright © 1985, Sybex

Tradução de:

Carmen Sylvia Guedes  
Rosa Maria Gama Rodrigues Boaventura  
Membros do G.E.F.I.T. — Grupo de Estudos Franceses de  
Interpretação e Tradução

Revisão de texto:

Orlando Parolini

Capa:

Jerardo Cofré

Composição:

Paika Realizações Gráficas Ltda.

Não é permitida a reprodução total ou parcial deste livro sem a autorização expressa dos editores.

Direitos reservados para a língua portuguesa  
adquiridos pela Editora Manoel Ltda.

EDITORA MANOLE LTDA.  
Rua 13 de Maio 1026 — CEP 01327  
Caixa Postal 1489 — Telefone 287-0746  
São Paulo — Brasil


# Índice

|                  |    |
|------------------|----|
| Squash           | 9  |
| Blitz            | 13 |
| Defesa antiaérea | 17 |
| Rastro           | 21 |
| Slalom           | 25 |
| Cata-migalhas    | 29 |
| Tanque           | 33 |
| Alfabeto         | 37 |
| Aterrissagem     | 41 |
| Caça ao pato     | 45 |
| Serpente         | 51 |
| Maestro          | 55 |
| Grande-prêmio    | 59 |
| Caranguejos      | 63 |
| Quebra-tijolos   | 69 |
| Perseguição      | 75 |
| Robôs            | 81 |
| Pára-quedas      | 87 |

# Introdução

Os jogos apresentados neste livro utilizam funções próprias dos microcomputadores MSX: som, cor, grafismo, etc. Por isso, estes programas não funcionam em microcomputadores que não estejam sujeitos a essa norma.

Além do próprio jogo, o estudo dos programas vai lhe ensinar numerosas técnicas de programação que lhe serão úteis para desenvolver os seus próprios programas.



# Notas referentes aos programas

Os programas devem ser digitados como são reproduzidos. Devem ser gravados em cassete (ou disquete) para não se ter de redigitá-los a cada utilização. Para isso, utilize as instruções seguintes:

CSAVE "<NOME>"

substituindo <NOME> pelo nome do programa a gravar. Exemplo: para gravar o programa BLITZ, digite

CSAVE "BLITZ"

e digite ENTER depois de ter apoiado as teclas PLAY e REC do gravador. Para recarregar um programa, volte a fita cassete até o início do programa e digite CLOAD "<NOME>". Se quiser, por exemplo, recarregar o programa BLITZ, digite


CLOAD "BLITZ"

e digite ENTER.

A fim de reduzir ao máximo os riscos de erros, as listagens dos programas foram reproduzidas por fotografia. Se os seus programas não funcionarem, verifique-os atentamente, considerando com maior cuidado os seguintes pontos:

- linhas esquecidas,
- números de linhas errados,
- erros de digitação (cuidado principalmente para não confundir a letra O com o algarismo 0 ou a letra I com o algarismo 1).

Todos os programas que utilizam as teclas habilitadas para movimentar o cursor podem utilizar um joystick. Para isso basta substituir STICK(0) por STICK(1) e STRIG(0) por STRIG(1).





---

# SQUASH

---

Graças ao seu computador, você pode jogar squash sentado em uma poltrona. A raquete se desloca com o auxílio das teclas do cursor. Você tem dez bolas que deve conservar em jogo o maior tempo possível. Cada bola rebatida ganha um ponto.

```
10 REM *****
20 REM * SQUASH *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 GOSUB 540
60 LOCATE BX, BY, 0
70 PRINT N$
80 BX=BX+DX
90 BY=BY+DY
100 LOCATE BX, BY, 0
110 PRINT B$;
120 IF BY=21 AND ABS(BX-RX-3)>1 THEN 250
130 IF BY=21 THEN S=S+1:BEEP:DY=-DY
140 IF BY=1 THEN BEEP:DY=-DY
150 IF BX=3 OR BX=35 THEN BEEP:DX=-DX
160 D=2*((STICK(0)=7)-(STICK(0)=3))
```

```

170 IF D<>0 THEN DO=D
180 IF STICK(0)=0 THEN DO=0
190 RX=RX+DO
200 IF RX<0 THEN RX=0
210 IF RX>32 THEN RX=32
220 LOCATE RX,RY,0
230 PRINT R$;
240 GOTO 60
250 NB=NB+1
260 IF NB=11 THEN 370
270 LOCATE BX,BY,0
280 PRINT N$;
290 FOR I=1 TO 3
300 BEEP
310 FOR J=1 TO 100
320 NEXT J
330 NEXT I
340 DO=0
350 GOSUB 720
360 GOTO 60
370 LOCATE 13,5,0
380 PRINT "SCORE :";S;
390 IF S>R1 THEN R1=S
400 LOCATE 13,10,0
410 PRINT "RECORD :";R1;
420 LOCATE 13,15
430 PRINT "UMA OUTRA ?";
440 NB=0
450 S=0
460 D$=INKEY$
470 IF D$<>" " THEN 460
480 D$=INKEY$
490 IF D$="" THEN 480
500 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN 50
510 CLS
520 LOCATE 0,0,1
530 END
540 CLS
550 SCREEN 0,0
560 COLOR 15,9
570 DEFINT A-Z

```

```
580 N$=CHR$(32)
590 FOR BX=2 TO 37
600 LOCATE BX,0,0
610 PRINT CHR$(219);
620 NEXT BX
630 FOR BY=1 TO 21
640 LOCATE 2,BY,0
650 PRINT CHR$(219);
660 LOCATE 37,BY,0
670 PRINT CHR$(219);
680 NEXT BY
690 R$=N$+N$+CHR$(223)+CHR$(223)+CHR$(22
3)+N$+N$
700 B$=CHR$(249)
710 RX=16
720 RY=22
730 BY=21
740 BX=INT(RND(1)*32)+5
750 DY=-1
760 DX=(INT(RND(1)*2)-.5)*2
770 RETURN
```



---

# BLITZ

---

Sua missão é destruir a cidade que você sobrevoa a fim de poder aterrissar. A cada passagem, seu avião voa um pouco mais baixo. Você pode soltar uma bomba (apoiando em uma tecla qualquer) somente quando a bomba precedente atingiu o seu objetivo ou o chão. Quando o avião aterrissar (ou se espatifar contra um prédio), o score é exibido na tela, assim como também o recorde do dia. Se este jogo lhe parecer difícil demais, você poderá mudar os limites da cidade (10 e 30, linha 730).

```
10 REM *****
20 REM * BLITZ *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 590
70 GOSUB 670
80 FOR HY=0 TO 23
90 FOR HX=0 TO 38
100 LOCATE HX, HY, 0
110 PRINT A$;
120 IF HX>35 THEN 140
130 IF VPEEK(HX+5+HY*40)<>32 THEN 240
140 IF INKEY$<>" " AND BY=0 AND HX<>38 TH
EN BX=HX+1:BY=HY+1
150 IF BY<>0 THEN GOSUB 510 ELSE GOSUB 5
60
160 NEXT HX
170 LOCATE 37, HY, 0
180 PRINT NN$;
190 NEXT HY
200 FOR I=1 TO 500
210 NEXT I
220 S=S+40*HY+HX
```

```


230 GOTO 70
240 S=S+40*HY+HX
250 VPOKE BX+B1*40,0
260 FOR I=HY TO 22
270 LOCATE HX+1,I,0
280 PRINT NN$;
290 LOCATE HX+1,I+1,0
300 PRINT RIGHT$(A$,3);
310 FOR J=1 TO 100
320 NEXT J
330 NEXT I
340 IF S>R THEN R=S
350 LOCATE 3,0,0
360 PRINT "SCORE :";S;
370 LOCATE 25,0,0
380 PRINT "RECORD :";R;
390 FOR I=1 TO 100
400 NEXT I
410 R$=INKEY$
420 IF R$<>" " THEN 410
430 LOCATE 7,13,0
440 PRINT "UMA OUTRA ?";
450 R$=INKEY$
460 IF R$="" THEN 450
470 IF R$<>"N" AND R$<>"n" THEN S=0:GOTO
70
480 COLOR 15,4,5:LOCATE 0,0,1
490 CLS
500 END
510 IF BY>23 THEN BY=0
520 VPOKE BX+B1*40,32
530 B1=BY
540 IF BY<>0 THEN VPOKE BX+BY*40,B:BY=BY
+1
550 RETURN
560 FOR I=1 TO 10
570 NEXT I
580 RETURN
590 SCREEN 0,0
600 GOSUB 790
610 COLOR 10,1
620 DEFINT A-V

```

```

630 A#=CHR$(32)+CHR$(128)+CHR$(129)+CHR$(
(130)
640 B=131
650 NN#=CHR$(32)+CHR$(32)+CHR$(32)
660 RETURN
670 HX=0
680 HY=0
690 BX=0
700 BY=0
710 B1=BY
720 CLS
730 FOR I=10 TO 30
740 FOR J=23 TO INT(RND(1)*5)+14 STEP-1
750 VPOKE I+J*40,132
760 NEXT J
770 NEXT I
780 RETURN
790 RESTORE
800 FOR I=0 TO 39
810 READ A
820 VPOKE 3072+I,A*4
830 NEXT I
840 RETURN
850 DATA 0,0,32,48,56,63,63,63
860 DATA 0,0,0,0,0,63,63,63
870 DATA 0,0,0,0,0,48,60,62
880 DATA 14,14,4,14,14,14,14,4
890 DATA 63,41,41,41,63,63,63,63

```





---

# DEFESA ANTIAÉREA

---

Os papéis agora foram invertidos. Você manobra a Defesa Anti-aérea e deve tentar abater os aviões que passam por cima. Para atirar, utilize qualquer tecla. Para começar, você dispõe de quinze mísseis. Se abater dez aviões, obterá um bônus de dez pontos e dez mísseis suplementares.

```
10 REM *****
20 REM * DEFESA ANTIAEREA *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 CLEAR 250
70 GOSUB 640
80 A$=RIGHT$(A$,1)+LEFT$(A$,38)
90 B$=RIGHT$(B$,38)+LEFT$(B$,1)
100 LOCATE 0,0,0
110 PRINT A$;
120 LOCATE 0,2
130 PRINT B$;
140 LOCATE MX-2,24,0
150 PRINT J$;
160 R$=INKEY$
```

```


170 IF R$<>" " AND MY=24 THEN MY=23:CM=G4
:NM=NM-1
180 IF MY<>24 THEN MY=MY-2:VPOKE MX+MY*4
0,CM:VPOKE MX+(MY+2)*40,CQ
190 IF MY<>3 THEN 270
200 IF VPEEK(MX+80)=CQ THEN 270
210 VPOKE MX+80,CE
220 VPOKE MX+MY*40,CQ
230 BEEP
240 S=S+1
250 B$=LEFT$(B$,17)+01$+RIGHT$(B$,18)
260 GOTO 340
270 IF MY<>1 THEN 370
280 IF VPEEK(MX)=CQ THEN 370
290 VPOKE MX,CE
300 S=S+1
310 VPOKE MX+MY*40,CQ
320 BEEP
330 A$=LEFT$(A$,17)+01$+RIGHT$(A$,18)
340 IF S>1 AND S/10=INT(S/10) THEN GOSUB
570
350 MY=24
360 M=G6
370 LOCATE 0,24,0
380 PRINT "S :";S;"M :";NM;
390 IF NM<1 AND MY=24 THEN 420
400 IF MY<=1 THEN VPOKE MX+40,CQ:MY=24:M
=G6
410 GOTO 80
420 IF S>R THEN R=S
430 LOCATE 15,10
440 PRINT "SCORE :";S;
450 LOCATE 15,13
460 PRINT "RECORD :";R;
470 LOCATE 15,16
480 PRINT "UMA OUTRA ?";
490 R$=INKEY$
500 IF R$<>" " THEN 490
510 R$=INKEY$
520 IF R$="" THEN 510
530 IF R$<>"N" AND R$<>"n" THEN 70
540 LOCATE 0,0,1

```

```

550 CLS
560 END
570 A$=A1$
580 B$=B1$
590 NM=NM+10
600 FOR I=1 TO 300
610 NEXT I
620 S=S+10
630 RETURN
640 DEFINT A-Z:SCREEN 0,0:COLOR 10,4
650 GOSUB 800
660 S=0:A$="":B$="":N$=CHR$(32)
670 FOR I=1 TO 5
680 A$=A$+CHR$(128)+CHR$(129)+N$+N$+N$+N
$+N$+N$
690 B$=B$+CHR$(130)+CHR$(131)+N$+N$+N$+N
$+N$+N$
700 NEXT I
710 A$=LEFT$(A$,39):B$=LEFT$(B$,39)
720 A1$=A$:B1$=B$:CE=135
730 J$=CHR$(132)+CHR$(133)+CHR$(132)
740 MX=19:MY=24:NM=15:G6=133:G4=134
750 CO=32:D1$=N$+N$+N$+N$
760 LOCATE MX-2,MY,0:PRINT J$;
770 LOCATE 0,0,0:PRINT A$;
780 LOCATE 0,2,0:PRINT B$;
790 RETURN
800 RESTORE
810 FOR I=0 TO 63
820 READ A:VPOKE 3072+I,A*4
830 NEXT I
840 RETURN
850 DATA 0,1,48,49,63,63,16,0
860 DATA 0,62,36,62,63,63,62,24
870 DATA 0,31,9,31,63,63,31,6
880 DATA 0,32,3,35,63,63,2,0
890 DATA 0,0,0,0,0,63,63,63
900 DATA 30,30,30,63,63,63,63,63
910 DATA 4,14,14,14,14,14,14,14
920 DATA 4,21,14,4,4,14,21,4

```



---

# RASTRO

---

Dois jogadores se confrontam para dividir entre si o espaço vital. Cada um deve esforçar-se, ao mesmo tempo em que se move, por nunca cortar o seu rastro ou o de seu adversário, e não sair do retângulo desenhado na tela. Utilize os joysticks ou as seguintes teclas:

Jogador da direita : < P >, < L >, < ; > e < . >

Jogador da esquerda: < W >, < A >, < S > e < Z >

```
10 REM *****
20 REM * RASTRO *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 690
70 ON JK GOTO 140
80 D$=INKEY$
90 HB=(D$="L")-(D$=";")
100 VB=(D$="P")-(D$=".")
110 HA=(D$="A")-(D$="S")
120 VA=(D$="W")-(D$="Z")
130 GOTO 180
140 HA=(STICK(1)=7)-(STICK(1)=3)
150 VA=(STICK(1)=1)-(STICK(1)=5)
160 HB=(STICK(2)=7)-(STICK(2)=3)
170 VB=(STICK(2)=1)-(STICK(2)=5)
180 IF HA<>0 THEN H1=HA:V1=0
190 IF VA<>0 THEN V1=VA:H1=0
200 IF HB<>0 THEN H2=HB:V2=0
210 IF VB<>0 THEN V2=VB:H2=0
```

```

220 X1=X1+H1
230 Y1=Y1+V1
240 IF VPEEK(X1+Y1*40)<>N THEN 320
250 VPOKE X1+Y1*40,CG
260 X2=X2+H2
270 Y2=Y2+V2
280 IF VPEEK(X2+Y2*40)<>N THEN 380
290 VPOKE X2+Y2*40,CD
300 BEEP
310 GOTO 70
320 F2=F2+1
330 GOSUB 630
340 IF F2=10 THEN 440
350 IF INKEY$<>" " THEN 350
360 GOSUB 770
370 GOTO 70
380 F1=F1+1
390 GOSUB 630
400 IF F1=10 THEN 500
410 IF INKEY$<>" " THEN 410
420 GOSUB 770
430 GOTO 70
440 CLS
450 LOCATE 9,5
460 PRINT "O JOGADOR DA DIREITA GANHA";
470 LOCATE 15,10
480 PRINT F2;"A";F1
490 GOTO 550
500 CLS
510 LOCATE 9,5
520 PRINT "O JOGADOR DA ESQUERDA GANHA";
530 LOCATE 15,10
540 PRINT F1;"A";F2
550 LOCATE 14,15,1
560 PRINT "UNE AUTRE ?";
570 IF INKEY$<>" " THEN 570
580 D$=INKEY$
590 IF D$="" THEN 580
600 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
610 CLS
620 END
630 FOR I=1 TO 5


```

```

640 BEEP
650 FOR J=1 TO 100
660 NEXT J
670 NEXT I
680 RETURN
690 CLS
700 SCREEN 0,0
710 DEFINT A-Z:COLOR 1,12:LOCATE 6,10,0
720 GOSUB 920
730 PRINT "JOYSTICKS ?";
740 R$=INKEY$: IF R$="" THEN 740
750 JK=-(R$="0")-(R$="o")
760 CG=128:CD=129:N=32
770 CLS
780 FOR X1=0 TO 39
790 VPOKE X1+40,130:VPOKE X1+880,130
800 NEXT X1
810 FOR Y1=2 TO 22
820 VPOKE Y1*40,130:VPOKE Y1*40+39,130
830 NEXT Y1
840 LOCATE 2,24,0
850 PRINT "JOGADOR DA ESQUERDA: ";F1;
860 LOCATE 22,24,0
870 PRINT "JOGADOR DA DIREITA: ";F2;
880 X1=8:Y1=11:X2=32

890 Y2=11:H1=1:V1=0
900 H2=-1:V2=0:S1=0:S2=0
910 RETURN
920 FOR I=0 TO 23
930 READ A:VPOKE 3072+I,A*4
940 NEXT I
950 RETURN
960 DATA 30,43,53,43,53,43,53,30
970 DATA 30,63,63,63,63,63,63,30
980 DATA 63,63,63,63,63,63,63,63

```





---

# SLALOM

---

Vá aos esportes de inverno sem correr o risco de quebrar uma perna! Salte do alto da pista e tente passar pelo maior número possível de portas sem bater nas balizas. Aperte qualquer tecla para mudar de direção.


```
10 REM *****
20 REM * SLALOM *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 450
70 FOR K=1 TO 300
80 X=SX+1
90 Y=SY
100 IF K>=16 AND (K-5)/10=INT((K-5)/10)
```

```

THEN GOSUB 370
110 IF K<284 AND K/10=INT(K/10) THEN GOS
UB 390
120 IF INKEY$<>" " THEN DX=-DX
130 S1=SX
140 SX=SX+DX
150 IF SX<2 THEN SX=2:DX=-DX
160 IF SX>36 THEN SX=36:DX=-DX
170 LOCATE S1,SY,0
180 PRINT B$;
190 LOCATE 0,24,0
200 PRINT
210 LOCATE SX,SY,0
220 PRINT S$(DX/2+.5);
230 S1=SX
240 NEXT K
250 LOCATE 5,5,0
260 PRINT "PORTA(S) PERDIDA(S) :";T
270 LOCATE 5,8,0
280 PRINT "OUTRA DESCIDA ?"
290 D$=INKEY$
300 IF D$<>" " THEN 290
310 D$=INKEY$
320 IF D$="" THEN 310
330 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
340 CLS
350 LOCATE 1,1,1
360 END
370 IF VPEEK(X-1+Y*40)=32 OR VPEEK(X+2+4
0*Y)=32 THEN IF VPEEK(X-2+Y*40)=32 OR VP
EEK(X+1+Y*40)=32 THEN T=T+1:BEEP
380 RETURN
390 P=P+(INT(RND(1)*3)-1)*8
400 IF P<2 THEN P=10
410 IF P>34 THEN P=26
420 LOCATE P,23
430 PRINT P$;
440 RETURN
450 DIM S$(1)
460 DEFINT A-Z
470 S$(0)=CHR$(128)
480 S$(1)=CHR$(129)

```

```
490 B$=CHR$(32)
500 P$=CHR$(130)+B$+B$+CHR$(131)
510 SCREEN 0,0
520 COLOR 4,15
530 DX=-1
540 SY=8
550 SX=19
560 S1=SX
570 P=18
580 GOSUB 660
590 CLS
600 LOCATE 5,10,0
610 PRINT "PRESSIONE QUALQUER TECLA PARA
COMEÇAR"
620 N=RND(1)
630 IF INKEY$="" THEN 620
640 CLS
650 RETURN
660 FOR I=0 TO 31
670 READ A
680 VPOKE 3072+I,A*4
690 NEXT I
700 RETURN
710 DATA 4,56,17,26,4,8,16,32
720 DATA 8,7,34,22,8,4,2,1
730 DATA 12,28,12,4,4,4,4,4
740 DATA 6,7,6,4,4,4,4,4
```



---

# CATA-MIGALHAS

---

Este é um modo curioso de utilizar um computador: você deve se esforçar por apanhar o mais depressa possível as migalhas que estão na toalha. Você dispõe de 30 segundos para uma limpeza total. As migalhas são representadas pelos pontos brancos. As teclas do cursor lhe permitem controlar o seu cata-migalhas.


```
10 REM *****
20 REM * CATA-MIGALHAS *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 GOSUB 260
60 LOCATE 0,23,0
70 PRINT "TEMPS :";INT(Z);"SCORE :";S;
80 IF Z<1 THEN 580
90 K=STICK(0)
100 D1=(K=7)-(K=3)
110 D2=(K=1)-(K=5)
120 IF D1<>0 THEN DX=D1:DY=0
130 IF D2<>0 THEN DY=D2:DX=0
140 XP=PX+DX
150 YP=PY+DY
160 CR=VPEEK(XP+YP*40)
170 IF CR=J OR CR=B THEN XP=PX:YP=PY
180 IF CR=M THEN S=S+1:BEEP:X=X+1
190 VPOKE PX+PY*40,N
200 VPOKE XP+YP*40,J
210 PX=XP
220 PY=YP
230 Z=Z-.1
240 IF X=NM THEN 720
250 GOTO 60
260 SCREEN 0,0
```

```

270 COLOR 15,4,5
280 DEFINT A-Y
290 B=233
300 M=249
310 N=32
320 S=0
330 NM=10
340 X=0
350 FOR PX=0 TO 39
360 VPOKE PX+40,B
370 VPOKE 880+PX,B
380 NEXT PX
390 FOR PY=2 TO 21
400 VPOKE PY*40,B
410 VPOKE PY*40+39,B
420 NEXT PY
430 FOR I=1 TO NM
440 PX=INT(RND(-TIME)*37)+1
450 PY=INT(RND(-TIME)*21)+2
460 IF VPEEK(PX+PY*40)<>32 THEN 440
470 VPOKE PX+PY*40,M
480 NEXT I
490 PX=INT(RND(-TIME)*37)+1
500 PY=INT(RND(-TIME)*21)+2
510 IF VPEEK(PX+PY*40)<>32 THEN 490
520 VPOKE PX+PY*40,J
530 Z=30
540 DX=0
550 DY=0
560 J=219
570 RETURN
580 FOR I=1 TO 500
590 NEXT I
600 IF INKEY$<>" THEN 600
610 IF S>R THEN R=S
620 LOCATE 13,10
630 PRINT "RECORD :";R;
640 LOCATE 13,16
650 PRINT "UMA OUTRA ?";
660 D$=INKEY$
670 IF D$="" THEN 660

```

```
680 IF D$(">"N" AND D$(">"n" THEN 50
690 CLS
700 LOCATE 0,0,1
710 END
720 NM=NM+1
730 VPOKE XP+YP*40,N
740 GOSUB 340
750 GOTO 60
```





---

# TANQUE

---

Tente seguir o seu caminho com o tanque, evitando ao mesmo tempo as minas que aí foram colocadas pelo computador. Para dirigir, utilize as teclas do cursor. Se a passagem é bloqueada, você pode explodir uma ou várias minas atirando uma das suas dez bombas (aperte a barra de espaço).


```
10 REM *****
20 REM * TANQUE *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 570
70 TX=TX+(STICK(0)=7)-(STICK(0)=3)
80 VPOKE X+40*Y,32
90 LOCATE 0,24,0
100 PRINT R$
110 IF VFEEK(TX+TY*40)<>32 THEN 300
120 VPOKE TX+TY*40,T
130 IF STRIG(0)=-1 THEN GOSUB 240
140 X=TX
150 Y=TY
160 PD=INT(RND(1)*7)+18
170 VPOKE 880+PD,M
180 PD=INT(RND(1)*7)+18
190 VPOKE 880+PD,M
200 S=S+1
210 FOR I=1 TO DL-S
220 NEXT I
230 GOTO 70
```

```

240 IF OB=0 THEN 290
250 OB=OB-1
260 FOR I=1 TO 5
270 VPOKE TX+(TY+I)*40,32
280 NEXT I
290 RETURN
300 FOR I=1 TO 10
310 VPOKE TX+TY*40,M
320 FOR J=1 TO 100
330 NEXT J
340 BEEP
350 VPOKE TX+TY*40,T
360 FOR J=1 TO 100
370 NEXT J
380 BEEP
390 NEXT I
400 IF S>R THEN R=S
410 CLS
420 LOCATE 10,10
430 PRINT "SCORE :";S;
440 LOCATE 9,14
450 PRINT "RECORD :";R;
460 LOCATE 9,18,1
470 PRINT "UMA OUTRA ?";
480 IF INKEY$<>" " THEN 480
490 X$=INKEY$
500 IF X$="" THEN 490
510 IF X$<>"N" AND X$<>"n" THEN 550
520 CLS
530 COLOR 15,4
540 END
550 GOSUB 720
560 GOTO 70
570 CLS
580 SCREEN 0,0
590 COLOR 1,11
600 DEFINT A-Z
610 T=128
620 M=42
630 R$=""
640 FOR I=1 TO 15
650 R$=R$+CHR$(32)

```

```
660 NEXT I
670 R#=R#+CHR$(42)+CHR$(42)
680 FOR I=1 TO 7
690 R#=R#+CHR$(32)
700 NEXT I
710 R#=R#+CHR$(42)+CHR$(42)
720 CLS
730 TX=19
740 TY=10
750 X=TX
760 Y=TY
770 S=0
780 GOSUB 850
790 DL=200
800 DB=10
810 FOR I=1 TO 24
820 PRINT R#
830 NEXT I
840 RETURN
850 RESTORE
860 FOR I=0 TO 7
870 READ A
880 VPOKE 3072+I,A*4
890 NEXT I
900 RETURN
910 DATA 17,31,31,31,31,21,4,4
```



---

# ALFABETO

---

Este é um jogo de habilidade bastante difícil. Você tentará marcar o maior número possível de pontos apagando as letras exibidas pelo computador. Utilize as teclas do cursor para caminhar.

*Cuidado:* você deve apagar as letras na ordem alfabética evitando os obstáculos colocados ao acaso na tela, e isto num tempo limitado. (O tempo que lhe sobra é exibido na parte inferior da tela.) Quando todas as letras forem apagadas, o jogo recomeça com uma letra suplementar.

```
10 REM *****
20 REM * ALFABETO *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 350
70 FOR I=1 TO X
80 LOCATE 0,23,0
90 PRINT "TEMPS :";INT(Z),"SCORE :";S;
100 IF Z<1 THEN 700
110 K=STICK(0)
120 D1=(K=7)-(K=3)
130 D2=(K=1)-(K=5)
140 IF D1<>0 THEN DX=D1:DY=0
150 IF D2<>0 THEN DY=D2:DX=0
160 XP=PX+DX
170 YP=PY+DY
180 CR=VPEEK(XP+YP*40)
```

```



190 IF CR=I+64 THEN S=S+1:BEEP:GOTO 270
200 IF CR<>32 THEN XP=PX:YP=PY
210 VPOKE PX+PY*40,N
220 VPOKE XP+YP*40,J
230 PX=XP
240 PY=YP
250 Z=Z-.1
260 GOTO 80
270 VPOKE PX+PY*40,N
280 VPOKE XP+YP*40,J
290 PX=XP
300 PY=YP
310 Z=Z-.1
320 NEXT I
330 GOSUB 350
340 GOTO 70
350 SCREEN 0,0
360 COLOR 15,3
370 DEFINT A-Y
380 J=215
390 M=219
400 X=X+1
410 N=32
420 FOR PX=0 TO 39
430 VPOKE PX+40,M
440 VPOKE 880+PX,M
450 NEXT PX
460 FOR PY=2 TO 21
470 VPOKE PY*40,M
480 VPOKE PY*40+39,M
490 NEXT PY
500 FOR I=1 TO 120
510 PX=INT(RND(1)*37)+1
520 PY=INT(RND(1)*21)+2
530 IF VPEEK(PX+PY*40)<>32 THEN 510
540 VPOKE PX+PY*40,M
550 NEXT I
560 FOR Z=1 TO X
570 PX=INT(RND(1)*37)+1
580 PY=INT(RND(1)*21)+2
590 IF VPEEK(PX+PY*40)<>32 THEN 570
600 VPOKE PX+PY*40,Z+64

```

```

610 NEXT Z
620 PX=INT(RND(-TIME)*37)+1
630 PY=INT(RND(-TIME)*21)+2
640 IF VPEEK(PX+PY*40)<>32 THEN 620
650 VPOKE PX+PY*40,J
660 Z=50
670 DX=0
680 DY=0
690 RETURN
700 FOR I=1 TO 500
710 NEXT I
720 IF INKEY$<>" " THEN 720
730 IF S>R THEN R=S
740 LOCATE 13,10
750 PRINT "RECORD :";R;
760 LOCATE 13,16
770 PRINT "UMA OUTRA ?";
780 D$=INKEY$
790 IF D$="" THEN 780
800 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
810 CLS
820 LOCATE 0,0,1
830 END

```





---

# ATERRISSAGEM

---

Depois de longa viagem fora da força de gravidade, pousar uma nave espacial sem choques não é tarefa simples; mas, graças ao seu computador, você vai estar em condições de realizá-la sem perigo. Você deve pousar a sua nave em uma das quatro áreas previstas para esse fim. Você pode se dirigir para a direita e para a esquerda com a ajuda das teclas < → > e < ← >. Após cada aterrissagem realizada com sucesso, o jogo recomeça com maior velocidade.


```
10 REM *****
20 REM * ATERRISSAGEM *
30 REM *****
40 GOSUB 350
50 GOSUB 520
60 FOR NY=1 TO 21
70 D#=INKEY#
80 NH=NX
90 NX=NX+(STICK(0)=7)-(STICK(0)=3)
100 IF NX<2 THEN NX=2
110 IF NX>36 THEN NX=36
120 LOCATE NH,NY-1:PRINT B2#;
```

```

130 LOCATE NH,NY:PRINT B2$;
140 LOCATE NX,NY:PRINT N1$;
150 LOCATE NX,NY+1:PRINT N2$;
160 FOR I=1 TO DL:NEXT I
170 NEXT NY
180 IF INT((NX-4)/10)=(NX-4)/10 THEN GOT
D 50
190 LOCATE NX,NY:PRINT B2$;
200 LOCATE NX,NY-1:PRINT B2$;
210 IF NX<5 THEN NX=5
220 LOCATE NX-3,NY:PRINT NC$;
230 BEEP
240 FOR I=1 TO 400:NEXT I
250 LOCATE 8,10:PRINT "SUA NAVE SE ESPAT
IFDU";
260 LOCATE 15,12:PRINT "SCORE :";S-1;
270 LOCATE 14,15:PRINT "UMA OUTRA ?";
280 IF INKEY$(">") THEN 280
290 D$=INKEY$
300 IF D$="" THEN 290
310 IF D$("<")="N" AND D$("<")="n" THEN RUN
320 LOCATE 0,0,1
330 CLS
340 END
350 COLOR 10,4
360 SCREEN 0,0
370 WIDTH 39
380 KEY OFF
390 FOR I=0 TO 39
400 READ A
410 VPOKE 3072+I,A*4
420 NEXT I
430 B$=CHR$(32)
440 B2$=B$+B$
450 N1$=CHR$(128)+CHR$(129)
460 N2$=CHR$(130)+CHR$(131)
470 A$=CHR$(132)+CHR$(132)
480 NC$=CHR$(131)+CHR$(129)+B$+CHR$(128)
+CHR$(130)
490 S=0
500 DL=100
510 RETURN

```

```
520 FOR I=1 TO 500:NEXT I
530 CLS
540 FOR I=0 TO 3
550 LOCATE 4+I*10,24,0:PRINT A#:
560 NEXT I
570 DL=DL-10
580 IF DL<1 THEN DL=1
590 S=S+1
600 NX=INT(RND(1)*35)+2
610 RETURN
620 DATA 0,7,15,31,59,59,63,59
630 DATA 0,56,60,62,55,55,63,55
640 DATA 59,31,15,18,32,32,16,56
650 DATA 55,62,60,18,1,1,2,7
660 DATA 63,63,63,0,0,0,0,0
```



---

# CAÇA AO PATO

---

O seu microcomputador convida-o para uma caçada ao pato. Os patos voam da direita para a esquerda, na parte superior da tela. Você se move utilizando as teclas do cursor. Pode atirar quantos cartuchos quiser, mas só passarão 20 patos e o seu objetivo é abater o maior número possível. Para atirar, aperte a barra de espaço. Se você atingir um pato, ganhará um ponto, enquanto ele cairá batendo as asas.

```
10 REM *****
20 REM * CACA AO PATO *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 330
70 Z=-Z
80 H=Z+.5
90 CX=CX-1
100 IF CX<0 THEN GOSUB 560
110 IF NC=0 THEN 710
120 LOCATE CX,CY,0
```

```

130 PRINT CC$(H);
140 LOCATE X,Y,0
150 PRINT N$;
160 LOCATE JX,JY
170 PRINT J$;
180 X=JX
190 IF TY<>JY THEN TY=TY-2:GOTO 210
200 TX=JX
210 IF TY<2 THEN 610
220 LOCATE TX,TY,0
230 PRINT J$;
240 IF TY<>JY THEN LOCATE TX,TY+2,0:PRINT N$;
250 JX=JX+2*((STICK(0)=7)-(STICK(0)=3))
260 IF JX>37 THEN JX=37
270 IF JX<2 THEN JX=2
280 IF STRIG(0)=0 THEN 70
290 IF TY<>JY THEN 70
300 TY=JY-2
310 TX=JX
320 GOTO 70
330 CLS
340 DEFINT A-Y
350 SCREEN 0,0
360 GOSUB 1110
370 COLOR 3,4
380 CLS
390 DIM CC$(1)
400 J$=CHR$(128)
410 N$=CHR$(32)
420 E$=CHR$(42)
430 CC$(0)=CHR$(129)+CHR$(130)+CHR$(131)+N$
440 CC$(1)=CHR$(129)+CHR$(132)+CHR$(131)+N$
450 JX=19
460 JY=24
470 NC=20
480 TX=JX
490 TY=JY
500 Z=.5
510 CX=36

```


```


520 CY=0
530 X=JX
540 Y=JY
550 RETURN
560 LOCATE 0,0,0
570 PRINT N$+N$+N$;
580 CX=36
590 NC=NC-1
600 RETURN
610 IF TX=CX OR TX=CX+1 THEN 830
620 LOCATE TX,TY+2,0
630 PRINT N$;
640 LOCATE TX,TY,0
650 PRINT J$;
660 LOCATE TX,TY,0
670 PRINT N$;
680 TX=JX
690 TY=JY
700 IF NC<>0 THEN 220
710 CLS
720 LOCATE 10,10,0
730 PRINT "SCORE :";S;
740 LOCATE 9,20,0
750 PRINT "UMA OUTRA ?";
760 IF INKEY$<>" " THEN 760
770 X$=INKEY$
780 IF X$="" THEN 770
790 IF X$<>"N" AND X$<>"n" THEN RUN
800 LOCATE 0,0,1
810 CLS
820 END
830 LOCATE TX,TY,0
840 PRINT E$;
850 LOCATE TX,TY+2,0
860 PRINT N$;
870 BEEP
880 FOR I=1 TO 50
890 NEXT I
900 S=S+1
910 DX=CX
920 CX=36
930 FOR I=1 TO 24

```

```
940 Z=-Z
950 H=Z+.5
960 LOCATE DX,I-1,0
970 PRINT N$+N$+N$;
980 LOCATE DX,I,0
990 PRINT CC$(H);
1000 BEEP
1010 FOR J=1 TO 10
1020 NEXT J
1030 NEXT I
1040 NC=NC-1
1050 FOR I=1 TO 500
1060 NEXT I
1070 CLS
1080 IF NC=0 THEN 710
1090 TY=JY
1100 GOTO 70
1110 FOR I=0 TO 39
1120 READ A
1130 VPOKE 3072+I,A*4
1140 NEXT I
1150 RETURN
1160 DATA 4,14,31,4,4,4,4,4
1170 DATA 0,0,0,25,63,0,0,0
1180 DATA 31,60,56,63,63,0,0,0
1190 DATA 0,0,0,56,32,0,0,0
1200 DATA 0,0,0,63,63,56,60,31
```







---

# SERPENTE

---

Neste jogo, você é uma serpente que se move ondulando na tela. A mudança de direção se efetua apertando qualquer tecla. Para que você possa se mover, precisa se alimentar. Felizmente, está cercado de muitos cogumelos. Mas cuidado! Alguns são excelentes, mas você deve evitar rigorosamente os cogumelos vazios, porque estes são venenosos. Cada cogumelo lhe fornece calorias suficientes para avançar dez linhas. Tente não morrer de fome, sem no entanto acabar envenenado!

```
10 REM *****
20 REM * SERPENTE *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 480
70 D$=INKEY$
80 IF D$<>" " THEN D=-D
90 X=X+D
100 IF X<1 THEN X=2
110 IF X>39 THEN X=38
120 C=VPEEK(X+40*Y)
```

```

130 IF C=PQ THEN 240
140 IF C=TR THEN S=S+10:H=H+10:BEEP
150 VPOKE X+Y*40,SP
160 LOCATE 0,24,0
170 PRINT
180 VPOKE RND(1)*38+921,TR
190 IF RND(1)>.5 THEN VPOKE RND(1)*38+92
1,PQ
200 S=S-1
210 IF S=0 THEN 240
220 H=H+1
230 GOTO 70
240 BEEP
250 LOCATE 0,24,0
260 PRINT
270 VPOKE X+(Y-1)*40,SP
280 FOR I=1 TO 5
290 BEEP
300 FOR J=1 TO 50
310 NEXT J
320 NEXT I
330 IF INKEY#<>" " THEN 330
340 IF H>R THEN R=H
350 LOCATE 4,20
360 PRINT "SCORE :";H;
370 LOCATE 23,20
380 PRINT "RECORD :";R;
390 LOCATE 15,23,1
400 PRINT "UMA OUTRA ?";
410 D#=INKEY#
420 IF D#="" THEN 410
430 IF D#<>"N" AND D#<>"n" THEN 460
440 CLS
450 END
460 GOSUB 550
470 GOTO 70
480 CLS
490 SCREEN 0,0
500 DEFINT A-Z
510 COLOR 5,3
520 SP=128
530 PQ=130

```

```
540 TR=129
550 CLS
560 S=1000
570 H=0
580 D=1
590 X=19
600 Y=10
610 GOSUB 630
620 RETURN
630 RESTORE
640 FOR I=0 TO 23
650 READ A
660 VPOKE 3072+I,A*4
670 NEXT I
680 RETURN
690 DATA 51,63,45,63,63,30,12,0
700 DATA 30,63,63,30,12,12,30,0
710 DATA 30,33,33,30,12,12,30,0
```



---

# MAESTRO

---

Este programa não é na realidade um jogo, mas constitui ótima demonstração das possibilidades musicais do Spectravídeo. Apenas duas vias são utilizadas para esta invenção em "lá" menor de J. S. Bach. Cabe a você acrescentar uma terceira.

```
10 REM *****
20 REM * MAESTRO *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 CLEAR 5000
60 SCREEN 1,2
70 A$="V5T32L3204R32EA05C04BEB05DL16CE04
  G#05E"
80 A1$="V5T32L3202A1603A8G+16AEA04C03BEB
  04D"
90 A$=A$+"04L32AEA05C04BEB05DL16C04A8R16
  "
100 A1$=A1$+"L16C03AG+EL32AEA04C03BEB04D
  "
110 A$=A$+"05L32R32ECE04A05C04EGL16FA05D
  FL32FD"
120 A1$=A1$+"L16C03A04C03AL3204D03AFADF0
  2A03C02L16B"
130 B$="04B05D04GBDFL16EG05CE"
140 B1$="03DGBL32BGEGCE02GBL16A03CL32DF0
  2B03D02L16GB03L32CE02A03C02L16FDL32G03GF
  GC604CED03G04DF"
150 B$=B$+"L32EC04A05C04L16F05DL32D04B6B
  L16E05CL32C04AFAL16DB05C8R8"
```


160 B\$=B\$+"04L32R32G05CED04G05DFL16E604B  
05GL32C04G05CED04G"  
170 B1\$=B1\$+"L16EC03B6L3204C03G04CED03G0  
4DFL16EC8"  
180 C\$="05DFL16ECGE"  
190 C1\$="R16R32L32GEGCE03GB"  
200 C\$=C\$+"06L32C05AEACE04A05CL16DF+A06C  
"  
210 C1\$=C1\$+"L16A04CEGL32F+ADF+03A04D03F  
+A"  
220 C\$=C\$+"L3205B6DGO4B05D04G805L16CEGBL  
32AF+ "  
230 C1\$=C1\$+"L16GB04DF+L32EGCE03G04C03EG  
L16F+ "  
240 D\$="D+F+04B05D+04F+AL16G05GL32GECE"  
250 D1\$="AB04D+L32R32ECE03A04CEG"  
260 D\$=D\$+"04L16A05F+L32F+D04B05D04L16G0  
SEL32EC04A05C"  
270 D1\$=D1\$+"F+D03B04D03GB04DF+EC03A04C0  
3F+A04C16"  
280 D\$=D\$+"04F+05GF+ED+F+04B05D+E8R8L32"  
290 D1\$=D1\$+"C03B04C03AL16B02B03L32E04E0  
3BGEO2BGB"  
300 E\$="R32GB-GEGC+EGEC+E04AGFED05FA-FDF  
04B05DFD04B05D04GFEDC05EGECE04A05CD+C04A  
05C04F+ED+C+03B05D"  
310 E1\$="L16E03EGB-C+8R804D03DFA-02B8R80  
4C03CEF+02A8R803B"  
320 F\$="FD04B05D04G+B05D04BG+BER32R16R32  
EA05C04BEB05DL16C04AG+EL32A05CEC04A05C04  
F+A05C04AF+AD+05C04BAG+B"  
330 F1\$="02B03DF02G+8R3204L32DC03B04L16C  
03AG+EL32AEA04C03BEB04DCEAECE03A04C03F+A  
04C03AF+AD+F+L16E"  
340 G\$="05D04BG+BDFG+FDF03B04FEDCEAECE03  
A04CD+C03A04C03F+04C03BAL16G+04BG+ER32L3  
2EA05C04BEB05DC04A"  
350 G1\$="G+BG+E02BG+EA03CEC02A03C02D+8R3  
2L3203BG+EDBG+DL16CED2G+03E02A"  
360 H\$="05CED04B05DFECEGFEDC04B05CDEFD6+  
DBDCAF04B05D04G+B05C04AEABG+AECE03A8"  
370 H1\$="03F+02B03G+CADR-G+FD02BG+ADEFD+



```

EO3EO2ABAB"
380 FOR I=1 TO 10
390 X=X+CHR$(0)
400 NEXT I
/ 410 X=X+CHR$(30)+CHR$(63)+CHR$(127)+CH
R$(127)+CHR$(63)+CHR$(30)
/ 420 X=X+CHR$(192)+CHR$(160)+CHR$(144)+
CHR$(144)+CHR$(144)+CHR$(160)
430 FOR I=1 TO 8
440 X=X+CHR$(128)
450 NEXT I
460 X=X+CHR$(0)+CHR$(0)
470 SPRITE$(1)=X$
480 GOSUB 660
490 PLAY A$,A1$
500 GOSUB 660
510 PLAY B$,B1$
520 GOSUB 660
530 PLAY C$,C1$
540 GOSUB 660
550 PLAY D$,D1$
560 GOSUB 660
570 PLAY E$,E1$
580 GOSUB 660
590 PLAY F$,F1$
600 GOSUB 660
610 PLAY G$,G1$
620 GOSUB 660
630 PLAY H$,H1$
640 GOSUB 660
650 GOTO 490
660 FOR I=1 TO 15
670 X=RND(1)*240
680 Y=RND(1)*176
690 PUT SPRITE I,(X,Y),RND(1)*15,1
700 FOR J=1 TO 80
710 NEXT J
720 NEXT I
730 RETURN

```



---

# GRANDE-PRÊMIO

---

No volante de sua fórmula 1, tente percorrer a maior distância possível. O seu carro dispõe de duas marchas. Matenha a barra de espaço apertada para ficar na segunda marcha. A direção é comandada pelas teclas do cursor. Na segunda marcha, o seu carro roda duas vezes mais depressa. Mas, cuidado com acidentes!


```
5 HOME
10 REM *****
20 REM * GRANDE-PRÊMIO *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39 VTAB
60 GOSUB 450
70 H=STICK(0)
80 PX=PX+(H=7)-(H=3)
90 IF STRIG(0) THEN T=2 ELSE T=1
100 IF VPEEK(PX+40)<>CR THEN 240 PEEK
110 RX=RX+(RND(1)<.5)-(RND(1)<.5)
120 IF RX<RN THEN RX=RN
130 IF RX>RM THEN RX=RM
140 VPoke XP,CR POK
150 LOCATE RX,24,0
```

```

160 PRINT R$
170 VPOKE PX,V POKE
180 K=K+T
190 DL=(2-T)*50
200 FOR I=1 TO DL
210 NEXT I
220 XP=PX
230 GOTO 70
240 VPOKE XP,CR POKE
250 FOR I=1 TO 5
260 VPOKE PX+40,A POKE
270 FOR J=1 TO 100
280 NEXT J
290 BEEP
300 VPOKE PX+40,V POKE
310 FOR J=1 TO 100
320 NEXT J
330 NEXT I
340 LOCATE 10,10,0
350 PRINT "KMS PERCORRIDDS :";K;
360 IF INKEY$<>" " THEN 360
370 LOCATE 14,16,0
380 PRINT "UMA OUTRA ?";
390 D$=INKEY$
400 IF D$="" THEN 390
410 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
420 LOCATE 0,0,1
430 CLS HOME
440 END
450 CLS HOME
460 SCREEN 0,0 SOUND
470 GOSUB 680
480 DEFINT A-Y
490 COLOR 14,12
500 A=221
510 R$=CHR$(219)+CHR$(219)+CHR$(219)
520 CR=219
530 RX=18
540 V=128
550 RY=24
560 T=1
570 PX=420

```

```
580 XP=PX
590 LOCATE 0,0,0 DRAW
600 FOR I=0 TO 24
610 LOCATE RX,I,0 PLOT ON POKE
620 PRINT R$
630 NEXT I
640 VPOKE PX,V POKE
650 RM=34
660 RN=2
670 RETURN
680 FOR I=0 TO 7
690 READ A
700 VPOKE 3072+I,A*4 POKE
710 NEXT I
720 RETURN
730 DATA 18,0,18,51,51,18,0,18
740 HOME
750 END
```



---

# CARANGUEJOS

---

Agora, você deve ajudar a uma pobre tartaruga para que ela volte para o mar, evitando os caranguejos vorazes que estão patrulhando a praia. Cada tartaruga levada ao objetivo ganha um ponto. Você dispõe de cinco vias para tentar marcar um escore máximo. Utilize as teclas do cursor para avançar ou recuar.

```
10 REM *****
20 REM * CARANGUEJOS *
30 REM *****
40 SCREEN 0,0
50 DEFINJ A-Z
60 KEY OFF
70 WIDTH 39
80 GOSUB 990
90 GOSUB 1130
100 GOSUB 840
110 LOCATE 0,20,0
120 PRINT "VIA(S) REST.";NP;
```

```

130 A$=RIGHT$(A$,1)+LEFT$(A$,38)
140 B$=RIGHT$(B$,38)+LEFT$(B$,1)
150 LOCATE 0,X1,0
160 PRINT A$;
170 LOCATE 0,X2,0
180 PRINT B$;
190 LOCATE 0,X3,0
200 PRINT A$;
210 LOCATE 0,X4,0
220 PRINT B$;
230 D$=INKEY$
240 PY=PY+(STICK(0)=1)-(STICK(0)=5)
250 IF PY>10 THEN PY=10
260 IF PY=2 THEN 370
270 C=VPEEK(PX+PY*40+1)
280 IF C<>32 AND C<>128 THEN 550
290 LOCATE PX,YP,0
300 PRINT N$;
310 LOCATE PX,PY,0
320 PRINT P$;
330 YP=PY
340 T=T+1
350 IF T>500 THEN 660
360 GOTO 110
370 LOCATE PX,YP,0
380 PRINT N$;
390 LOCATE PX,PY,0
400 PRINT P$;
410 BEEP
420 FOR I=1 TO 200
430 NEXT I
440 LOCATE PX,PY,0
450 PRINT N$;
460 PY=10
470 YP=PY
480 S=S+1
490 LOCATE 0,0,0
500 PRINT "SCORE :";S;
510 LOCATE 19,0
520 PRINT "RECORD :";R;
530 GOSUB 1040
540 GOTO 110

```



```


550 NP=NP-1
560 LOCATE PX,YP,0
570 PRINT N$;
580 LOCATE PX,PY,0
590 PRINT CHR$(128);
600 GOSUB 1090
610 IF NP=0 THEN 660
620 PY=10
630 YP=PY
640 GOSUB 1040
650 GOTO 110
660 CLS
670 IF S>R THEN R=S
680 IF T<500 THEN 710
690 LOCATE 10,8,0
700 PRINT "** TEMPO ESGOTADO **";
710 LOCATE 10,12,0
720 PRINT "SCORE :";S;
730 LOCATE 10,16,0
740 PRINT "RECORD :";R;
750 LOCATE 10,20
760 PRINT "UMA OUTRA ?";
770 IF INKEY$<>" " THEN 770
780 D$=INKEY$
790 IF D$="" THEN 780
800 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN 100
810 CLS
820 LOCATE 0,0,1
830 END
840 CLS
850 COLOR 1,11
860 P$=CHR$(128)
870 N$=CHR$(32)
880 S=0
890 NP=5
900 PX=19
910 PY=10
920 YP=PY
930 X1=4
940 X2=5
950 X3=7
960 X4=8


```

```

970 T=0
980 RETURN
990 FOR I=1 TO 39
1000 READ A
1010 A$=A$+CHR$(A)
1020 NEXT I
1030 B$=A$
1040 X=RND(1)*35+2
1050 A$=RIGHT$(A$,X)+LEFT$(A$,39-X)
1060 RETURN
1070 DATA 32,129,130,32,32,129,130,32,32,
,32,129,130,32,32,32,32,129,130,32
1080 DATA 32,32,129,130,32,32,32,129,130
,32,32,129,130,32,32,129,130,32,32
1090 PLAY "T10003G1604C203G804C16E2T150C
BE16G8F+16F8D+16E8C1603A8G1604C4C32E16
1100 FOR I=1 TO 4000
1110 NEXT I
1120 RETURN
1130 FOR I=0 TO 23
1140 READ A
1150 VPOKE 3072+I,A*4
1160 NEXT I
1170 RETURN
1180 DATA 12,45,63,30,30,63,45,0
1190 DATA 7,15,31,31,18,16,12,0
1200 DATA 56,60,62,62,18,2,12,0

```





---

# QUEBRA-TIJOSLOS

---

Este é um jogo que vemos com freqüência nos fliperamas. Graças ao seu computador, agora você vai poder jogar sem gastar um centavo. O objetivo do jogo é simples: tentar destruir um muro de alvenaria com uma bola que você deve jogar com a raquete. Você ganha um ponto por tijolo quebrado. Quando o muro estiver totalmente destruído, outro muro aparece. Você dispõe de dez bolas para tentar marcar um escore máximo. Utilize as teclas do cursor para mover a raquete.

```
10 REM *****
20 REM * QUEBRA-TIJOSLOS *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 GOSUB 600
60 LOCATE BX, BY, 0
70 PRINT N$;
80 BX=BX+DX
90 BY=BY+DY
100 IF VPEEK(BX+BY*40)<>32 THEN DY=-DY: S
    =S+1: BEEP
110 LOCATE BX, BY, 0
```

```

120 PRINT B$;
130 IF BY=21 AND ABS(BX-RX-3) > 1 THEN 290
140 IF BY=21 AND BX > 3 AND BX < 36 THEN LOC
ATE BX,BY:PRINT N$;:BX=BX+CH
150 IF BY=21 THEN BEEP:DY=-DY
160 IF BY=1 THEN BEEP:DY=-DY
170 IF BX=2 OR BX=37 THEN BEEP:DX=-DX
180 D=2*((STICK(0)=7)-(STICK(0)=3))
190 IF D < > 0 THEN D0=D
200 IF STICK(0)=0 THEN D0=0
210 RX=RX+D0
220 CH=SGN(D0)
230 IF RX < 0 THEN RX=0
240 IF RX > 33 THEN RX=33
250 LOCATE RX,RY,0
250 PRINT R$;
270 IF S=204 THEN GOSUB 930
280 GOTO 60
290 NB=NB+1
300 IF NB=11 THEN 410
310 LOCATE BX,BY,0
320 PRINT N$;
330 FOR I=1 TO 3
340 BEEP
350 FOR J=1 TO 100
360 NEXT J
370 NEXT I
380 D0=0
390 GOSUB 870
400 GOTO 60
410 LOCATE 13,5,0
420 S=S+404*K
430 PRINT "SCORE :";S;
440 IF S > R1 THEN R1=S
450 LOCATE 13,10,0
460 PRINT "RECORD :";R1;
470 LOCATE 13,15,0
480 PRINT "UMA OUTRA ?";
490 NB=0
500 K=0
510 S=0
520 D$=INKEY$

```


```


530 IF D$<>" " THEN 520
540 D$=INKEY$
550 IF D$="" THEN 540
560 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN 50
570 LOCATE 0,0,1
580 CLS
590 END
600 CLS
610 SCREEN 0,0
620 GOSUB 1010
630 WIDTH 40
640 COLOR 15,13
650 DEFINT A-Z
660 BR$=CHR$(128)
670 N$=CHR$(32)
680 R$=N$+N$+CHR$(223)+CHR$(223)+CHR$(22
3)+N$+N$
690 B$=CHR$(249)
700 FOR BX=1 TO 38
710 LOCATE BX,0,0
720 PRINT CHR$(219);
730 NEXT BX
740 FOR BY=1 TO 21
750 LOCATE 1,BY,0
760 PRINT CHR$(219);
770 LOCATE 38,BY,0
780 PRINT CHR$(219);
790 NEXT BY
800 FOR BY=2 TO 7
810 FOR BX=3 TO 36
820 LOCATE BX,BY,0
830 PRINT BR$;
840 NEXT BX
850 NEXT BY
860 RX=16
870 RY=22
880 BY=21
890 BX=INT(RND(1)*34)+3
900 DY=-1
910 DX=(INT(RND(1)*2)-.5)*2
920 RETURN
930 K=K+1

```

```
940 S=0
950 LOCATE BX,BY,0
960 PRINT N$;
970 LOCATE RX+2,RY,0
980 PRINT N$,N$,N$;
990 GOSUB 700
1000 RETURN
1010 RESTORE
1020 FOR I=0 TO 7
1030 READ A
1040 VPOKE 3072+I,A*4
1050 NEXT I
1060 RETURN
1070 DATA 63,33,33,33,33,33,33,63
```







---

# PERSEGUIÇÃO

---

O ladrão fugiu, levando o dinheiro (representado por um ás de espadas) e se escondeu na cidade. Você tem 50 minutos para descobri-lo e prendê-lo. Cuidado, nada de precipitação. Com efeito, se você se atirar atrás dele, sem refletir, ele terá todas as chances de fugir. O melhor meio de agir é abordá-lo de lado (o mais eficaz dos golpes, embora arriscado). Se você não se sentir bastante seguro, ataque-o de frente, o que é mais fácil, porém menos eficaz porque é menos discreto. Ainda um conselho: não tente persegui-lo; isso de nada adiantaria, já que ele é tão rápido quanto você. É melhor que você observe os seus movimentos como um verdadeiro detetive. Quando você vir que ele está girando, aproxime-se sem fazer barulho e apareça no momento certo. Mas lembre-se, o tempo exige rapidez!

```
10 REM *****
20 REM * PERSEGUICAD *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 GOSUB 1060
70 S=0
80 N=32
90 V=128
100 P=129
110 GOSUB 670
120 ST=STICK(0)
```

```

130 DX=(ST=7)-(ST=3)
140 DY=(ST=1)-(ST=5)
150 Z=Z-.2
160 LOCATE 0,24,0
170 PRINT "TEMPO :";INT(Z+1);
180 IF Z<0 THEN 370
190 PX=PX+DX
200 PY=PY+DY
210 C=VPEEK(PX+PY*40)
220 IF C=V THEN 1010
230 IF C<>32 THEN PX=XP:PY=YP
240 VPOKE XP+YP*40,N
250 VPOKE PX+PY*40,P
260 YP=PY
270 XP=PX
280 VX=VX+CX
290 VY=VY+CY
300 IF VPEEK(VX+VY*40)<>N THEN GOSUB 510
310 IF VPEEK(VX+VY*40)<>N THEN 280
320 VPOKE XV+YV*40,N
330 VPOKE VX+VY*40,V
340 XV=VX
350 YV=VY
360 GOTO 120
370 IF INKEY$<>" " THEN 370
380 FOR I=1 TO 1000
390 NEXT I
400 LOCATE 10,6
410 PRINT "TEMPO ESGOTADO";
420 LOCATE 10,10
430 PRINT "SCORE :";S;
440 LOCATE 10,18,1
450 PRINT "UMA OUTRA ?";
460 D$=INKEY$
470 IF D$="" THEN 460
480 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
490 CLS
500 END
510 DT=DT+1
520 GOSUB 620
530 IF VPEEK(XV+CX+(YV+CY)*40)=N THEN VX
=XV+CX:VY=YV+CY:RETURN


```


```

540 DT=DT-2
550 GOSUB 620
560 IF VPEEK(XV+CX+(YV+CY)*40)=N THEN VX
=XV+CX:VY=YV+CY:RETURN
570 DT=DT-1
580 GOSUB 620
590 VX=XV+CX
600 VY=YV+CY
610 RETURN
620 IF DT>4 THEN DT=DT-4
630 IF DT<1 THEN DT=DT+4
640 CX=(DT=1)-(DT=3)
650 CY=(DT=2)-(DT=4)
660 RETURN
670 CLS
680 FOR VX=0 TO 39
690 VPOKE VX+40,219
700 VPOKE VX+880,219
710 NEXT VX
720 FOR VY=2 TO 22
730 VPOKE VY*40,219
740 VPOKE VY*40+39,219
750 NEXT VY
760 FOR VX=1 TO 150
770 GOSUB 970
780 VPOKE PX+PY*40,219
790 NEXT VX
800 GOSUB 970
810 VX=PX
820 VY=PY
830 VPOKE VX+VY*40,V
840 XV=VX
850 YV=VY
860 GOSUB 970
870 VPOKE PX+PY*40,P
880 XP=PX
890 YP=PY
900 Z=50
910 CX=0
920 CY=0
930 DX=0
940 DY=0

```

```
950 DT=0
960 RETURN
970 PX=INT(RND(1)*37)+1
980 PY=INT(RND(1)*21)+2
990 IF VPEEK(PX+PY*40)<>N THEN 970
1000 RETURN
1010 FOR I=1 TO 5
1020 PLAY "DC"
1030 NEXT I
1040 S=S+1
1050 GOTO 110
1060 SCREEN 0,0
1070 COLOR 6,14
1080 CLS
1090 DEFINT A-Y
1100 PX=RND(-TIME)
1110 RESTORE
1120 FOR I=0 TO 15
1130 READ A
1140 VPOKE 3072+I,A*4
1150 NEXT I
1160 RETURN
1170 DATA 30,63,45,63,30,30,30,0
1180 DATA 28,28,8,62,8,8,20,20
```







---

# ROBÔS

---

Agora você está só, abandonado em um planeta defendido por robôs assassinos. O chão está coalhado de minas que é preciso evitar a todo custo. As minas são representadas na tela por losangos pretos. No começo do jogo, cinco robôs se encontram no terreno. Sem perder um segundo, precipitam-se sobre você seguindo sempre o caminho mais curto. Felizmente, os robôs são cegos e não vêem as minas que se encontram entre você e eles, com isso, movendo-se com cuidado, você pode eliminá-los.

Quando todos os robôs forem eliminados, o jogo recomeça com um robô suplementar. Se você passar por cima de uma mina, ou se um robô o matar, nem tudo está perdido. Com efeito, você dispõe de cinco vidas.

```
10 REM *****
20 REM * ROBOS *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 SCREEN 0,0
70 DEFINT A-Z
80 NH=5
90 N1=5
100 NM=40
110 NR=N1
120 DIM R(30,1)
130 GOSUB 1320
140 GOSUB 770
150 GOSUB 670
160 C=VPEEK(HX+HY*40)
```

```

170 IF C<>N AND C<>H THEN 440
180 VPOKE X+Y*40,N
190 VPOKE HX+HY*40,H
200 X=HX
210 Y=HY
220 FOR J=1 TO 200
230 NEXT J
240 T=0
250 FOR I=1 TO NR
260 IF R(I,0)=0 THEN 370
270 T=1
280 RX=R(I,0)+SGN(HX-R(I,0))
290 RY=R(I,1)+SGN(HY-R(I,1))
300 C=VPEEK(RX+RY*40)
310 IF C=M OR C=R THEN S=S+1:VPOKE R(I,0
)+40*R(I,1),N:R(I,0)=0:GOTO 370
320 IF C=H THEN 440
330 VPOKE R(I,0)+40*R(I,1),N
340 VPOKE RX+40*RY,R
350 R(I,0)=RX
360 R(I,1)=RY
370 NEXT I
380 IF T=0 THEN 400
390 GOTO 150
400 S=S+10
410 IF INKEY$<>" THEN 410
420 IF NR<30 THEN NR=NR+1
430 GOTO 140
440 NH=NH-1
450 VPOKE X+40*Y,N
460 VPOKE HX+40*HY,H
470 A1$="V12D2D3D8D2F3E8E3D8D3C+8D2"
480 A2$="F2F3F8F2A3G8G3F8F3E8F2"
490 A3$="03A2B-3B-8A2B-3B-8A3A8B-3B-8A2"
500 PLAY A1$,A2$,A3$
510 FOR I=1 TO 5000
520 NEXT I
530 IF INKEY$<>" THEN 530
540 IF NH>0 THEN NR=N1:GOTO 140
550 CLS
560 SCREEN 0,0
570 LOCATE 9,10

```

```


580 PRINT "SCORE :";S;
590 LOCATE 9,20
600 PRINT "UMA OUTRA ?";
610 IF INKEY$<>" " THEN 610
620 D$=INKEY$
630 IF D$="" THEN 620
640 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
650 CLS
660 END
670 J=STICK(0)
680 IF J=1 THEN HY=HY-1
690 IF J=2 THEN HY=HY-1:HX=HX+1
700 IF J=3 THEN HX=HX+1
710 IF J=4 THEN HX=HX+1:HY=HY+1
720 IF J=5 THEN HY=HY+1
730 IF J=6 THEN HY=HY+1:HX=HX-1
740 IF J=7 THEN HX=HX-1
750 IF J=8 THEN HX=HX-1:HY=HY-1
760 RETURN
770 CLS
780 COLOR 1,13
790 PRINT "SCORE :";S
800 IF NH=1 THEN 850
810 FOR HX=1 TO NH-1
820 LOCATE 19+HX,24,0
830 PRINT H$;
840 NEXT HX
850 FOR HX=0 TO 39
860 VPOKE HX+40,M
870 VPOKE HX+880,M
880 NEXT HX
890 FOR HY=2 TO 22
900 VPOKE HY*40,M
910 VPOKE HY*40+39,M
920 NEXT HY
930 FOR I=1 TO NM
940 HX=INT(RND(1)*37)+1
950 HY=INT(RND(1)*21)+2
960 VPOKE HX+40*HY,M
970 NEXT I
980 FOR I=1 TO NR
990 R(I,0)=INT(RND(1)*37)+1


```

```

1000 R(I,1)=INT(RND(1)*21)+2
1010 IF VPEEK(R(I,0)+40*R(I,1))<>32 THEN
  990
1020 VPOKE R(I,0)+40*R(I,1),R
1030 NEXT I
1040 HX=INT(RND(1)*37)+1
1050 HY=INT(RND(1)*21)+2
1060 IF VPEEK(HX+HY*40)<>32 THEN 1040
1070 IF VPEEK(HX+HY*40-41)<>32 THEN 1040
1080 IF VPEEK(HX+HY*40-40)<>32 THEN 1040
1090 IF VPEEK(HX+HY*40-39)<>32 THEN 1040
1100 IF VPEEK(HX+HY*40-1)<>32 THEN 1040
1110 IF VPEEK(HX+HY*40+1)<>32 THEN 1040
1120 IF VPEEK(HX+HY*40+39)<>32 THEN 1040
1130 IF VPEEK(HX+HY*40+40)<>32 THEN 1040
1140 IF VPEEK(HX+HY*40+41)<>32 THEN 1040
1150 X=HX
1160 Y=HY
1170 FOR I=1 TO 5
1180 VPOKE HX+HY*40,H
1190 BEEP
1200 FOR J=1 TO 50
1210 NEXT J
1220 VPOKE HX+HY*40,H
1230 FOR J=1 TO 50
1240 NEXT J
1250 NEXT I
1260 RESTORE
1270 FOR I=0 TO 15
1280 READ A
1290 VPOKE 3072+I,A*4
1300 NEXT I
1310 RETURN
1320 H=129
1330 H$=CHR$(129)
1340 M=219
1350 R=128
1360 N=32
1370 RETURN
1380 DATA 30,63,45,63,63,18,30,30
1390 DATA 28,28,8,62,8,8,20,20

```





---

# PÁRA-QUEDAS

---

Procure, saltando de um helicóptero em vôo, atingir o alvo que se encontra no chão. Uma primeira pressão em uma tecla permite descer verticalmente em queda livre. Uma segunda pressão faz abrir o pára-quadras. Então a sua descida continua mais devagar e com um ângulo de 45 graus, pois o vento o empurra. Quanto mais você esperar para abrir o pára-quadras, menos será desviado da rota. Mas, não espere muito tempo, porque abaixo de cem metros, o pára-quadras não se abre mais.

```
10 REM *****
20 REM * PARA-QUEDAS *
30 REM *****
40 KEY OFF
50 WIDTH 39
60 S=0
70 GOSUB 510
80 H=H-1
90 IF H=-1 THEN LOCATE 0,0:PRINT M$;:HH=
36:H=36
100 LOCATE H,0:PRINT H$;
110 D$=INKEY$
120 IF D$="" THEN GOTO 170
```

```

130 IF PV>16 THEN GOTO 170
140 IF SP=1 THEN LET OP=1:GOTO 160
150 SP=1
160 IF OP=0 THEN PV=1:PH=H+1.5
170 IF SP=0 THEN GOTO 340
180 IF OP=0 THEN PV=PV+1
190 IF OP=1 THEN PV=PV+.5:PH=PH-.5
200 IF PV>21 OR PH<0 THEN GOTO 360
210 IF OP=1 THEN GOTO 280
220 LOCATE HO,V:PRINT N$+N$;
230 V=PV
240 HO=PH
250 LOCATE HO,V:PRINT C$;
260 FOR I=1 TO 40:NEXT I
270 GOTO 80
280 LOCATE HO,V:PRINT N$+N$;
290 LOCATE HO,V+1:PRINT N$;
300 V=PV
310 HO=PH
320 LOCATE HO,V:PRINT P$;
330 LOCATE HO,V+1:PRINT Q$;
340 FOR I=1 TO 60:NEXT I
350 GOTO 80
360 IF ABS((HO-.5)-PA)>1 THEN GOTO 420
370 FOR I=1 TO 500
380 NEXT I
390 S=S+1
400 GOSUB 510
410 GOTO 80
420 CLS
430 LOCATE 10,10:PRINT "SCORE :";S;
440 LOCATE 10,14:PRINT "UMA OUTRA ?";
450 D$=INKEY$
460 IF D$="" THEN GOTO 450
470 IF D$<>"N" AND D$<>"n" THEN RUN
480 CLS
490 LOCATE 0,0,1
500 END
510 SCREEN 0,0
520 COLOR 15,5
530 RESTORE
540 FOR I=0 TO 79

```



```

550 READ A
560 VPOKE 3072+I,A*4
570 NEXT I
580 N$=CHR$(32)
590 M$=N$+N$+N$.
600 H$=CHR$(128)+CHR$(129)+CHR$(130)+N$
610 C$=CHR$(131)+CHR$(132)
620 P$=CHR$(133)+CHR$(134)+N$
630 Q$=CHR$(135)+CHR$(136)
640 A$=CHR$(137)+CHR$(137)
650 H=36
660 PA=INT(RND(1)*28)+1
670 LOCATE PA,24,0:PRINT A$;
680 SP=0
690 DP=0
700 PH=0
710 PV=0
720 CC=2
730 V=0
740 HD=0
750 RETURN
760 DATA 63,1,15,31,31,63,63,31
770 DATA 62,0,32,56,63,63,60,48
780 DATA 0,0,3,3,63,62,0,0
790 DATA 2,2,3,3,15,9,11,3
800 DATA 32,32,32,32,56,8,40,32
810 DATA 7,31,31,63,63,32,32,16
820 DATA 48,60,60,62,62,2,2,4
830 DATA 19,11,9,15,3,3,2,2
840 DATA 36,40,8,56,32,32,32,32
850 DATA 63,63,63,0,0,0,0,0

```

Outros titulos publicados pela Editora Manole :

- **BASIC Basico**

*David Munro*

- **Voce Conhece os Computadores ?**

*Karen Billings*

- **Entendendo os Computadores**

*Myles Walsh*

- **MSX Jogos em Assembler**

*Eric Ravis*

Caso nao encontrar os livros na sua livraria, procurar  
na editora que fica na Rua 13 de Maio , 1026 - Bela Vista - SP  
(travessa da Av. Brig. Luis Antonio)  
Fone: 287-0746

*Impresso nas oficinas da*  
EDITORA PARMA LTDA.  
Fone: 209-5077  
Av. Antônio Bardella, 280  
Guarulhos - São Paulo - Brasil  
Com filmes fornecidos pelo Editor

MSX

MSX

MSX

MSX