


別冊プログラムエリア



MSXマガジン11月号別冊付録

1

マルチパターンの敵はどうつくる？

ヒップマン

32K以上、ベーしつ君が必要

2

MSX-BASICに不可能はない？

ロックくずし

16K以上

3

レトロゲームのアルゴリズムを暴露する。

ヘッドオン

16K以上

4

少ないデータを多く見せるのがテクニックだ。

BOMB!!

16K以上

5

当たり判定とそこからの分岐について。

ポイ大尉

16K以上

6

応用は無限に広がる乱数迷路の作成法。

迷路ゲーム

16K以上

●STORY

地球人が自らを人と呼ぶように、ここガブ星には自らをシリガルと呼ぶ知的生命体が生息していた。知的とはいってもまだ本当に幼い文明であり、彼らは幾つかの種族に分かれ、その種族ごとに異なった体の色をしていた。そしてその色によって、イエロー族、レッド族などと呼ばれていた。そんなある日、イエロー族では古来から続く伝統儀式である成人式を行う日になった。この儀式は部屋にまかれたドットをすべて食べ尽くすという単純なものなのだがしかし、こともありますにこの神聖なる儀式にレッド、ピンク、グリーン族のシリガルが邪魔に入ってきたのである。イエロー族はこれらの種族よりも弱い方に属する種族であったが、彼らから身を守る方法が一つだけあった。それはイエロー族のものがピックアップを食べることによって生じる独得の体臭であった。この体臭をかいだ彼らは急激に弱体化し、その状態で彼らに触れると、彼らをしばらくの間絶ざせることができます。しかしこの効果はほんの数秒間しか持続しない。さあ、イエロー族の運命はいかに！

●遊び方


あなたはイエロー族（黄色）のシリガルをカーソルキーもしくはポート1に接続したジョイスティックのいずれかを使って操作してください。もし二つ同時に操作したときはカーソルキーを優先的に扱います。そうして、画面内のすべてのドットとピックアップを食べ尽くすことによって、そのラウンドが終了します。通路にまかれている黄色いもののうち、小さいものがドットで、大きいものがピックアップです。また通常の状態で、レッド、ピンク、グリーン族のシリガルに触れると死亡となり残数が減ります。残数がなくなったりスコアが9998点をこえたりしたとき、GAME OVERとなります。しかし、イエロー族がピックアップを食べ敵が弱体化している間に彼らに触れると、この敵は絶氣状態となりそこで一定時間動きを止めます。なお、彼らは弱体化しているあいだは水色に変わっています。

●敵の移動処理について


レッド族のシリガルは、まずイエロー族の横の位置に合わせるために、横の移動方向を算出します〔58行〕。ちなみに縦の移動方向

ヒップマン

は0です。そしてこの移動方向に進んだところ、つまり移動先が以下の条件を満たしているとき、そこに移動することができます。その条件の一つ目は、その移動方向が今までの移動方向に対して正反対の方向、つまりUターンになっていないことです。このプログラムにおいて唯一Uターンを行うのは、弱体化から通常に戻るときだけです。二つ目は、その移動先が壁以外のものであるということです。以上二つの条件が満たされている場合、そこに移動することができます〔59行〕。移動することができなかった場合、イエロー族の緑の位置に合わせるために、前と同様のことを縦と横とを逆にして考えます〔60~61行〕。これでもなお、進めなかった場合はランダムに移動します。このランダム処理は、はじめに四方のうち適当な方向を見ます。そして、これについても今までと同じように前記の二



●赤も紫もとりあえず追いかけてくるぞ。



●ただUターンはしないからそこを読もう。

つの条件を満たしている場合に限り、そこに移動することができます。これを時計回りに次々と方向を変え、移動先が見つかるまで同じことを繰り返します〔67~74行〕。このようにして、レッド族のシリガルは移動します。次にピンク族についてですが、彼は

レッド族と異なり縦方向から合わすことを考えてから、横方向を合わすことを考え、最後にランダム処理をします。そして、グリーン族と弱体化した敵は、ランダム処理のみ行います。これが激しい移動処理の方法のすべてです。

●主な変数リスト

- H ハイスコア
- S スコア
- R 残数
- G ラウンド数
- N イエロー族の生存フラグ(生=1、死=0)
- Q 弱体化カウンター
 - これが0より大なら敵は弱体化中
- L 敵停止カウンター
 - この値の回数分のイエロー族の移動につき1回敵は移動をしない
- O 気絶させられる敵の点数×イエロー族の横の位置
- Y イエロー族の緑の位置
- M (x, y) 部屋の構造
 - (通路=0、ピックアップ=1、ドット=2、壁=3)
- A (i) 敵の横の位置
- B (i) 敵の緑の位置
- C (i) 敵の横の移動方向
 - (左=-1、右=1、現在地=0)
- D (i) 敵の横の移動方向
 - (左=-1、右=1、現在地=0)
- E (i) 敵のシリガルの状態
 - =0. 通常のレッド族
 - 1. 通常のピンク族
 - 2. 通常のグリーン族
 - 3. 弱体化中

4. 気絶状態

- F (i) 敵の体の色
 - i = 敵の状態
 - i = 0のときレッド族
 - 1のときピンク族
 - 2のときグリーン族

●プログラムの構造

- | | | | |
|-------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| 10 | 画面初期設定 | 51 | 敵にやられたら85へ |
| 11~13 | キャラクターパターン設定 | 52 | ウェイト |
| 14 | ペーしー君作動開始 | 53~77 | 敵停止カウンターが0なら32へ |
| 15~16 | 変数初期設定 | 54 | 敵の移動処理 |
| 17~19 | スライドパターン設定 | 55 | 敵がレッド族なら58へ |
| | 敵の体の色とハイスコア初期値の設定 | 56 | ピンク族なら63へ |
| 21 | スタート時の変数初期設定 | 57 | グリーン族なら67へ |
| | (リプレイ時の飛び先) | 58~62 | 気絶中なら56へ |
| 22 | 画面表示 (ラウンド更新時の飛び先) | 63~66 | また弱体化カウンターが0でないなら67、0なら57へ |
| 23~27 | 敵の初期設定 | 67~74 | 通常の状態に戻す、76へ |
| 28~32 | スペースキー入力待機、ここでE S Cキーが押されたら、プログラム実行中止 | 75 | レッド族専用の移動処理 |
| | スライドパターン設定 | 76 | ピンク族専用の移動処理 |
| | 敵の表示 | 77~83 | ランダム移動処理 |
| | 接触処理 | 84 | 移動先算出 |
| | 生存中なら32へ | 85~88 | 敵の表示 |
| | 死亡時の処理 | 89 | 9998点超えのメッセージ |
| 33~37 | キー入力処理、移動方向算出 | 90~91 | ハイスコア処理 |
| 38~42 | 移動先の様子による条件分岐 | 92~93 | ゲームオーバー処理 |
| 39 | 空所時の移動処理 | 94~97 | ラウンドクリア、スコア処理 |
| 40 | ピックアップ時の敵の弱体化専用の移動処理 | 98~108 | 右部画面表示サブルーチン |
| 41~42 | ドットとピックアップ時の移動処理 | 109~112 | 113~135画面データ |
| 43 | レッド族の表示 | 136~139 | 140~147キャラクターパターンデータ |
| 44~49 | 接触処理 | 148 | ヒップマン |
| 50 | 弱体化カウンターの1減 | | |
| | ただし、0なら0のまま | | |

```

10 SCREEN1,2,0:COLOR11,1,1:KEY OFF:WIDTH32
11 RESTORE140:FORI=1 TO2:READ X,Y,Z
12 VPOKEBASE(6)+INT(X/8),Z:FORJ=8*X TO7+8*(X+Y)
13 READU:VPOKEBASE(7)+J,U:NEXTJ,I
14 CALL TURBO ON
15 DEFINTA-Z
16 DIM A(2),B(2),C(2),D(2),E(2),F(3),M(24,22)
17 RESTORE136
18 A$="":FORI=0 TO31:READJ:A$=A$+CHR$(J):NEXTI
19 FORI=0 TO3:SPRITE$(I)=A$:NEXTI
20 F(0)=7:F(1)=8:F(2)=13:F(3)=0:H=500
21 G=1:R=2:S=0:I=RND(-TIME)
22 PUT SPRITE0,(0,208):GOSUB98:GOSUB109
23 FORI=0 TO2:C(I)=0:D(I)=0:E(I)=I+1
24 J=INT(RND(1)*8):A(I)=1+J*2-(J>3)
25 J=INT(RND(1)*4):B(I)=1+J*3-(J=0)*20
26 PUT SPRITE1+I,(A(I)*8,B(I)*8),F(I+1):NEXTI
27 Q=0:L=1:N=1:X=12:Y=15:PUT SPRITE0,(96,120),10
28 LOCATE4,0:PRINT "Strike Space key.":LOCATE4,0
29 IFINKEY$=CHR$(27) THENEND
30 IFSTRIG(0)+STRIG(1)=0 GOTO29
31 PRINTSTRING$(17," ")
32 ONSTICK(0) GOTO34,35,35,35,36,37,37,37
33 ONSTICK(1)+1 GOTO44,34,35,35,35,36,37,37,37
34 V=0:W=-1:GOTO38
35 V=1:W=0:GOTO38
36 V=0:W=1:GOTO38
37 V=-1:W=0
38 ONM(X+V,Y+W) GOTO40,41,44
39 X=X+V:Y=Y+W:GOTO43
40 FORI=0 TO2:E(I)==-(E(I)=4)*4:NEXTI:Q=50:O=10
41 P=P-1:S=S+1
42 X=X+V:Y=Y+W:M(X,Y)=0:LOCATEX+1,Y+1:PRINT" ";
43 PUT SPRITE0,(X*8,Y*8),10
44 FORI=0 TO2:ONE(I) GOTO48,48,48,49
45 IFABS(X-A(I))+ABS(Y-B(I))>1 GOTO49
46 E(I)=4:D(I)=35:S=S+0:O=0+0
47 PUT SPRITE1+I,(A(I)*8,B(I)*8),4:GOTO43
48 IFABS(X-A(I))+ABS(Y-B(I))<2 THENN=0
49 NEXTI:GOSUB108
50 Q=Q-1-(Q=0):IFN=0 GOTO85 ELSE IFP=0 GOTO94
51 FORI=0 TO1499-(G<11)*(11-G)*99:NEXTI
52 L=L-1:IFL=0 THENL=INT(G/2)+3:GOTO32
53 FORI=0 TO2
54 U=A(I):Z=B(I):ONE(I) GOTO58,63,67,56
55 IFQ GOTO67 ELSE57
56 IFD(I) THEND(I)=D(I)-1:GOT077
57 C(I)=0:D(I)=0:E(I)=I+1:U=A(I):Z=B(I):GOT076
58 V=SGN(X-U):W=0
59 IFV THEN IFC(I)<>-V ANDM(U+V,Z)<3 GOT075
60 V=0:W=SGN(Y-Z)
61 IFW THEN IFD(I)<>-W ANDM(U,Z+W)<3 GOT075
62 GOT067
63 V=0:W=SGN(Y-Z)
64 IFW THEN IFD(I)<>-W ANDM(U,Z+W)<3 GOT075
65 V=SGN(X-U):W=0
66 IFV THEN IFC(I)<>-V ANDM(U+V,Z)<3 GOT075
67 J=INT(RND(1)*4)+1
68 DNJ GOTO69,70,71,72
69 V=0:W=-1:J=2:GOT073
70 V=1:W=0:J=3:GOT073
71 V=0:W=1:J=4:GOT073
72 V=-1:W=0:J=1
73 IFM(U+V,Z+W)=3 GOT068
74 IFC(I)=-V ANDD(I)=-W GOT068
75 A(I)=U+V:B(I)=Z+W:C(I)=V:D(I)=W
76 PUT SPRITE1+I,(A(I)*8,B(I)*8),F(E(I))
77 NEXTI
78 FORI=0 TO2:ONE(I) GOTO82,82,82,83

```

```

79 IFABS(X-A(I))+ABS(Y-B(I))>1 GOT083
80 E(I)=4:D(I)=35:S=S+0:G=0:0
81 PUT SPRITE1+I, (A(I)*8,B(I)*8), 4:GOT083
82 IFABS(X-A(I))+ABS(Y-B(I))<2 THENN=0
83 NEXTI
84 IFN GOT032
85 FORI=15 TO4 STEP-1:PUT SPRITE0, (X*8,Y*8), I
86 FORJ=0 TO1599:NEXTJ,I
87 R=R-1:IFR<0 GOT098
88 GOSUB106:GOT023
89 S=9999:LOCATE4,14:PRINT"Wow great you are!"
90 IFS<=H GOT092
91 H=S:LOCATE4,11:PRINT"Your score is best."
92 GOSUB107:LOCATE9,9:PRINT"GAME OVER"
93 FORI=0 TO69:FORJ=0 TO1999:NEXTJ,I:GOT021
94 LOCATE5,9:PRINTG;"Round Clear!"
95 S=S+R*10+G*5:IFS>9998 GOT089
96 GOSUB108:FORI=0 TO99:FORJ=0 TO1999:NEXTJ,I
97 G=G+1:GOT022
98 CLS:LOCATE26,1:PRINT"-----"
99 LOCATE26,2:PRINT" It's about "
100 LOCATE26,3:PRINT" -----"
101 LOCATE26,15:PRINT"Round"
102 LOCATE26,19:PRINT"Rest"
103 LOCATE26,7:PRINT"High"
104 LOCATE26,11:PRINT"Score"
105 LOCATE26,16:PRINT G
106 LOCATE26,28:PRINT R
107 LOCATE26,8:PRINT H
108 LOCATE26,12:PRINT S:RETURN
109 RESTORE113:FORJ=0 TO22:READA$:LOCATE1,J+1
110 PRINTA$,:FORI=0 TO24:B$=MID$(A$,I+1,1)
111 M(I,J)=3+(B$="T")+(B$="C")*2+(B$=" ")*3
112 NEXTI,J:P=224:RETURN
113 DATA"アイイイイイウアイイイイイイイウアイイイイイウ"
114 DATA"ウタタタタタタウタタタタタタタタウタタタタウ"
115 DATA"ウタアイウタウタアアイイイ-ウタウタアアイウタウ"
116 DATA"ウタイエクイエタ-イウ アイエタイエタイエタウ"
117 DATA"ウタタタタタタタタタタウ ウタタタタタタタタタウ"
118 DATA"イウタアアイイイウタウ ウタアイイイウタアアイ"
119 DATA"アイエフアイイイエフアイエタイイイエタイイウ"
120 DATA"ウタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタウ"
121 DATA"ウタウタアウタアウタアイウタアイウタアウタウ"
122 DATA"ウタウウタウウタウアイエタイイウタウウタウウタウ"
123 DATA"ウタウウタウウタウウタタタタタウタウウタウウタウ"
124 DATA"ウタウウタイエタイエタアイウタイエタウウタウ"
125 DATA"ウタウウタタタタタタタタウ ウタタタタタタタタウ"
126 DATA"ウタウイウタアウタアエ イウタアウタ-エウタウ"
127 DATA"ウタイイエタイエタイイエタイエタイエタウ"
128 DATA"ウタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタウ"
129 DATA"イイウタアイイウタアイウタアイイイウタアイエ"
130 DATA"アイエタウアイエタウ ウタイイイウタウタイイウ"
131 DATA"ウタタタタウチタタタウ ウタタタチウウタタタタウ"
132 DATA"ウタアウタウウタアイエ イイイウタウウタアウタウ"
133 DATA"ウタイエタイエタイイイイイエタイエタイエタウ"
134 DATA"ウタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタウ"
135 DATA"イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイエ"
136 DATA0,0,3,15,31,51,39,127
137 DATA79,79,79,79,39,63,38,0
138 DATA0,0,224,248,252,254,254,255
139 DATA255,255,255,255,126,126,69,0
140 DATA177,3,65
141 DATA255,128,128,128,128,128,128,128
142 DATA255,0,0,0,0,0,0,0
143 DATA128,128,128,128,128,128,128,128
144 DATA128,0,0,0,0,0,0,0
145 DATA192,1,161
146 DATA128,0,0,0,0,0,0,0
147 DATA64,224,224,64,0,0,0,0

```

ブロックくずし

●遊び方

もう説明の必要もないでしょうが、TVゲームの古典中の古典、ブロックくずしです。このプログラムはすべてBASICで書かれていますが、けっこう速くうごきますよ。一応ゲームの説明をしますと、ボールをうちかえして画面上のすべてのブロックを破壊してください。すると次の面に進みますので、しつこくブロックを破壊して下さい。あなたはそれをゲームオーバー、つまりボールをうけそこなうまで続けてください。さて、操作法ですが、自分はカーソルキーで左右に動きます。また、スペースキーを押しながらカーソルキーを押すと自分の動きのスピードが倍になります。いざというとき使ってください。ふだんからスペースキーを押しっぱなしで動きがはやすすぎてかえってやりづらいと思いますよ。

さて、ゲームの説明はここまでです。遊ぶだけならここまで読めばOKです。けれど、「このプログラムはどうやって動いているの

？」とか、「このプログラムをいじってみたい」とか、「自分でゲームを作る時の参考にしたい」とか思ってくれる人もいるかもしれませんので、これからプログラムの説明をしましょう（なんて親切なんだ！）。

●プログラムの説明

このプログラムのポイントは、ボールがいったい何にぶつかったのかを見分けることがあります。見たところ、かべも、ブロックも、自分もみんな同じ正方形のキャラクタでしょうね。ところがほんとは違うんです。もとは、かべが“*”、自分は“=”、ブロックは“+”、下のかべ（つまりここにボールが当たるとゲームオーバー）は“/”というキャラクタだったのです。さて、MSXのSCREEN 1では、キャラクタを自由に書きかえることができるのを知っていますか？ ためにSCREEN 1でVPOKE & H 100, & HFF...とやってみてください。どうなりましたか？ べつにあなたのMSXが故障したわけではありませんから心配しな

いでください。これはCHR\$(&H20)、つまりスペースのキャラクタを書きかえたためごらんのようになります。このゲームでもこれと同じように“*”、“=”、“+”、“/”をみんな正方形のキャラクタに書きかえてしまったわけです。こうすれば、ボールが一見同じに見える何にあたったのかを判断することができるわけです。変な小細工をしているのはこれくらいで、他に気を使つた点といえばプログラムのループ（何回もくりかえす部分）ができるだけ短くして、スピードを落とさないよう注意したというくらいです。実際、メインとなる部分は7行しかありません。また、BASICでゲームを作る場合、スピードをできるだけ速くすることは重要ですが、そのためには処理に時間のかかるIF文をあまり通らないようにするのはポイントのひとつです。このプログラムのループ中では、「ボールが何かにあたったか？」「カーソルキーが押されたか？」というふたつのIF文しかありません。

●プログラムの構造

それでは、プログラムの細かい部分の説明をしましょう。

100～110

初期設定です。

120～170

*、+、／、=のキャラクターを正方形のブロックに「化け」させるルーチンです。

180

F1キーの割り込みの設定です。ここまで読んでくれた人だけにおしえちゃいますけど、実はF1キーを押すと次の面にすすむことができるんですよ！

190

OFC = V R A M の先頭アドレス。

200～220

PSGの初期設定です。

230～250

SC\$ (N) に1～8面のパターンを読みこみます。9面以降は同じパターンのくりかえです。

260～290

スプライト（ボール）の設定です。

300

ハイスコアの初期設定です。

310～340

「TRY AGAIN？」でYを押したときここに飛んでいます。SC=0（面=1）、S1=0（スコア=0）と設定します。

350～470

ブロックやかべなど、初期画面を描きます。

480～490

自分 (K X) やボール (X, Y) の座標の設定、ボールの移動方向 (DX, DY)、ブロックを破壊した数 (H1) のクリアをします。

500～560

自分やボール、スコアなどの初期値を表示します。

570～640

メインループ。前に説明したとおりです。カーソルキーが押されていれば1080へ、ボールが何かにぶつかれば660へ飛びます。

650～700

ボールが何にあたったかを判断します。

710～760

ボールがかべにあたったときの反射の処理をします。

770～890

ブロックにあたったとき、ブロックを消したり、ボールを反射させたり、スコアを計算したりの処理をします。

900～1010

ボールをうけそこねたとき、つまりゲームオーバーの処理です。

1020～1060

ボールをうけたときの反射の処理をします。

1070～1120

カーソルキーが押されたとき、自分を動かします。

1230

正方形に「化け」させるキャラクタの一覧です。

1240

PSGに書きこむデータです。

1250～1320

一目瞭然、バターンのデータです。当然、ここを書きかえればバターンをかけることができます。どう書きかえるかって？ そんなの見りやわかるでしょ！

1330

ボールのキャラクタのデータです。

1350～1390

これが幻の隠しコマンド！必殺バターンスクリップだ！

というわけで、おおまかですが、プログラムの説明をおわります。あとはあなたが実際にプログラムを追ってみてください。

```

100 DIM SC$(7)
110 SCREEN 1:COLOR 15,12,12:WIDTH 32:KEY OFF
120 FOR N=1 TO 4
130 READ A$:AD=ASC(A$)*8
140 FOR M=AD TO AD+7
150 VPOKE M,&HFF
160 NEXT M
170 NEXT N
180 ON KEY GOSUB 1350:KEY(1) ON
190 DFS=&H1800
200 FOR R=0 TO 13
210 READ X:SOUND R,X
220 NEXT R
230 FOR N=0 TO 7
240 READ SC$(N)
250 NEXT N
260 FOR N=1 TO 8
270 READ A$:SP$=SP$+CHR$(VAL("&H"+A$))
280 NEXT N
290 SPRITE$(0)=SP$
300 HI=1000
310 '
320 SC=0:S1=0
330 SOUND 7,&H3E:SOUND 12,40
340 CLS:VPOKE &H2005,&H7C:VPOKE &H2010,&H9C
350 'Screen Define
360 CN=0
370 FOR Y=1 TO 9
380 IF MID$(SC$(SC MOD 8),Y,1)="*" THEN CN=CN+6
:LOCATE 5,Y:PRINT"*** *** *** *** *** ***";
390 NEXT Y
400 FOR X=2 TO 30
410 LOCATE X,0:PRINT"*";
420 LOCATE X,22:PRINT"/";
430 NEXT X
440 FOR Y=1 TO 21
450 LOCATE 2,Y:PRINT"*";
460 LOCATE 30,Y:PRINT"*";
470 NEXT Y
480 X=12:Y=19:KX=10:H1=0
490 DX=1:DY=-1
500 LOCATE 3,23:PRINT"SCORE      00";
510 LOCATE 18,23:PRINT USING"HIGH #####";HI;
520 LOCATE KX,20:PRINT"===="
530 LOCATE 12,10:PRINT"SCENE ";SC+1
540 PUT SPRITE 0,(X*8,Y*8),15,0
550 FOR T=1 TO 500:NEXT T
560 LOCATE 12,10:PRINT"      "
570 'Main Loop
580 ST=STICK(0)
590 IF ST<>0 THEN GOSUB 1080
600 A=VPEEK((Y+DY)*32+X+DX+DFS)
610 IF A<>ASC(" ") THEN GOSUB 660
620 X=X+DX:Y=Y+DY
630 PUT SPRITE 0,(X*8,Y*8),15,0
640 GOTO 580
650 'Hit Something
660 IF A=ASC("*") THEN 720
670 IF A=ASC("*") THEN 780
680 IF A=ASC("/") THEN 910
690 IF A=ASC("=") THEN 1030
700 RETURN
710 'Hit Wall
720 AX=VPEEK(Y*32+X+DX+DFS):AY=VPEEK((Y+DY)*32+X+DFS)
730 IF AX=ASC("*") THEN DX=-DX
740 IF AY=ASC("*") THEN DY=-DY
750 SOUND 0,80:SOUND 13,0

```

```

760 RETURN
770 'Hit Block
780 AX=VPEEK(Y*32+X+DX+OFS):AY=VPEEK((Y+DY)*32+X
+OFS)
790 H1=H1+1
800 LOCATE ((DX+X-5)*4)*4+5,Y+DY:PRINT"      ";
810 DY=-DY
820 IF AY<>ASC("•") THEN DX=-DX
830 SOUND 0,150:SOUND 13,0
840 S1=S1+100
850 LOCATE 3,23:PRINT USING "SCORE #####";S1;
860 IF S1>HI THEN HI=S1
870 LOCATE 18,23:PRINT USING "HIGH #####";HI;
880 IF H1=CN THEN LOCATE KX,20:PRINT"      ";:SC=S
C+1:RETURN 360
890 RETURN
900 'Miss ball
910 SOUND 7,&H37:SOUND 12,90:SOUND 13,0
920 FOR N=1 TO 10
930 COLOR ,8:GOSUB 1010
940 COLOR ,12:GOSUB 1010
950 NEXT N
960 LOCATE 10,10:PRINT "< GAME OVER >"
970 LOCATE 8,12:PRINT "TRY AGAIN?(y or n)"
980 A$=INKEY$
990 IF A$="y" THEN 320
1000 IF A$="n" THEN SCREEN 0:END ELSE 980
1010 FOR T=1 TO 20:NEXT T:RETURN
1020 'Hit Reflector
1030 AX=VPEEK(Y*32+X+DX+OFS):AY=VPEEK((Y+DY)*32+
X+OFS)
1040 DY=-DY
1050 IF AY<>ASC("=") THEN DX=-DX
1060 RETURN
1070 'Move Reflector
1080 IF ST=7 THEN 1120
1090 IF ST=3 THEN 1180
1100 RETURN
1110 'Move Left
1120 LOCATE KX,20:PRINT"      ";
1130 IF STRIG(0)=0 THEN KX=KX-1 ELSE KX=KX-2
1140 IF KX<3 THEN KX=3
1150 LOCATE KX,20:PRINT"====";
1160 RETURN
1170 'Move Right
1180 LOCATE KX,20:PRINT"      ";
1190 IF STRIG(0)=0 THEN KX=KX+1 ELSE KX=KX+2
1200 IF KX>26 THEN KX=26
1210 LOCATE KX,20:PRINT"====";
1220 RETURN
1230 DATA *,*,=,/
1240 DATA 0,0,0,0,0,0,30,&h3e,16,0,0,0,40,0
1250 DATA ---*---*---
1260 DATA -*-*-*---*
1270 DATA -***-*---*
1280 DATA -*-*-*-*-
1290 DATA *-----*
1300 DATA *---*---*
1310 DATA ***---*---*
1320 DATA *-*-*-*-*-
1330 DATA 3e,7f,7f,7f,7f,7f,3e,0
1340 ,
1350 SC=SC+1
1360 FOR N=1 TO 10
1370 LOCATE 3,N:PRINT STRING$(25," ");
1380 NEXT N
1390 RETURN 360

```


ヘッドオン

●遊び方

さて、レトロゲームにのってお送りするなかしのゲーム第二弾は、ヘッドオンです。これもブロックくずし同様説明の必要がないくらい有名なゲームです。一応説明すると、敵(0)をよけながら点を消していくください。全部点をクリアすれば1面クリアです。敵の動きを読みながら、衝突しないようにうまくコースを選んでください。

それでは、プログラムの説明をします。このプログラムでも、ブロック崩し同様、キャラクタを化けさせるというテクニックを使っています。敵にしても自分にしてもコースに

沿って進まなくてはいけませんが、そのためにはかどで曲がることが必要です。それではかどかどうかを見分けるにはどのようにしているのでしょうか。このプログラムではまわりのかべを見ながら進む、ということはしていません。では、どうやっているのかといふと、曲がるべきところにはそれどれ「こっちへ曲がれ」というサインとなるキャラクタがかくされています。敵、あるいは自分がそのキャラクタを踏むと、そのキャラクタから曲がる方向を判断して、そちらの方向に進むのです。それでは、もう少し詳しく説明しましょう。



●何も置いていないように見える場所に隠されているキャラクタが高速化のカギだ。

●プログラムの構造

100

スクリーンモードの設定です。

110～120

前で説明した、「曲がるサイン」の読み込みです。敵と自分では進む方向が逆なので、サインの解釈が違います。(X D (N), Y D (N))は敵、(X R (N), Y R (N))は自分の進む方角で、N=0～3までがそれぞれCHR\$ (17)～CHR\$ (20)に対応しています。

130～140

ブロック崩し同様、*、+、ト、+、+、+のキャラクタをブランクに書き換えます。

150

P S G の設定

160

ハイスコア(H1)の設定。

180

面数(S C)、スコア(S1)のクリアです。

200～620

初期画面を描きます。

640～660

変数の初期値の設定です。(X, Y)は敵の座標、(X M, Y M)は自分の座標です。

670～700

R E A D Y !

720

敵とぶつかったならゲームオーバーのループへとびます。

730

敵がこれから進む場所のキャラクタをQへ読み込みます。

740

敵を表示。

750

かどだったら曲がります。

760～830

敵のコース変更です。敵はコースが切れたところでは必ず動きます。たとえまっすぐ進むときも右に半歩、左に半歩、結果はまっすぐといったぐあいになりますので、まどわざれないよう注意してください。

850

敵一步に対して、自分は二歩進みます。

860

敵がこれから進む場所のキャラクタをQへ読み込みます。

870

自分を表示します。

880

かどだったら曲がります。

890

もし点だったら、点をクリアしてスコアを加算します。また、スコアが1面の点の数の倍数だったら1面クリアとみなし、1150行へとびます。

900～1040

自分のコース変更です。もちろん、コースのない方向には進めません。また、半歩しか移動せず、先が道でない場合はそのままとかべにささってしまうので、強制的にもう半歩移動させます。

1050

自分が移動してくる前にあったキャラクターを再表示します。

1060

自分が移動したとき、その方向を次に移動するときまで覚えておきます。これを使って、前に説明した強制移動をします。

1070

自分の座標の移動。

1080

敵とぶつかったとき、FORループの外でゲームオーバーの処理をするため、ループの変数Nの値を大きくしてループからぬけださせます。

1090

850行のFORに対するNEXT。

1100

もし、敵とぶつかっていたならゲームオーバーのループへ。

1110

敵が移動してくる前にあったキャラクターを再表示します。

1120

敵の座標の移動。

1130

メインループは終わりです。

1150～1170

1面クリアしたときの処理です。

1190～1200

「サイン」に対する移動方向のデータです。

1210

P S G の初期データです。

1220

ただのタイマーです。

1240～1360

ゲームオーバーの処理です。お疲れ様でした！

```

100 SCREEN 1:COLOR 15,12,12:WIDTH 32:KEY OFF
110 FOR N=0 TO 3:READ XD(N),YD(N):NEXT N
120 FOR N=0 TO 3:READ XR(N),YR(N):NEXT N
130 FOR N=136 TO 168:VPOKE N,0:NEXT N
140 FOR N=336 TO 352:VPOKE N,0:NEXT N
150 FOR N=0 TO 13:READ X$:SOUND N,VAL("&h"+X$):N
EXT N
160 H1=500
170 '
180 SC=1:S1=0
190 '
200 CLS
210 VPOKE &H2002,&H3C:VPOKE &H2003,&H3C:VPOKE &H
2005,&HAC:VPOKE &H2010,&H7C
220 FOR Y=2 TO 21
230 LOCATE 3,Y:PRINT STRING$(28,"-");
240 NEXT Y
250 FOR N=0 TO 6 STEP 2
260 FOR X=2+N TO 30-N
270 LOCATE X,1+N:PRINT"-";
280 LOCATE X,22-N:PRINT"-";
290 NEXT X
300 NEXT N
310 FOR N=0 TO 6 STEP 2
320 FOR Y=1+N TO 21-N
330 LOCATE 2+N,Y:PRINT" ";
340 LOCATE 30-N,Y:PRINT" ";
350 NEXT Y
360 NEXT N
370 Y=1
380 FOR X=2 TO 8 STEP 2
390 LOCATE X,Y:PRINT" ";
400 LOCATE X+1,Y+1:PRINT" ";
410 LOCATE 32-X,Y:PRINT" ";
420 LOCATE 32-X-1,Y+1:PRINT" ";
430 LOCATE X,23-Y:PRINT" ";
440 LOCATE X+1,23-Y-1:PRINT" ";
450 LOCATE 32-X,23-Y:PRINT" ";
460 LOCATE 32-X-1,23-Y-1:PRINT" ";
470 Y=Y+2
480 NEXT X
490 FOR Y=2 TO 6
500 LOCATE 15,Y:PRINT" * ";
510 LOCATE 15,Y+15:PRINT" * ";
520 NEXT Y
530 LOCATE 3,10:PRINT" +++++ ";
540 LOCATE 3,11:PRINT" ";
550 LOCATE 3,12:PRINT" +++++ ";
560 LOCATE 25,10:PRINT" +++++ ";
570 LOCATE 25,11:PRINT" ";
580 LOCATE 25,12:PRINT" +++++ ";
590 FOR Y=8 TO 15
600 LOCATE 9,Y:PRINT STRING$(15," ");
610 NEXT Y
620 SOUND 7,&H3E:SOUND 12,&H10
630 '
640 DFS=&H1890
650 X=3:Y=2:XD=1:YD=0:XA=0:YA=0:XS=0:YS=0
660 XM=3:YM=21:XP=0:YP=0:XR=1:YR=0
670 FOR N=1 TO 5
680 LOCATE 14,10:PRINT"READY!":GOSUB 1220
690 LOCATE 14,10:PRINT"      ":GOSUB 1220
700 NEXT N
710 '
720 IF X=XM AND Y=YM THEN 1240
730 Q=VPEEK(Y*32+X+DFS)
740 LOCATE X,Y:PRINT"♦";
750 IF Q>17 AND Q<=20 THEN XD=XD(Q-17):YD=YD(Q-
17)
760 IF Q>42 THEN YS=0:GOTO 800
770 IF VPEEK((Y+1)*32+X+DFS)>42 THEN YS=-1:GOTO

```

```

800
780 IF VPEEK((Y-1)*32+X+OFS)<>42 THEN YS=1:GOTO 800
790 YS=SGN(RND(-TIME)-.5):IF YS=0 THEN 790
800 IF 0<>43 THEN XS=0:GOTO 850
810 IF VPEEK(Y*32+X+1+OFS)<>43 THEN XS=-1:GOTO 850
820 IF VPEEK(Y*32+X-1+OFS)<>43 THEN XS=1:GOTO 850
830 XS=SGN(RND(-TIME)-.5):IF XS=0 THEN 830
840 '
850 FOR N=1 TO 2
860 P=VPEEK(YM*32+XM+OFS)
870 LOCATE XM, YM:PRINT "*";
880 IF P>17 AND P<=20 THEN XR=XR(P-17):YR=YR(P-17):GOTO 1020
890 IF P=165 THEN SOUND 13, 0:P=32:S1=S1+1:LOCATE 10, 0:PRINT USING "SCORE #####0";S1:IF S1 MOD 174 =0 THEN 1150
900 IF P<>42 THEN YP=0:GOTO 960
910 KY=STICK(0)
920 IF KY=1 THEN YP=-1
930 IF KY=5 THEN YP=1
940 IF VPEEK((YM+1)*32+XM+OFS)<>42 AND YP=1 THEN YP=0:GOTO 960
950 IF VPEEK((YM-1)*32+XM+OFS)<>42 AND YP=-1 THEN YP=0
960 IF P<>43 THEN XP=0:GOTO 1020
970 KY=STICK(0)
980 IF KY=3 THEN XP=1
990 IF KY=7 THEN XP=-1
1000 IF VPEEK(YM*32+XM+1+OFS)<>43 AND XP=1 THEN XP=0:GOTO 1020
1010 IF VPEEK(YM*32+XM-1+OFS)<>43 AND XP=-1 THEN XP=0
1020 P1=VPEEK((YM+YP+YR)*32+XM+XP+XR+OFS)
1030 IF P1=22 THEN XP=XP+XA:XA=0
1040 IF P1=23 THEN YP=YP+YA:YA=0
1050 VPOKE(YM*32+XM+OFS), P
1060 IF XP<>0 OR YP<>0 THEN XA=XP:YA=YP
1070 XM=XM+XR+XP:YM=YM+YR+YP
1080 IF X=XM AND Y=YM THEN N=9
1090 NEXT N
1100 IF N>3 THEN 1240
1110 VPOKE(Y*32+X+OFS), Q
1120 X=X+XD+XS:Y=Y+YD+YS
1130 GOTO 720
1140 '
1150 LOCATE 12, 10:PRINT "SCENE"; SC:SC=SC+1
1160 LOCATE 12, 12:PRINT "COMPLETE!"
1170 FOR N=1 TO 6:gosub 1220:NEXT N
1180 GOTO 200
1190 DATA -1, 0, 0, 1, 0, -1, 1, 0
1200 DATA 0, -1, -1, 0, 1, 0, 0, 1
1210 DATA 60, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 3e, 10, 0, 0, 0, 10, 0
1220 FOR TT=1 TO 100:NEXT TT:RETURN
1230 '
1240 SOUND 7, &H37:SOUND 12, 120:SOUND 13, 0
1250 FOR N=1 TO 5
1260 COLOR , 8, 8:gosub 1360
1270 COLOR , 12, 12:gosub 1360
1280 NEXT N
1290 LOCATE 12, 10:PRINT "GAME OVER";
1300 IF S1>H1 THEN H1=S1
1310 LOCATE 4, 21:PRINT USING "TODAY'S HIGH SCORE :#####0";H1
1320 LOCATE 9, 12:PRINT "TRY AGAIN?(y/n)";
1330 KY$=INPUT$(1)
1340 IF KY$="y" THEN 180
1350 IF KY$="n" THEN END ELSE 1330
1360 FOR TT=1 TO 10:NEXT TT:RETURN

```

BOMB//

●STORY

彼は対潜哨戒機 Q 4 D のパイロットであった。ある日、彼の管轄の海域に正体不明の物体が侵入。彼はいつものように Q 4 D で出動した。しかしどうも相手の動きがおかしい。いったい何者なんだ？さて、Q 4 D のレーダーは旧式のオンボロで、しかも故障中である。なんと、敵の方向はわかっても敵までの距離がわからないのだ。おまけにあまり精度もよくないときている。「まったく、こんなものどこがレーダーなんだ！」と彼は舌を打った。しかし、そんな旧式のレーダーでも、海中をうごめく物体が潜水艦なんかじゃないということはすぐにわかった。追尾すればするほど彼はわけがわからなくなってしまった。それではいったい……、無線機からの雜音混じりの叫び声で彼は我にかえった。「基地が全滅！」Q 4 D はあくまでもバトロール機であり、武器はほとんどもっていないが、なぜか爆弾を 1 個持っている。普段はいたって平和なこの海域ではこんなものついてるだけムダだと思っていたのだが……、また、Q 4 D はフロートを持っているので、着水することが可能である。「敵は 1 機か……やってみるか」彼は自分に問いかけるようにつぶやいた。つまり、1発の爆弾で敵をしとめ、着水しようというのだ。そのあとどうなるかはわからない。新たな敵がやってくるかもしれない。しかし燃料計は「EMPT Y」に限りなく近づいている。もうあまりもたないだろう。彼に選択の余地はなかった。

●遊び方

というわけで、ゲームは始まります。あなたに与えられたものは 1 発の爆弾とオンボロのレーダーだけです。敵はただ一機ですが、1 発必中あるのみ。もし爆弾が命中しなければそこでゲームオーバーです。さらに制限時間内にこの任務を完了させなければなりません。残り時間は画面の左上に表示されます。時間をオーバーすれば、やはりそこでゲームオーバーです。

このゲームは全部で 10 面あります。最初の面ではあなたに約 80 秒の時間が与えられます。1 面進むごとに持ち時間は 8 秒ずつ減ります。つまり最後の面では 8 秒しかないことになります。さて、1 面めは敵の座標に点が表示されます。いってみれば「練習モード」ですね、これでレーダーの向きと敵の位置関係をつかんでおいてください。この面は時間ギリギリまで使って動きを研究することをおすすめします。実際にやってみればレーダーが「オンボロ」だといった理由がわかると思いますよ。2 面目から本番スタートです。もう点は表示されませんので、あなたの研ぎ澄ました（？）カンで敵を撃破してください。

●プログラムの説明

それではプログラムの説明をしましょう。このゲームで登場するレーダーは、16 パターンのスプライトで表示されています。グラフィックで線や円を書いて動かしていたのではなくなるからです。もっとも、16 * 16 のス

プライトは 16 種類しかパターンを作れないのです。さて 16 * 16 ドットのスプライトを 16 個作るとなると、512 バイトのデータが必要ですが、このプログラムリストを見回してみてもそんなデータは見あたりません。それでは、どこからデータをとってくるかというと、このプログラムを RUN させると画面の上方に 16 パターンのレーダーが表示されます。実は V R A M 上のこのパターンをスプライトに「コピー」しているのです。このように似たようなパターンがたくさん必要で、しかも簡単な命令で画面上に描ける場合、このようなテクニックを使えばデータを作るために方眼紙に点を打ったり、プログラム中にたくさんのデータを書き並べなくてもすむわけです。他にはとくにかわったことはやっていますが、`a t n b` という関数は高校生以下の人はなじみがないかもしれませんね。`a t n` は `t a n` の逆関数と呼ばれるものなのです。例えば、 $\tan(\pi/4) = 1$ ということは三角関数を習った人なら知ってるはずですが、これに対して $\tan(1) = \pi/4$ というわけです。もし、あなたが π の値をちょっとくわしく知りたいと思ったら、`P R I N T A T N(1) * 4` とキーをたたいてみてください。たぶんあなたが知っているよりも多くの π の値が表示されるでしょう。もっとも、あなたが何十けたも π を知っているのなら別ですけどね、それではもう少し詳しく説明しましょう。

●プログラムの構造

100～110

スクリーンモードの設定です。

120

`S T I C K(0)` の値に対しての X、Y の移動値を `X M(N)`、`Y M(N)` に読み込みます。

130

`P S G` の初期設定です。

140～260

レーダーのスプライトの定義です。

270

ハイスコアの初期値 `H 1` の設定です。

290

面数 (`S C`) や時計の針の進む時間の間隔 (`T C`) の設定、スコアのクリアをします。

310

画面クリア

320

`P S G` の設定。

330

面数を +1、時間の間隔を -0.5 秒します。

340～390

初期画面を描きます。

400～410

レーダーの初期座標 (`X P`、`Y P`) の設定、時計のステップ数 `T M` のクリアをします。

420

レーダーの表示。

430～440

割り込みの設定。

450

敵の初期値の設定。

470～480

敵が向きをかえたとき、それからの移動方向 (`D X`、`D Y`) やステップ数 (`S T`) を決めます。

490

もし、1 面なら敵の座標に点を表示します。

500～510

敵の移動。

520～590

レーダーと敵の間の角度を求め、どの向きのスプライトを表示するかを決めます。

600

もし、1 面なら 490 行で表示した点を消します。

620～630

レーダーの移動。

640	レーダーの表示。	こからゲームオーバーの処理ルーチンへとびます。	赤くし、音をかえます。
650	もし、敵が決められたステップ数を移動し たなら、新たな方向を設定しなおすため 470 行へ、そうでなければ490行へとびます。	810~850	時計の音を鳴らします。
660	STICK (0) と移動方向の関係のデータ。	860	時計の表示。
670	ここから爆弾を発射したときの処理です。 まず時計を止めます。	870~890	まだ規定時間内ならゲームにもどります。
680~760	爆発だ！	900~910	時間切れ／墜落音を出します。
770	敵が出現！	920	ゲームオーバーの処理です。
780	当たったら810行へとびます。	930	タイマーです。
790~800	はずれた場合の処理です。1080行というの は太字でプリントするサブルーチンです。こ	940	1080~1100
	も、針が10回以上進んでいたなら時計を	950	太字をプリントするルーチンです。
	もし、針が10回以上進んでいたなら時計を	960	PSGの初期データ。

```

100 SCREEN 2,2:COLOR 15,4,4
110 OPEN"grp:" FOR OUTPUT AS #1
120 FOR N=1 TO 8:READ XM(N),YM(N):NEXT N
130 FOR R=0 TO 13:READ X$:SOUND R,VAL("&h"+X$):N
EXT R
140 N=0
150 PI=ATN(1)*4:ST=2*PI/16
160 FOR XF=8 TO 248 STEP 16
170 CIRCLE(XF,8),7,15:CIRCLE(XF,8),1,15
180 LINE(XF,8)-(XF+COS(T)*6,8+SIN(T)*6),15
190 SP$=""
200 FOR L=N*16 TO N*16+7:SP$=SP$+CHR$(VPEEK(L)):NEXT L
210 FOR L=N*16+256 TO N*16+256+7:SP$=SP$+CHR$(VPEEK(L)):NEXT L
220 FOR L=N*16+8 TO N*16+15:SP$=SP$+CHR$(VPEEK(L)):NEXT L
230 FOR L=N*16+256+8 TO N*16+256+15:SP$=SP$+CHR$(VPEEK(L)):NEXT L
240 SPRITE$(N*4)=SP$
250 N=N+1:T=T+ST
260 NEXT XF
270 H1=2000
280 '
290 SC=0:TC=330:S1=0
300 '
310 CLS:COLOR 15,4,4
320 SOUND 7,&H3E
330 SC=SC+1:TC=TC-30
340 PSET(16,4),4:PRINT #1,USING"SCENE ##";SC
350 PSET(144,4),4:PRINT #1,USING"SCORE #####";S1
360 FOR N=1 TO 100
370 X=RND(1)*255:Y=RND(1)*191
380 PSET(X,Y),15:PSET(X+2,Y-1),15:PSET(X+4,Y),1
5:PSET(X+6,Y-1),15:PSET(X+8,Y),15
390 NEXT N
400 XP=128:YP=90
410 TM=0
420 PUT SPRITE 2,(100,0),3,12*4
430 ON STRIG GOSUB 670:STRIG(0) ON
440 ON INTERVAL=TC GOSUB 920:INTERVAL ON
450 XE=RND(-TIME)*256:YE=RND(-TIME)*192
460 '
470 ST=INT(RND(-TIME)*100)
480 DX=RND(1)*6-3:DY=RND(1)*6-3:CT=0
490 IF SC=1 THEN PSET((XE+8)MOD 256,(YE+8)MOD 1
92),4

```

```

500 XE=(XE+DX+256)MOD 256:YE=(YE+DY+192)MOD 192
510 CT=CT+1
520 XS=SGN(XP-XE):YS=SGN(YP-YE)
530 IF XP=XE OR YP=YE THEN 650
540 TH=ATN(ABS(YP-YE)/ABS(XP-XE))
550 ON (YS+1)*3+XS+1+1 GOTO 560,590,570,590,590,
590,580,590,590
560 TH=-PI+TH:GOTO 590
570 TH=-TH:GOTO 590
580 TH=PI-TH:GOTO 590
590 Q=(INT(TH/(2*PI)*16)+8)*4
600 IF SC=1 THEN PSET((XE+8)MOD 256,(YE+8)MOD 1
92),15
610 '
620 DR=STICK(0)
630 XP=(XP+256+XM(DR)*8)MOD 256:YP=(YP+192+YM(D
R)*8)MOD 192
640 PUT SPRITE 1,(XP,YP),15,0 MOD 64
650 IF CT=ST THEN 470 ELSE 490
660 DATA 0,-1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,1,-1,0,
-1,-1
670 INTERVAL OFF
680 SOUND 7,&H37:SOUND 6,21:SOUND 13,0
690 FOR R=1 TO 20
700 CIRCLE(XP+8,YP+8),R,9
710 NEXT R
720 SOUND 6,2:SOUND 13,0
730 PUT SPRITE 0,(XE,YE),11,0
740 FOR R=1 TO 20
750 CIRCLE(XP+8,YP+8),R,4
760 NEXT R
770 PUT SPRITE 0,(255,192),0,0
780 IF (XP-XE)^2+(YP-YE)^2<400 THEN 810
790 X0=100:Y0=70:D1$="MISSSED!":GOSUB 1080
800 GOTO 980
810 X0=80:Y0=70:D1$="ENEMY DESTROYED!":GOSUB 108
0
820 BN=SC*(16-TM)*10:S1=S1+BN
830 D1$="BONUS POINT #####*10#####"
840 PSET(40,85),4:PRINT #1,USING D1$:SC,16-TM,BN
850 PSET(41,85),4:PRINT #1,USING D1$:SC,16-TM,BN
860 IF SC=10 THEN 900
870 X0=80:Y0=100:D1$="LET'S PLAY NEXT.":GOSUB 10
80
880 GOSUB 1060
890 RETURN 310
900 X0=80:Y0=40:D1$="まいった！ あんたは えらい！":GOSUB 1080
910 GOTO 1000
920 TM=TM+1
930 IF TM>10 THEN CL=9:SOUND 0,128:SOUND 1,0 ELS
E CL=3:SOUND 0,0:SOUND 1,1
940 SOUND 13,0
950 PUT SPRITE 2,(100,0),CL,((TM+12)MOD 16)*4
960 IF TM<16 THEN RETURN
970 SOUND 7,&H37:SOUND 13,0
980 X0=100:Y0=90:D1$="GAME OVER":GOSUB 1080
990 GOSUB 1060
1000 IF S1>H1 THEN H1=S1
1010 PSET(20,180),4:PRINT #1,USING "TODAY'S HIGH
SCORE :#####";H1
1020 X0=80:Y0=100:D1$="TRY AGAIN?(y/n)":GOSUB 10
80
1030 KY$=INPUT$(1)
1040 IF KY$="y" THEN IF TM<16 THEN RETURN 290 EL
SE 290
1050 IF KY$="n" THEN END ELSE 1030
1060 FOR TT=1 TO 1000:NEXT TT:RETURN
1070 '
1080 PSET(X0,Y0),4:PRINT #1,D1$;
1090 PSET(X0+1,Y0),4:PRINT #1,D1$;
1100 RETURN
1110 DATA 0,1,0,0,0,0,0,15,3e,10,0,0,0,0,80,0

```

ポイ大尉

●STORY

ここはノルマドロ共和国中央軍事科学研究所。現在次期主力戦闘機M 174 Sの開発に全力を注いでいる。そしてそれは初のテスト飛行を明日に控えた晩のことだった。その日は夕方から降り出した雨が晩には嵐に変わり、激しい雨と風が吹き荒れていた。そのなかを訓練飛行に飛びたった我が軍の戦闘機が、運悪くもこの研究所の敷地内に墜落してしまったのだ。それを他国の侵略と解釈した防衛システムのマザーコンピュータは第二防衛システムを作動させてしまった。ところがこの防衛システムは設置されてからすでに10年、部品の老朽化も目だってきたうえにこのシステムにとって実はこれがはじめての作動だった。研究所に閉じ込められた警備兵らはシステムの停止を幾度となく試みたが、すべての停止機能が働かなくなっていた。夜遅くなってしまったことだったので、修理のできる技術者はまったくいない。研究所のまわりには、

地上は地雷群があり、低空には浮遊物がうごめいている。閉じこめられた警備兵らを助けるために、そしてM 174 Sを確保するためにわれわれはさまざまな方法で研究所にたどり着くことを試みたがことごとく失敗してしまい、残るは生身の人間によるパラシュート降下しか残されていない。そこで過去、空挺部隊で活躍し、現在は特殊工作隊指揮官ポイ大尉が選ばれた。

●遊び方

飛行機がポイ大尉を乗せて上空を飛びまわっています。スペースキーを押すことでその飛行機から大尉が降下し始めます。なおいつまでもためらっていると強制的に落とされます。降下し始めたら彼をカーソルキーの下左右でうまく操作し、浮遊物に触れないように気をつけて研究所のビルの前に無事たどり着かせてください。浮遊物に触れたり、研究所のビルの前からはずれたりすると、死亡となり残数が減ります。残数がなくなったり、ス

コアが9998点を超えたとき、GAME OVERとなります。もっとも、ポイ大尉が何人もいるのも変な話ですが……。

●大尉と浮遊物の衝突について

浮遊物の移動処理ルーチンの初めと終わりの部分に大尉との衝突チェックがあります。これは大尉の移動、衝突チェック、浮遊物の移動、衝突チェックを繰り返し行うことで、取りこぼしなく衝突の確認ができます。衝突はX座標の差とY座標の差がある一定の範囲（ここではともに10ドット）内にあるとき、重なって表示される箇所ができる状態を衝突と考えて処理しているのであります。ここでたまたまFOR-NEXT内にいてもかまわずその外に飛び出て帰ってこないプログラムを作る人がいますが、これはなるべく避けてください。このプログラムではNという変数を作り、浮遊物と大尉の衝突が確認されたときにこの変数を0にすることで、衝突したという判断ができるようにさせております。

●主な変数リスト

H	ハイスコア
S	スコア
R	残数
G	ラウンド数
N	大尉生存フラグ (生=1、死=0)
Q	敵の最低移動ドット数
P	強制降下待機カウンター この値が0なら強制降下
X	降下中の大尉のX座標
Y	降下中の大尉のY座標 この値が>0なら降下中 =0なら飛行機の中
U	研究所のあるX座標
Z	飛行機のX座標
A (i)	浮遊物の横の位置
C (i)	浮遊物の移動ドット数 i=0のとき 最上段の浮遊物 1のとき 二段目の浮遊物 2のとき 三段目の浮遊物 3のとき 最下段の浮遊物

●プログラムの構造

10~11	初期設定
12~13	キャラクタバターン設定

14~16	スプライトパターン設定	58	大尉と衝突したら62へ
17~18	ゲームスタート音の登録	59	移動先算出
19	スタート時の変数初期設定 (リプレイ時の飛び先)	60	表示範囲外のときの処理
20	全スプライトの表示停止	61	大尉と衝突していないなら63へ
21	スタート音実行	62	生存フラグを0へ
22	スタート音終了待ち	63	浮遊物表示
23~34	プレイ画面表示	65	生存中なら40へ
35~37	強制降下待機カウンター、敵の最低移動ドット、生存フラグの設定、飛行機と研究所のビルの表示	66~71	死亡時の処理
38~39	浮遊物の表示	72~74	9998点超えのメッセージ
40~65	ゲーム メイン ルーチン	75~76	ゲームオーバー処理、19へ
40	大尉降下中なら46へ	77~84	着地処理
41~42	飛行機の移動	77	研究所前から外れたなら66へ
43	スペースキーが押されず、強制落下させる時間でもないなら、55へ	78~82	ラウンドクリア処理
44~45	大尉出現処理、55へ	83	スコア処理
46	飛行機未表示なら49へ	84	9998点超えなら72へ、それ以外はラウンドを更新し20へ
47~48	飛行機の移動と表示、ただし画面範囲外なら消去	85~124	スプライトパターンデータ
49~53	キー入力処理	85~88	降下中のポイ大尉
54	着地なら77へ	89~92	万歳ポーズ(両手上げ)
55~64	浮遊物の移動処理	93~96	万歳ポーズ(両手下げ)
55	今、表示されているなら58へ	97~100	研究所ビル1
56	表示位置算出、61へ	101~104	研究所ビル2
57	この浮遊物のY座標算出	105~108	飛行機
		109~112	最上段の浮遊物
		113~116	二段目の浮遊物
		117~120	三段目の浮遊物
		121~124	最下段の浮遊物

```


10 SCREEN 1,2,0:COLOR15,1,1:CLS:KEY OFF:WIDTH32
11 DEFINT A-Z:DIM A(3),C(3):H=500
12 VPOKEBASE(6)+24,&HC1
13 FORI=0 TO7:VPOKEBASE(7)+1536+I,&HFF:NEXTI
14 FORI=0 TO9:A$="" :FORJ=0 TO31
15 READB$:A$=A$+CHR$(VAL("&H"+B$)):NEXTJ
16 SPRITE$(I)=A$:NEXTI
17 A$="T180V904R4RBE4G805C4L4DC04BFAGFE8D8D1"
18 B$="T180V904R4LBR8AR8AR8AAABABCBCCCBCCC1"
19 G=1:R=2:S=0
20 FORI=0 TO9:PUT SPRITEI,(0,209):NEXTI
21 CLS:PLAYA$,B$:LOCATE12,9:PRINT"Round":G
22 IFPLAY(0) GOTO22 ELSECLS:I=RND(-TIME)
23 LOCATE0,23:PRINT"タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ"
24 LOCATE24,0:PRINT"***木木木木木木木"
25 LOCATE24,1:PRINT"* Poi ! *"
26 LOCATE24,2:PRINT"木木木木木木木"
27 LOCATE24,5:PRINT"High"
28 LOCATE26,6:PRINT USING"#####";H
29 LOCATE24,9:PRINT"Score"
30 LOCATE26,10:PRINT USING"#####";S
31 LOCATE24,13:PRINT"Round"
32 LOCATE26,14:PRINT USING"#####";G
33 LOCATE24,17:PRINT"Rest"
34 LOCATE26,18:PRINT USING"#####";R
35 P=80:Q=12+(G<4)*(8-G*2):Y=0:Z=176:N=1
36 PUT SPRITES,(Z,0),15:U=INT(RND(1)*23)*8
37 PUT SPRITE3,(U,176),7:PUT SPRITE4,(U,176),5
38 FORI=0 TO3:A(I)=INT(RND(1)*24)*8
39 C(I)=(1-I*2+INT(I/2)*4)*INT(RND(1)*4+Q):NEXT
40 IFY>0 GOTO46
41 P=P-1:Z=Z-8-(Z=0)*184
42 PUT SPRITES,(Z,0),15:PLAY"03E64"
43 IFSTRIG(0)=0 ANDP>0 GOTO55
44 X=Z:Y=16:PUT SPRITE0,(X,Y),15
45 PLAY"04A64F64":GOTO55
46 IFZ<0 GOTO43
47 Z=Z-8:IFZ<0 THENPUT SPRITES,(0,209):GOTO49
48 PUT SPRITES,(Z,0),15
49 ONSTICK(0)+1 GOTO53,53,51,51,51,50,52,52,52
50 Y=Y+2:GOTO53
51 X=X+8+(X=176)*8:GOTO53
52 X=X-8-(X=0)*8
53 Y=Y+3:IFY>169 GOTO77
54 PUT SPRITE0,(X,Y),15:PLAY"02B64"
55 FORI=0 TO3:IFA(I)<177 GOTO57
56 A(I)=88-SGN(C(I))*88:B=I*24+72:GOTO61
57 B=I*24+72
58 IFABS(X-A(I))<11 ANDABS(Y-B)<11 GOTO62
59 A(I)=A(I)+C(I)
60 IFA(I)<0 ORA(I)>176 THENA(I)=255:B=209:GOTO63
61 IFABS(X-A(I))>16 ORABS(Y-B)>16 GOTO63
62 N=0
63 PUT SPRITE6+I,(A(I),B),8-I
64 NEXTI
65 IFN GOTO48
66 PUT SPRITES,(0,208)
67 PLAY"02V11C8V9C4VBC4V5C8","02R8V10E4V7E4V6E8"
68 FORI=14 TO6 STEP-1:PUT SPRITE0,(X,Y),I
69 FORJ=1 TO99:NEXTJ,I
70 PUT SPRITE0,(0,209):R=R-1:IFR<0 GOTO73
71 FORI=1 TO2499:NEXTI:GOTO20
72 H=9999:LOCATE3,14:PRINT"How great you are!"
73 IFS<=H GOTO75
74 H=S:LOCATE3,11:PRINT"Your score is best."
75 LOCATE7,9:PRINT"GAME OVER"
76 FORI=1 TO3999:NEXTI:GOTO19

```

```

77 Y=170: IF X<U-8 OR X>L+8 GOTO66
78 PUT SPRITES, (8, 208): PUT SPRITE0, (8, 209)
79 LOCATE4, 9: PRINTG; "Round Clear!"
80 FORI=0 TO6:PLAY"03F#16R32F4E64":FORJ=1 TO2
81 PUT SPRITEJ, (X, Y), 15:FORL=0 TO199+J*100
82 NEXTL:PUT SPRITEJ, (8, 209), 15:NEXTJ, I
83 S=S+P+8-ABS(X-U)
84 IF S>9998 GOTO72 ELSESEG=G+1:GOTO20
85 DATA03, 0F, 3F, 7F, 7F, 40, 23, 33
86 DATA2B, 1F, 03, 03, 03, 02, 02, 02
87 DATA80, E0, F8, FC, FC, 04, 88, 98
88 DATAA8, F0, 80, 80, 80, 80, 80, 80
89 DATA00, 00, 00, 00, 00, 00, 13, 13
90 DATA10, 0F, 03, 03, 03, 02, 02, 02
91 DATA00, 00, 00, 00, 00, 00, 90, 90
92 DATA90, E0, 80, 80, 80, 80, 80, 80
93 DATA00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 03
94 DATA03, 0F, 13, 13, 13, 02, 02, 02
95 DATA00, 00, 00, 00, 00, 00, 80, 80
96 DATA80, E0, 90, 90, 90, 80, 80, 80
97 DATA1F, 20, 40, FF, 80, 80, 9C, 9C
98 DATA80, 80, 80, 9C, 9C, 80, 80, FF
99 DATAFF, 03, 05, F9, 09, 09, E9, E9
100 DATA09, 09, 09, E9, E9, 0A, 0C, F8
101 DATA00, 00, 0F, 00, 7F, 42, 42, 42
102 DATA7F, 7F, 42, 42, 42, 7F, 7F, 00
103 DATA00, 00, FA, 06, F6, 16, 16, 16
104 DATAF6, F6, 16, 16, 16, F4, F0, 00
105 DATA00, 07, 08, 48, 4D, 5F, 5F, 5F
106 DATAFF, 58, 5F, 5F, 5F, 4F, 0F, 07
107 DATA0F, 1F, BF, FF, FE, FC, FE, F1
108 DATAFF, 0F, FF, FF, FE, FC, F8, F0
109 DATA07, 1E, 3F, 7F, 77, FB, FD, FD
110 DATAFD, FC, FC, 7B, 67, 3F, 1F, 07
111 DATAFC, CE, 77, 7B, BB, BD, AB, AB
112 DATA75, F3, F7, F7, F7, EF, 9E, FC
113 DATA00, 00, 07, 1C, 3C, 7F, 7F, FF
114 DATA7F, 7F, 3F, 1F, 07, 00, 00, 00
115 DATA00, 00, FF, 33, 33, FF, FF, FF
116 DATAFF, FF, FF, FF, 00, 00, 00
117 DATA07, 1E, 3F, 7F, 77, FB, FD, FD
118 DATAFD, FC, FC, 7B, 67, 3F, 1F, 07
119 DATAFC, CE, 77, 7B, BB, BD, AB, AB
120 DATA75, F3, F7, F7, F7, EF, 9E, FC
121 DATA00, 00, 07, 1C, 3C, 7F, 7F, FF
122 DATA7F, 7F, 3F, 1F, 07, 00, 00, 00
123 DATA00, 00, FF, 33, 33, FF, FF, FF
124 DATAFF, FF, FF, FF, 00, 00, 00


```



●降下失敗／研究所に届かなかった…



●下方向に加速するのは一体どういうしくみ?



●研究所に無事着陸しました。ただ今から……

迷路ゲーム

●遊び方

ここは行く手の見えない迷路。この暗闇のつづく迷路で、あなたはひたすら“勘”だけを頼りにゴールを目指して突き進んでください。カーソルキーを押して移動することで、その周囲の様子が見えてきます。そうして、通路に沿って一步進んでみると、二手に通路が分かれたり、行き止まりになっていたりすることもあります。四苦八苦しながら、Timeがなくなるまでの60秒間のうちに何とかゴールにたどり着いてください。それでは健闘を祈ります。

●迷路の作成方法について

まず、方眼用紙を思い浮かべてください。そして、その方眼用紙の太い線を頭の中でしっかり引いておきます。それでは、本題である迷路の作成方法について説明いたします。先程の方眼用紙上にあるひとつのマスを始点とします。そこを中心に隣接する四方のマスを見渡し、まだ通路としてチェックされていないマス、つまり四方の黒線がすべて存在するマスを見つけます。そして、見つけ出したマスを通路にある黒線を消去して、このマスを通路としてつなぎます。そして、今度はこのマスを中心同様のことを繰り返します。なお、隣接する四方のマスがすべて通路としてチェックされていた（つまり、行き止まりとなってしまった）場合は、以前に通路としてチェックされているマスを逆にたどり、また別方向に通路を拡張可能なマス（つまりまだ四方がすべて通路としてチェックされてい

ない）を探して、そこからまた新しい通路を作っていく。そして、どこまで通路を戻っても新たに通路が作れなくなったとき、迷路作成は終了したことになります（だってもう空白部分は残っていないわけですからね）。

これが、一本の通路から枝葉のごとく通路をひろげ、迷路として完成させるテクニックと言えます。それでは、この方眼用紙をいかにしてこのプログラムが扱うかというと、まずマスも、その周囲の線も、配列の一構成要素と考えます。つまり、黒線を壁としてすることで壁も通路もマスとしてひとつの同じブロックとして取り扱います。M(x, y)という配列変数がそれです。この配列変数M(x, y)のxとyがともに偶数（但し、 $1 < x < 25$, $1 < y < 23$ ）であるところが方眼用紙上のマスで、その他が黒線です。以上が迷路作成の基本的な考え方です。

しかし、上の原理どおりにプログラムを組むと遅くて使い物になりません。（通路を戻る、という作業が非常に時間を食います）。

そこでこのプログラム上では、多少手抜きをしています（わかりますか？）が、これもすべて時間短縮によるものですので、勘弁してください。

●改造点について

ジョイステイックを使用したい方は、17行の“STRIG(0)”を“STRIG(1)”にし、21行の“STICK(0)”を“STICK(1)”にすることで、ジョイステイック1を使うことができます。また、19行にある二つの“60”を適当な同じ数値に変えることで、制限時間がその変えた数値分の秒数になります。


●主な変数リスト

H	ハイスコア
S	スコア
X	キャラクタの横の位置 ($1 < X < 25$)
Y	キャラクタの縦の位置 ($1 < Y < 23$)
V	横の移動方向 (左=-1、右=1、現在地=0)
P	残りの時間 (秒)
W	縦の移動方向 (左=-1、右=1、現在地=0)

M(x, y) 迷路の構造
(通路=0、壁=1)

●プログラムの構造

- 10-11 初期設定
- 12 キャラクタパターン設定
- 13 迷路作成、初期画面表示
- 14-16 キャラクタの位置設定、スタート待ち画面の作成
- 17 スペースキー入力待機
- 18 タイマーの初期化
- 19-26 ゲームメインルーチン
- 19 残り時間算出、0なら27へ
- 20 残り時間の表示
- 21 キー入力、入力無なら19へ
- 22 移動方向算出
- 23 移動先が壁なら音を出し19へ
- 24 移動元のキャラクタを消す
- 25 キャラクタの移動、音を出す、周囲の表示
- 26 ゴールに到着なら29、他19へ
- 27-28 タイムアウト処理、ハイスコア処理、スコア初期化、32へ
- 29-31 ゴールイン処理、スコア処理
- 32-34 迷路のオープン表示
- 35 迷路作成、初期画面表示、14へ
- 36-38 周囲の表示サブルーチン
- 39-57 迷路作成サブルーチン
- 58-66 初期画面表示サブルーチン



たとえばこのようになってしまった場合、迷路を逆にたどって（この例では $10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \cdots$ ）他に通路を作れるところを探し、そこで新たな通路を作ることにして、もう他にどこにも通路が作れなくなるまで続ける。


```

10 SCREEN1, 2, 0: COLOR11, 1, 1: KEY OFF: DEFINTA-Z
11 DIMM(26, 24): WIDTH32: VPOKEBASE(0)+24, 81
12 FORI=0 TO7: VPOKEBASE(7)+1536+I, &HFF: NEXTI
13 H=100: S=0: GOSUB58: GOSUB59
14 X=2: Y=2: GOSUB36: LOCATE2, 2: PRINT "●"
15 LOCATE25, 22: PRINT "Goal"
16 LOCATES, 0: PRINT "Strike Space key.": LOCATES, 0
17 IFSTRIG(0) THENPRINTSTRING$(17, " ") ELSE17
18 LOCATE27, 16: PRINT "TIME": TIME=0
19 P=60-INT(TIME/60): IFP<0 GOTO27
20 LOCATE29, 17: PRINTUSING "##"; P
21 I=STICK(0): IFI=0 GOTO19
22 V=(I=7)-(I=3): W=(I=1)-(I=5)
23 IFM(X+V, Y+W) THENPLAY"04F64": GOTO19
24 LOCATEX, Y: PRINT " ": X=X+V: Y=Y+W
25 LOCATEX, Y: PRINT "●": PLAY"04B64": GOSUB36
26 IFX=24 ANDY=22 GOTO29 ELSE19
27 LOCATE29, 17: PRINT "OUT": IFS>H THENH=S
28 S=0: PLAY"04L16BR32AR32GR64FR64EDC": GOTO32
29 PLAY"T20003R2L32AR8": LOCATE27, 19: PRINT "Nice!"
30 PLAY"ARBAR4GR8GR8GR4AR8AR8AR8AR8AR8AR3A1"
31 S=S+P: IFS>9999 THENS=S-9999
32 FORJ=2 TO22: FORI=2 TO24
33 IFM(I, J)=0 THENLOCATEI, J: PRINT " "
34 NEXTI, J: LOCATEX, Y: PRINT "●"
35 GOSUB39: GOSUB58: GOTO14
36 FORL=0 TO3: I=(L=0)-(L=2): J=(L=1)-(L=3)
37 IFM(X+I, Y+J)=0 THENLOCATEX+I, Y+J: PRINT " "
38 NEXTL: RETURN
39 I=RND(-TIME): LOCATE7, 0: PRINT "Wait a minute."
40 FORI=1 TO25: FORJ=1 TO23: M(I, J)=1: NEXTJ, I
41 FORI=0 TO26: M(I, 0)=0: M(I, 24)=0: NEXTI
42 FORJ=1 TO23: M(0, J)=0: M(26, J)=0: NEXTJ
43 M(2, 2)=0: FORI=2 TO24 STEP2: FORJ=2 TO22 STEP2
44 X=I: Y=J: IFM(I, J) GOTO54
45 L=INT(RND(1)*4): N=L
46 ONL GOTO48, 49, 50, 47, 48, 49
47 V=0: W=1: L=1: GOTO51
48 V=-1: W=0: L=2: GOTO51
49 V=0: W=-1: L=3: GOTO51
50 V=1: W=0: L=0
51 IFL=N GOTO54
52 IFM(X+V*2, Y+W*2)=0 GOTO46
53 X=X+V*2: Y=Y+W*2: M(X-V, Y-W)=0: M(X, Y)=0: GOTO45
54 NEXTJ, I
55 FORI=2 TO24 STEP2: W=(I>2)*2: FORJ=2 TO22 STEP2
56 IFM(I, J) THENM(I, J)=0: M(I+W+1, J)=0
57 NEXTJ, I: PLAY"125504A8F8": RETURN
58 CLS: LOCATE26, 1: PRINT "＊＊＊＊＊"
59 LOCATE26, 2: PRINT "*MAZE*"
60 LOCATE26, 3: PRINT "******"
61 LOCATE27, 7: PRINT "High"
62 LOCATE28, 8: PRINTUSING "#####"; H
63 LOCATE27, 11: PRINT "Score"
64 LOCATE28, 13: PRINTUSING "#####"; S
65 FORJ=1 TO23: LOCATE1, J: FORI=1 TO25
66 PRINT"タ"; : NEXTI, J: RETURN
67 ,
68 ' program:maze, poi & hipman
69 '      are all produced by
70 '      T. Someya          (C) 1987
71 '


```



ヒップマン



ブロックくずし




ヘッドオン



BOMB//



ポイ大尉



迷路ゲーム