


# アメリカントラック



日本テレネット

# (1) ロード方法

このたびは「アメリカントラック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ゲームを始める前に、この説明書をよくお読みになりまして、十分お楽しみください。



## もくじ

|                     |   |
|---------------------|---|
| (1) ロード方法           | 1 |
| (2) コックピットの説明       | 3 |
| (3) ストーリー           | 3 |
| (4) キー操作            | 4 |
| (5) ジョイステイックを使用するとき | 5 |
| (6) ルールの説明          | 5 |

### テープ版の場合

1 <PC-8801 / PC-8801MK II / PC-8801MK II SR>  
キー操作 LOAD "CAS:" 

#### 操作手順

- 1) 本体、ディスプレイ、データレコーダーが接続されているのを確認し、ディスプレイ、データレコーダ、本体の順に電源を入れて下さい。
- 2) カセットテープをデータレコーダにセットして下さい。
- 3) 画面に How many files (0~15) ? と出たら  キーを押して下さい。
- 4) OK と表示された後 キー操作 の通り LOAD "CAS:"  と続けて押して下さい。
- 5) データレコーダのPLAY (再生) ボタンを押して下さい。
- 6) ロードが完了し画面に OK と出たら "RUN"  と押します。
- 7) 再びロードを始め、完了すると自動的にゲームがスタートします。

2 <FM-7 / FM-NEW 7 / FM-77>

キー操作 PF 6 (ready表示の後) PF 3

#### 操作手順

- 1) 機械の接続を確認し、ディスプレイ、データレコーダ、本体の順に電源を入れて下さい。
- 2) カセットテープをデータレコーダにセットして下さい。
- 3) ファンクションキー PF 6 を押します。
- 4) 画面に LOAD Searching と表示されたらデータレコーダのPLAY (再生) ボタンを押して下さい。
- 5) しばらくして画面に Ready と表示されたら、ファンクションキーの PF 3 を押して下さい。ロードが完了するとゲームがスタートします。

3 <X-1 シリーズ>

キー操作 キー操作はありません

## 操作手順

- 1) 本体の電源を一度切って、再び電源を入れて下さい。
- 2) カセットの扉が開きますので、カセットテープをセットして閉める  
と自動的にロードし、完了するとゲームが始まります。
- 4 <PC-6001MKII / PC-6001MKII SR / PC-6601 / PC-6601SR>  
※ PC-6601 / PC-6601SR は本体後部にあるドライブスイッチをOに  
に合わせて下さい。

キー操作 **5** RETURN  
**MON** RETURN  
**R Ø** RETURN

(PC-6601SR 使用の方のみ)  
キーを押す前にファンクション  
キー **f 4** を押して下さい。)

## 操作手順

- 1) 機械の接続を確認し、ディスプレイ、データレコーダ、本体の順に  
電源を入れて下さい。
- 2) ベーシックは「5」を押して下さい。
- 3) How many pages と出たら **RETURN** を押して下さい。
- 4) データレコーダにカセットテープをセットして下さい。
- 5) 次に **M O N** **RETURN**  
**R Ø** **RETURN**
- 6) データレコーダのPLAY (再生ボタン) を押して下さい。自動的  
にゲームがスタートします。

## 5 <MSX>

キー操作 CLOAD RETURN  
RUN RETURN

## 操作手順


- 1) 機械の接続を確認し、ディスプレイ、データレコーダ、本体の順に  
電源を入れて下さい。
- 2) カセットテープをデータレコーダにセットし、PLAY (再生) ボ  
タンを押して下さい。
- 3) 次に CLOAD **RETURN** と押し RUN **RETURN** と押して下  
さい。自動的にゲームが始まります。

## ディスク版の場合

### 操作手順

本体、ディスクドライブ、ディスプレイの接続を確認し、ドライブとデ  
ィスプレイの電源を入れて下さい。次にディスクケットをディスクドライ  
ブに入れて本体の電源を入れて下さい。自動的にゲームがスタートしま  
す。

## (2) コックピットの説明



最高得点が表示される。

2人で交互にプレイする  
ときのそれぞれの得点  
(ディスク版のみ)

高速スクロール部分

コックピット部分

①メッセージパネル

NASAの指令が表示される。  
主に道路状況を報告するので見落  
さないようにしたい。

③速度計

時速何kmで走行しているかを表  
示する。

②タコメーター

エンジンの回転数を表示する。

④トリップメーター

ステージのどの部分を走行して  
いるかを表示する。

## (3) ストーリー

アメリカ航空宇宙局 (NASA) から極秘書類を渡された君は、アメリ  
カントラックを使って無事目的地まで運ばなければならなくなつた。  
大型18輪のアメリカントラックは時速200kmのスピードと厚いフレ  
ームでガードされた武装トラックだ。

しかし、行手は広いハイウェイばかりではなく合流・分岐・急カーブ  
が続々登場する難所だらけ。

4車線から1車線にわたる道路幅の中、さまざまにしきけられた障害物は次々とトラックを襲ってくる。これをうまくかわすにはコックピットに装着されたNASAからのメッセージパネルを冷静に読みとり的確な判断によって高速走行を続けなければならない。ただし、一部の車を除いて防害する車はガードレールの外へはじき飛ばしてもかまわない旨、連絡がきている。


無事に任務を遂行されることを祈ります。

## (4) キー操作


### 正誤表

『4ページ[4]キー操作のMSXの場合』で

誤



正



## (5) ジョイスティックを使用するとき

### 1 対応するジョイスティック機種別一欄表

|               | キーボード対応型ジョイスティック | MSXタイプジョイスティック |
|---------------|------------------|----------------|
| PC-8801MKⅡSR  | ○                | ○              |
| PC-8801/MKⅡ   | ○                | ×              |
| PC-6001 MKⅡ   | ○                | ○              |
| PC-6601 / SR  | ○                | ○              |
| X-1シリーズ       | ○                | ○              |
| MSX           | ○                | ○              |
| FM-7/NEW 7/77 | ○                | ×              |

○……使用できるジョイスティック ×……使用できないジョイスティック

### 2 ジョイスティックの動かしかた

キーボードの操作方法と同じです。

スティックを左にたおすとトラックは左に寄り、右にたおすと右に寄ります。

また、上方向にたおすとアクセルとして働きトラックは加速し、下方向(手前)にたおすとブレーキとして働き減速します。

加速または減速しながら同時にトラックの左右移動は次のようにします。

加速+右方向移動……スティックを右ななめ上方へたおす。

加速+左方向移動……スティックを左ななめ上方へたおす。

減速+右方向移動……スティックを右ななめ下方へたおす。

減速+左方向移動……スティックを左ななめ下方へたおす。

\*なおトリガーボタンは使用いたしません。

## (6) ルールの説明

### 1 時間の制限

1ステージをクリアするためには一定タイム内に目的地まで到達しなくてはなりません

### 2 アメリカントラックの破壊

ガードレールに接触してもトラックは破壊されません。ただし、あまり長い間接触したり、高速で衝突すると破壊してしまいます。

中央分離帯もガードレールと同様接触した程度ではトラックは破壊されませんが、正面から衝突するところわれます。

### 3 他車との衝突と得点

アメリカントラックは武装しているので、原則として進行を防害する車

4車線から1車線にわたる道路幅の中、さまざまにしかけられた障害物は次々とトラックを襲ってくる。これをうまくかわすにはコックピットに装着されたNASAからのメッセージパネルを冷静に読みとり的確な判断によって高速走行を続けなければならない。ただし、一部の車を除いて防害する車はガードレールの外へはじき飛ばしてもかまわない旨、連絡がきている。

無事に任務を遂行されることを祈ります。

## (4) キー操作

### 1 PC-88シリーズ、PC-98シリーズ、MSXの場合



トラックの移動は[Z]か[2]キーでブレーキが働き[X]か[8]キーでアクセルが働きます。

左方向への移動には[4]キーを右方向への移動には[6]キーを使います。

### 2 FM-7 / FM-NEW 7 / FM-77の場合

トラックを左右方向に移動しない時は[5]キーを押します。

### 3 X-1シリーズの場合

[Z], [X]キーは使用しません。

### 4 PC-6001Mk II / 6601 / SRの場合



SHIFTキー……ブレーキ  
スペースキー……アクセル

トラックの移動は [SHIFT] かカーソル移動の[↓]キーでブレーキが働き [SPACE] か[↑]キーでアクセルが働きます。左方向への移動にはカーソル移動の[←]キーを、右方向への移動には同じく[→]キーを使います。

## (5) ジョイスティックを使用するとき

### 1 対応するジョイスティック機種別一欄表

|                   | キーボード対応型ジョイスティック | MSXタイプジョイスティック |
|-------------------|------------------|----------------|
| PC-8801MK II SR   | ○                | ○              |
| PC-8801 / MK II   | ○                | ×              |
| PC-6001 MK II     | ○                | ○              |
| PC-6601 / SR      | ○                | ○              |
| X-1 シリーズ          | ○                | ○              |
| MSX               | ○                | ○              |
| FM-7 / NEW 7 / 77 | ○                | ×              |

○……使用できるジョイスティック ×……使用できないジョイスティック

### 2 ジョイスティックの動かしかた

キーボードの操作方法と同じです。

スティックを左にたおすとトラックは左に寄り、右にたおすと右に寄ります。

また、上方向にたおすとアクセルとして働きトラックは加速し、下方向(手前)にたおすとブレーキとして働き減速します。

加速または減速しながら同時にトラックの左右移動は次のようにします。

加速+右方向移動……スティックを右ななめ上方へたおす。

加速+左方向移動……スティックを左ななめ上方へたおす。

減速+右方向移動……スティックを右ななめ下方へたおす。

減速+左方向移動……スティックを左ななめ下方へたおす。

※なおトリガーボタンは使用いたしません。

## (6) ルールの説明

### 1 時間の制限

1ステージをクリアするためには一定タイム内に目的地まで到達しなくてはなりません

### 2 アメリカントラックの破壊

ガードレールに接触してもトラックは破壊されません。ただし、あまり長い間接触したり、高速で衝突すると破壊してしまいます。

中央分離帯もガードレールと同様接触した程度ではトラックは破壊されませんが、正面から衝突するところわれます。

### 3 他車との衝突と得点

アメリカントラックは武装しているので、原則として進行を防害する車

をクラッシュさせることができます。そして攻撃してはじめて得点することができます。

ただし、ぶつけると炎上する車と減点される車がありますので注意して下さい。



制作・発売元



株式会社 **日本テレネット**

〒162 東京都新宿区下宮比町8番地グランドメゾン飯田橋209号・207号

掲載されているプログラムに関するすべての写真、イラスト等の無断転載を禁じます。