

KONAMI ESTA DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑA POR SERMA SOFTWARE





KONAMI SCC *** MSX

F1-SPIRIT

Lánzate en un Fórmula 3, o dad, corre en un coche stock diseñado especialmente por ti. quiza prefieras los Rallies, o si Sólo si tienes nervios de acero lo que te apasiona es la velocipasarás a la Fórmula 1.

NEMESIS 2

La lucha por el planeta NEME. SIS continúa. Consigue liberar a sus ocupantes y alucina con el nuevo -chip- de sonido que

METAL GEAR


7.100 ptas.

en el territorio enemigo y desmada de Africa, se ha producido una terrible arma llamada METAL GEAR. Debes infiltrarte En una región fuertemente ar-

VEN A VISITARNOS O MANDANOS ESTE CUPON A KONAMI SHOP. FRANCISCO NAVACERRADA, 19, 28028 MADRID, TEL. 255 75 63

SISTEMA NOMBRE Y APELLIDOS:

PSW



AÑO 2 NUMERO 23

REDACTOR JEFE: Antonio Pliego REDACCION: Jaime Mardones REALIZACION GRAFICA: Didac Tudela, Nacho Feliu **COORDINADOR DE SOFT:** Xavier Ferrer MAPAS Y POKES: José Vila
CORRESPONSAL EN MADRID: Ernesto del Valle
COLABORADORES: Ramón Rabasó, Daniel C.
Lepekhine, Javier de la Fuente, Xavier M. Vidal, José
Escañuela, Manuel Martínez H., Juanma Ponce, Julio García, Irene Alcaraz.

FOTOGRAFIA: Joan Boada

DIRECTOR: Manuel Pérez

INPUT MSX es una publicación de PLANETA-DE AGOSTINI, S.A.

GERENTE DIVISION DE REVISTAS: Sebastián

DIRECTOR DE ARTE: Luis F. Balaquer

PUBLICIDAD: INTERMEDIA, S.A. Gral. Moscardó, 5 - 3.ª A 28020 MADRID. Teléf. (91) 442 70 44 BUFETE DE AGENTES DE PUBLICIDAD, S.A.:

Lola Anechina

Plza. Alfonso X el Sabio, 7, 1.º, 4.ª Barcelona. Teléf. (93) 347 59 00

FOTOMECANICA: UNGRAF, S.A. FOTOMECANICA: UNGRAF, S.A. IMPRESION: Sirven Grafic

(J. Gran Vía, 754-756. 08013 Barcelona
Depósito legal: B. 38. 115-1986

SUSCRIPCIONES: EDISA
López de Hoyos, 141. 28002 Madrid
Teléf. (91) 415 97 12

REDACCION: Arribau, 185, 1.º
08021 Barcelona 08021 Barcelona DISTRIBUIDORA:

R.B.A. PROMOTORA DE EDICIONES, S.A. Calle B, n.º 11. Sector B, Zona Franca 08004 Barcelona

El precio será el mismo para Canarias que para la Península y en él irá incluida la sobretasa aérea. INPUT MSX es independiente y no está vinculada a los distribuidores del estándar.

INPUT no mantiene correspondencia con sus lectores, si bien la recibe, no responsabilizándose de su pérdida o extravío. Las respuestas se canalizarán a través de las secciones adecuadas en estas páginas. © 1988 by Planeta-De Agostini, S.A.

SUMARIO

EDITORIAL	4
ACTUALIDAD	5
CODIGO MAQUINA FRONTON	16
APLICACIONES ¿CUÁNDO SERÁ SEMANA SANTA? HISTOGRAMAS Y TARTAS ESTADISTICAS ARQUITECTURA DE LA CPU (III) OTELO	24 26 29 58
UTILIDADES SUPLEMENTO ATARI SOFTACTUALIDAD	31 46
SALAMANDER	40



AVANCE HACIA NUEVAS FRONTERAS

na revista, para ser ágil, actual e interesante ha de vivir con los tiempos, amoldando sus contenidos a lo que los lectores y usuarios consideran nás necesario en cada momento.

La aparición de nuevos equipos, con su consecuente avance tecnológico, en el mercado no nos puede pasar inadvertida. Creemos nuestra obligación informar acerca de estos ordenadores de 16 bits y de todo lo que les rodea. Ello significa ampliar las secciones de nuestra revista dotándolas de una mayor flexibilidad, de manera que puedan interesar a los usuarios más diversos, dejando a todos satisfechos por igual.

Estos vientos de cambio forman parte del lógico e inevitable desarrollo hacia lo que es el futuro de la informática. Sin embargo, nadie debe preocuparse pues nuestras páginas seguirán hablando e investigando sobre los secretos del sistema MSX, pues para algo es el tronco originario de todos nosotros.

Con la ampliación del apartado de actuali-

dad iremos informando del avance de cada uno de los nuevos sistemas en alza y dando a los lectores los suficientes elementos de juicio para valorar la labor de cada fabricante tanto de hardware como de software, a fin de que sean ellos mismos quienes asuman la última decisión.

Entramos pues en una nueva fase, de rabiosa búsqueda en pos de la última novedad o por
descubrir nuevos avances en los equipos existentes en el mercado. Para una revista como
INPUT, que siempre ha prestado gran atención a las aplicaciones de esos ordenadores y,
especialmente a las lúdicas, no cabe la menor
duda de que se abre una época nueva, plena de
grandes sorpresas y excitantes novedades. A
la vista de las maravillas con que muchas máquinas nos presentan y colorean sus gráficos,
no dudamos que los adictos a los videojuegos
estarán deseosos de conocer, a través de las
páginas de INPUT, que nueva aventura les
deparará el futuro.

ENTREVISTAMOS A ALFONSO AZPIRI:

"MI FUTURO ESTA EN LA MICROINFORMATICA"

Si realizáramos una encuesta entre nuestros lectores para comprobar cuántos de ellos recuerdan portadas como las de STAR DUST, PHANTIS. o DESPERADO, el cómputo de respuestas afirmativas probablemente rondaría el 100 %. Si preguntásemos después cómo la calificarían, quizá el adietivo menos favorable sería el de "sublime". Pero si por último interrogáramos a nuestros implacables encuestados sobre quién es el autor de semejantes maravillas, o en caso de saberlo, qué se conoce de él además de su firma, siempre visible en todos sus dibujos, seguro que los resultados no serían tan halaqueños como en los casos anteriores.

Naturalmente, los primeros culpables de esta intolerable circunstancia somos precisamente quienes hacemos las revistas, como responsables de mantener informado al usuario sobre todo lo que a éste le interesa saber para no naufragar en el proceloso mar del software.

Para enmendar el error, luego de pedir disculpas, nos dirigimos al domicilio de nuestro admirado ALFON-SO AZPIRI (en efecto, habías adivinado el nombre), con el propósito de interrogarle sobre todo lo que siempre habíamos querido saber de uno de los mejores portadistas de nuestro país, pero nunca nos habíamos atrevido a preguntar. Preparamos la cámara, el cassette, y nuestro cuaderno de autógrafos, y nos plantamos, después de concertar la entrevista previamente, en su casa de Madrid, sita en un rincón tranquilo del populoso barrio de Cuatro Caminos.

Nos abrió la puerta un hombre de unos 35 años, vestido con chándal, que no se quitó la sonrisa de la boca hasta que nos fuimos (y aún la conservaría después, con más motivo, porque la verdad es que le incordiamos durante toda la mañana). Naturalmente, era ÉL.

P: Alfonso, cuéntanos cómo empezaste a dedicarte profesionalmente al dibujo, y cuándo tuviste tu primer contacto con el mundo del software.

R: Verás, yo en principio iba para músico. Estudié piano y trabajé durante bastante tiempo en un grupo que, entre otros, tuvo el nombre de "DOBLE SONIDO", allá por finales de los años 60. Entonces, el dibujo era para mí una especie de hobby, que poco a poco se fue convirtiendo en mi profesión. Hace unos tres o cuatro años, los componentes de DINAMIC me llamaron para que les hiciera algunas portadas, pues querían dar un aire más profesional a las carátulas de sus juegos, y así empezó mi relación con el software.

P: En concreto, ¿cuáles fueron tus primeras portadas de programas?

R: Las primeras fueron ROCKY y ABU SIMBEL. La de ROCKY tuvo un gran impacto. Después vinieron más encargos, como PHANTOMAS, NONAMED, etc., hasta que empecé a trabajar también para TOPO SOFT. Aunque no he dejado de hacer comics, en este momento las portadas de juegos ocupan el 80 % de mi tiempo.

P: ¿Crees que esta nueva faceta tuya de portadista de software te ha







dado más popularidad de la que ya tenías?

R: No mucha. Creo que los fans que tengo como dibujante de comics me siguen, aunque a éstos se han añadido ahora los del software. De hecho, alguna vez vienen a pedirme que firme algún póster, o alguna carátula.

P: ¿Piensas que tu trabajo está suficientemente reconocido; que los usuarios saben quien hay detrás de las portadas?

R: Bueno, tampoco pretendo que me pongan una estatua en el Retiro para que la ensucien las palomas, pero sí me gusta que se me reconozca, como a todo el mundo. También me gusta ver mis dibujos en las tiendas, y que mi hija pequeña diga "mira papá, tu monstruo".

P: ¿Cuál es, en tu opinión, el ingrediente más importante en una buena portada?

R: La fuerza. Una buena portada debe ser impactante, tiene que llamar la atención del comprador, captar su interés, y sobre todo, tiene que decir algo. Un gran maestro me enseñó que si una portada no cuenta nada no tiene ningún valor. Por otra parte, también es importante estudiar el rótulo adecuado, el color, etc. Pero insisto en que lo más importante es la fuerza.

Me han dicho que mis dibujos son agresivos, y creo que es cierto.

P: ¿Y qué opinas sobre la campaña que se está haciendo en Inglaterra en contra de las portadas violentas?

R: Creo que es una moda como otra cualquiera. Comprendo que una escena demasiado fuerte pueda molestar a alguien, pero no es el caso de mis portadas. Es ridículo que en Inglaterra se estén censurando carátulas sólo porque se ve sangre, o porque salga una chica poco tapada.

P: ¿Cuántas horas trabajas al día?

B: Todas, Ése es el secreto, Cuan-

R: Todas. Ése es el secreto. Cuando no estoy dibujando, estoy dándole vueltas a alguna idea. Trabajo casi todo el día, y por la noche, después de ver alguna película de vídeo, me siento otra vez a dibujar hasta que me acuesto a eso de las 3 o las 3 y media de la madrugada.

P: Háblanos un poco de tu experiencia en el cine.

R: Mi experiencia en el cine se limita a mi colaboración en la película "El Caballero del Dragón", de Fernando Colomo, que se pudo ver recientemente en televisión. Mi trabajo consistió en la elaboración de la armadura que después llevaría Miguel Bosé. También estuve a punto de intervenir en la construcción de la nave, pero por problemas de tiempo no fue posible. En esa ocasión pude comprobar la tremenda falta de medios con que se hace cine en España.

P: ¿En qué proyectos estás trabajando en este momento?

R: En varios. Estoy haciendo un comic para EL PAIS, terminando las últimas viñetas de la segunda parte de "PESADILLAS", y preparando tres nuevas portadas para TOPO: una de piratas, otra de cuádrigas, y otra sobre una especie de "comecocos". En este momento acabo de terminar las de SILENT SHADOW, CERO KELVIN, y otra con un escenario de la Primera Guerra Mundial que todavía no sé a que programa corresponderá.

P: ¿No has pensado meterte más de lleno en el software y convertirte en grafista de juegos, o guionista?

R: La verdad es que sí, porque yo creo que mi futuro está precisamente en la microinformática. Cuando veo aparatos como el Atari o el Amiga, y compruebo sus posibilidades gráficas, me dan ganas de dejar la mesa de dibujo y pasarme a la pantalla. Incluso he tenido la idea de hacer comics animados y con sonido que puedan verse a través del ordenador como un programa, aunque supongo que eso por el momento no es posible. En cuanto a lo de guionista y gra-



fista, ya he realizado algunos trabajos para DINAMIC, especialmente para el programa LORNA, que pronto será publicado, pero sin llegar a acercarme para nada al ordenador, porque de programación no tengo ni idea.

Llegados a este punto, la conversación se desvió hacia otros temas, como la gran afición de Azpiri por el maquetismo, faceta en la que también es todo un artista, o sus amistades internacionales del mundo del comic (nada menos que Richard Corben, Breccia, Hugo Pratt, Moebius...). Finalmente, llamaron a la puerta y entró su hija de cinco años, que ya tiene su propia mesita de dibujo como papá, para decirnos que en realidad las portadas las hace ella, y que su padre es un explotador que no ha cogido un pincel en su vida.

Con la mosca detrás de la oreja, nos marchamos (ya era la hora de la comida), dejándonos en el tintero un

montón de preguntas...

No hace falta que deseemos a Alfonso Azpiri un maravilloso futuro en el mundo del software porque, sin duda, ya lo tiene garantizado. Sólo le sugeriremos, eso sí, que se anime a poner en práctica sus ideas sobre la informática y el comic del futuro. Gracias, Alfonso.







NOVEDADES KONAMI

Dos son dos las agradables noticias que KONAMI nos tiene reservadas. Por un lado, la conversión al estándar MSX del mítico SALAMAN-DER, que en este momento ya está disponible; y por otro, la publicación de un nuevo cartucho MSX-2, que llevará el nombre de "THE TREASURE OF USAS" (El Tesoro de Usas), Por lo que hemos podido saber, este último programa es un formidable juego de 1 mega de memoria, con un planteamiento similar al de Vampire Killer, mapeado en scroll, y con una distribución de los escenarios en forma laberíntica.

Además de estos dos títulos, y según insistentes rumores que aún no hemos podido confirmar, KONAMI también se encuentra preparando la versión para micro-ordenador del espectacular programa de baloncesto que hemos podido ver y admirar durante los últimos meses en las máquinas tragaperras. Como viene siendo habitual, el programa estará disponible en varios sistemas, incluyendo naturalmente el formato cartucho-MSX. Os seguiremos informando.

MICRO-PROSE SIGUE EN LA BRECHA

Después del éxito obtenido en Inglaterra con programas como SI-LENT SERVICE y ACROJET, la prestigiosa firma MICRO-PROSE vuelve a la carga con un nuevo programa de simulación que promete alcanzar los primeros puestos en las listas de ventas: STEALTH FIGHTER.

Se trata de un simulador de vuelo basado en el famoso "caza invisible", desarrollado en secreto por el gobierno de los Estados Unidos, y descubierto recientemente por la prensa a raíz de un accidente que tuvo lugar en el desierto de Arizona, durante uno de los vuelos de prueba. Supuestamen-



Die en varios sistemas, incluyendo naturalmente el formato cartucho-MSX. Os seguiremos informando.

EXCHANGE DUALPLAY

EXCHANGE DUALPLAY

te, las sorprendentes prestaciones de este misterioso avión se deben a una pintura especial que no refleja las ondas de radar, y que por tanto hace que su presencia sea indetectable para las instalaciones de defensa aérea del enemigo. Aunque la noticia tuvo escaso eco en nuestro país, su impacto en la opinión pública norteamericana (y suponemos que también en el Kremlin) ha sido considerable. hasta el punto de que MICRO-PRO-SE, firma que hasta ahora nunca había pecado de oportunismo, se hava decidido a hacer un programa basado en este hallazgo.

Pero independientemente del fundamento que puedan tener los rumores, y tanto si el "caza invisible" en cuestión existe en la realidad como si no, de lo que no cabe duda es de que el programa merece la pena. Si te gustan los simuladores, no te lo pierdas

Por otra parte, MICRO-PROSE también ha querido apartarse un poco de su tradicional especialización en programas simuladores, para dar cabida en su abultado catálogo a juegos tipo arcade, creados con un planteamiento más adecuado a los gustos generalizados del usuario. De ahí que haya sorprendido la presentación de AIRBONE RANGER, un nuevo programa basado en el esquema clásico del COMMANDO, que pronto estará disponible en nuestro país.


Así pues, MICRO-PROSE vuelve con dos nuevos títulos que no dudamos en recomendaros: STEALTH FIGHTER y AIRBONE RANGER. Ambos estarán disponibles inicialmente en versión COMMODORE, aunque posteriormente aparecerán en todos los sistemas.

CODE MASTERS PLUS

La popular serie CODE MASTERS está presentando una nueva línea de juegos bajo el sello "CODE MASTERS PLUS", con reediciones mejoradas de programas ya publicados, y nuevos juegos de mayor calidad que los de la serie original (de ahí el subtítulo de "PLUS").

Concretamente, ya ha sido presentado el nuevo BMX SIMULATOR PLUS, una versión ampliada del BMX SIMULATOR, en la que se incluyen nuevos circuitos y nuevas opciones. Esta edición supera en tal medida a la que se realizó originalmente, que casi puede hablarse de un programa completamente diferente, sin apenas relación con el anterior.

También será publicado próximaque os informaremos más adelante.



LOS NUEVOS PROGRAMAS **DE TOPO SOFT**


Con la reciente publicación de TEMPTATIONS y ALE-HOP, y la presentación inminente de dos nuevos programas, a los que seguirán otros dos antes del verano, nuestros esforzados programadores de TOPO SOFT están demostrando, como va señalábamos en otra ocasión, que es perfectamente posible igualar en España la producción media de las compañías británicas, tanto en número como en calidad.

Así pues, si aún no te has recuperado del impacto de DESPERADO y STAR-DUST, agárrate porque son muchas y muy fuertes las nuevas sorpresas que TOPO SOFT nos tiene preparadas para la primavera:

Dentro de unos días saldrán a la calle los primeros ejemplares de PI-RATAS, un nuevo y sensacional programa en el que se mezclan estrategia y arcade, predominando sobre todo este último ingrediente. La historia, puede resumirse así: dos piratas famosos, compañeros de borracheras y fieles amigos, se disputan un preciado botín, consistente en un fastuoso tesoro que se encuentra oculto en una isla desconocida. Uno de ellos, el más astuto de los dos, consigue hacerse con el plano secreto donde se describe el lugar exacto en el que se enterró el cofre del tesoro, pero el otro logra arrebatárselo por la fuerza, y huye con él para esconderlo en su barco. La misión consiste en infiltrarse en el barco pirata, combatir contra centenares de esbirros sanguinarios, y hallar el lugar donde se esconde el plano del tesoro.

El buque consta de 3 niveles, fácilmente accesibles entre sí a través de numerosas escaleras: la cubierta, los camarotes, y la bodega.

Dispersos por todo el barco, existen varios cofres en los que se ocultan armas y diversos objetos útiles, además de cierto número de cajas de ron. El ron puede utilizarse para recuperar energías, aunque siempre se corre el riesgo de beber demasiado y emborracharse, perdiendo el control duran-



te un determinado período de tiempo. Además, abundan las trampas ocultas, y los enemigos no dejan de salir por todas direcciones.

En definitiva, un programa de acción con un argumento interesante, y mucho gancho adictivo. Estará disponible a primeros del mes de mayo para SPECTRUM, AMSTRAD y MSX.


Otro interesante programa de TOPO que está a punto de ser publicado es SILENT SHADOW, un espectacular arcade de scroll vertical. ambientado en varias fases sucesivas: mar, desierto, ciudad, y base enemiga. El objetivo consiste en guiar a un poderoso bombardero-nodriza a través de las defensas del territorio enemigo, pilotando un pequeño caza que debe ir limpiando el terreno de obstáculos. La incursión finaliza al llegar al centro de la base enemiga, lugar en el que la nave bombardero soltará su carga mortífera. Los aspectos más destacables de este sensacional programa son su sorprendente animación, y la calidad del diseño gráfi-

co, además de otros pequeños detalles que el jugador irá descubriendo a medida que avance el programa. ¡Ah! no dejéis de pasmaros contemplando la espectacular portada de Azpiri que lucirá la carátula.

Además de los dos programas reseñados, TOPO tiene en cartera un par de interesantes proyectos que en breve se harán realidad. Se trata del programa Ø-KELVIN, y de un nuevo juego tipo COME-COCOS. Esto es lo que hemos podido saber sobre ellos:

Ø-KELVIN es un arcade con desarrollo por pantallas, en el que pueden participar simultáneamente dos jugadores. Éste es el argumento: el gobierno de los Estados Unidos construvó en el año 2000 un ordenador autosuficiente, capaz de controlar todos los misiles nucleares que apuntaban a la URSS, sin intervención humana. Cuando las dos superpotencias decidieron firmar la opción de desarme total, conocida por CERO KELVIN, el ordenador se negó a obedecer las órdenes de desmantelamiento, y considerando la medida como una agresión a los intereses de los Estados Unidos, se dispuso a poner en marcha su plan de guerra: destrucción to-

M S X



tal de la Unión Soviética. Para evitarlo, los gobiernos de ambos países seleccionaron a dos combatientes de
élite, uno de cada nacionalidad, para
infiltrarse en las instalaciones secretas del ordenador y destruirlo. Naturalmente, ambos comparten un mismo objetivo, pero en la práctica siguen siendo enemigos, lo cual dificultará sus relaciones durante el desarrollo de la misión. Dicho de otro
modo, el ruso y el americano han de
luchar juntos, pero sin colaborar entre
sí.

Aunque no hemos podido ver aún el programa, con un argumento como éste tenemos datos más que suficientes para augurar un gran éxito. Esperamos que así sea.

Por último, os hablaremos también del nuevo COME COCOS que está realizando el autor del SURVIVOR, un programador de Granada que por fin se ha instalado en Madrid para dedicarse en serio a su verdadera vocación.

Seguramente os preguntaréis qué puede ofrecer de novedoso un COME-COCOS. Pues bien, hemos de contestaros que en este caso no se trata de un COME COCOS cualquiera, sino de un complejísimo programa tridimensional en el que, además de fantasmitas, participan una cantidad de personajes tal que ni el propio autor del programa podía re-

cordarlos a todos cuando le preguntamos. Además, se han incorporado multitud de variaciones, como trampas, puertas ocultas, etc. Pero lo más interesante de todo es la posibilidad de convertir temporalmente al protagonista en multitud de personajes distintos, cada uno de ellos adecuado a un tipo de obstáculo diferente.

Quizá no hayamos sido tan claros como nos hubiera gustado, pero la verdad es que resulta muy difícil describir con palabras este sorprendente programa. Para terminar, sólo os diremos que, a pesar de ser un COMECOCOS, no se parece a nada de lo que habéis visto hasta ahora.

INTERNATIONAL KARATE PLUS

Por fin tenemos en España la segunda parte del famoso INTERNA-TIONAL KARATE, un excelente simulador de combate personal en el que se incorpora un novedoso detalle sin precedentes en la historia de los juegos de artes marciales: la presencia simultánea de tres luchadores en pantalla, cada uno con su propia autonomía. El ordenador maneja a dos de




los karatekas, pero a diferencia de otros juegos, éstos no siguen una secuencia fija, como autómatas, sino que tienen un comportamiento inteligente, que puede llevarles a tomar actitudes completamente distintas e imprevisibles. Así, es posible que ambos se pongan de acuerdo para atacar a la vez al jugador, o que peleen entre ellos, o simplemente que uno de los dos se niegue a combatir. En algunos casos, uno de los combatientes controlados por el ordenador puede decidir "hacer trampas", y emplear tácticas sucias, o atacar por sorpresa, o incluso huir cobardemente.

Se pueden realizar 17 movimientos diferentes, todos controlados con el joystick, bastante sencillos de memorizar y ejecutar. Los golpes pueden ir dirigidos a la cabeza, el pecho, el estómago, las rodillas o los pies, tanto por delante como por la espalda, aunque en este último caso la puntuación es menor, ya que tiene "menos mérito". Existen 25 fases, cada una de las cuales puede ser superada quedando en primer o segundo lugar en el combate; es decir, de los tres combatientes sólo dos pasan a la fase siguiente. Por cada tres combates, tiene lugar una prueba adicional que consiste en medir los reflejos parando con un escudo un sinnúmero de bolas de acero que saldrán disparadas desde todos los ángulos. A medida que se vayan superando fases, aumentará el nivel de dificultad, incrementándose el grado de perversidad y "marrullería" de los contrarios.

Sin duda, INTERNATIONAL KA-RATE PLUS es el mejor simulador de artes marciales que hemos tenido oportunidad de probar. Está disponible para SPECTRUM, AMSTRAD y COMMODORE.


PACK-3 de MASTERTRONIC

La compañía distribuidora DRO SOFT ha puesto a la venta un interesante PACK de tres juegos M.A.D. y MASTERTRONIC, elegidos y mezclados al azar entre los stocks de almacenaje, de manera que cada envoltorio contenga programas distin-



tos. El sorprendente precio de este pack es de sólo 895 pts., cuando un programa serie M.A.D. viene costando normalmente 699. Esto supone la oportunidad de elegir adquirir tres buenos programas a elegir entre miles de packs distintos, pagando menos de la mitad del valor original del producto.

Por otro lado, ya están comenzando a verse en quioscos y gasolineras los expositores de juegos MASTER-TRONIC, distribuidos a través de una compañía que anteriormente se dedicaba a vender musi-cassettes de idéntica forma. Por fin alguien ha copiado una fórmula comercial que viene dando sustanciosos beneficios en Inglaterra desde hace varios años.



LO ULTIMO DE FIREBIRD

Durante el primer trimestre del año, el sello FIREBIRD ha presentado en nuestro país tres nuevos programas, fuera de su línea de bajo precio (SIL-VER), con los siguientes títulos: BUB-BLE BOBBLE, ENLIGHTENMENT DRUID II, y FLYNG SHARK (El Tiburón Volador). A continuación, haremos una breve reseña de cada uno de ellos:

BUBBLE BOBBLE.

BUB y BOB son dos pequeñas criaturas sumidas en la desesperación, que deben recorrer nada menos que 100 niveles de caos para encontrar a sus respectivas y añoradas novias. Por si todavía no lo habéis adivinado, se trata de la conversión de un programa de las máquinas tragaperras, que inicialmente llevó el sello ARCA-DE TAITO. BUBBLE BOBBLE es un programa 100 % arcade, en el que podrás poner a prueba tu habilidad y tus reflejos. Está disponible para SPECTRUM y COMMODORE.

ENLIGHTENMENT DRUID II

Después de la última y prodigiosa hazaña del DRUID, el demonio Acamantor regresó al país de Belorn para vengar su anterior derrota. Dispuesto a vencer de nuevo a su mortal enemigo, el Druid entra en los territorios del mal para descifrar el enigma que le conducirá hasta Acamantor, al que sólo podrá destruir con la poderosa "Mística Esfera Blanca". ENLIGHTENMENT DRUID II es una clásica videoaventura en la que prima la estrategia, junto a una sabia dosis de





acción. Un juego ideal para los amantes del misterio y los enigmas, disponible para SPECTRUM, AMSTRAD y COMMODORE.

FLYING SHARK.


Al igual que BUBBLE BOBBLE, FLYING SHARK es una conversión de otro popular arcade de TAITO, que obtuvo un clamoroso éxito en todo el mundo. Para los que aún no lo conozcan, os diremos que se trata de un arcade de scroll vertical, en el que se deben atravesar varias fases sucesivas de líneas de defensa enemigas, pilotando un sofisticado caza de la Segunda Guerra Mundial. Está disponible para SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE, y ATARI.

STREET HASSLE

Ya ha sido publicada en España la versión SPECTRUM de STREET HASSLE, un curioso programa de MELBOURNE HOUSE en la que se da una visión muy particular del problema de la violencia callejera. El objeto del juego consiste en guiar a un musculoso atleta por la ciudad, usando sus puños para derribar a todo bicho viviente que se ponga por delante, incluyendo ciegos y venerables ancianitas. No obstante, hav que advertir que en esta violenta ciudad nadie está tan indefenso como puede parecer, va que las ancianas se defienden a paraguazos y los ciegos a bastonazos. Además, la fauna callejera también reserva a nuestro protagonista otros personajes considerablemente más peligrosos, como

gansters, perros bull-dog, gorilas escapados del zoo, forzudos, y un sinfín de siniestros maleantes de los barrios bajos.

En resumen, un juego violento como pocos.



PAQUETE PC

La compañía distribuidora SERMA acaba de presentar un nuevo paquete de utilidades PC, que cuenta con el sorprendente atractivo de un precio inferior a las 3.000 pts. La oferta incluye base de datos, procesador de textos, diseñador 3D, y hoja electrónica, entre otras muchas prestaciones. Sin duda, una oferta interesante.

ATARI-ROBTEK

La compañía holandesa ROBTEK, de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, acaba de firmar un acuerdo con un distribuidor español para comercializar en nuestro país sus juegos en formato ATARI. Aunque por el momento no se nos ha dado a conocer ningún título, lo que sí sabemos es que los primeros programas de esta firma en versión ATARI ST llegarán a España hacia el mes de mayo, y que también estarán disponibles para AMIGA.


SUPER HANG-ON

Entre los lanzamientos más esperados del año, figura SUPER HANG-ON, un ulador de motociclismo realizado por ELECTRIC DREAMS con licencia de SEGA, que por fin podremos disfrutar en nuestro ordenador, después de un año de éxito en las máquinas tragaperras de todo el mundo.

Este programa reproduce con asombroso realismo las durísimas

condiciones de un torneo internacional, compitiendo en Asia, África, América y Europa a través de 18 trepidantes etapas, con cuatro niveles de dificultad a elegir. Inicialmente, ha sido publicado para SPECTRUM, aunque próximamente estará disponible en las demás versiones.

SUPER HANG-ON puede considerarse como una de las mejores adaptaciones de juegos de las máquinas tragaperras que han sido realizadas para SPECTRUM.





"Los siguientes productos

- JOYSTICK CHEETAH MACH I

- PACK GAME SETS AND MATCHS

- INTERFACE JOYSTICK AMSTRAD PCW 8256
pueden ser adquiridos por correo con un 15 % de descuento a

MASTER GAMES, C/ ALONSO DEL BARCO 9, 28012 MADRID,
adjuntando este cupón (no se admitirán fotocopias).
Los precios y características de los productos
indicados vienen expresados en los
momentos correspondientes
de la sección de
ACTUALIDAD."

JOYSTICK CHEETAH MACH-I


Entre una creciente avalancha de hardware de importación, acaba de llegar a nuestro país el nuevo joystick "CHEETAH MACH-I", un excelente aparato pensado especialmente para aquellos fanáticos que aún no han encontrado un joystick capaz de resistir los más duros "tratamientos".

El CHEETAH MACH-I, como se puede comprobar echando un rápido vistazo a sus componentes internos. lleva un sólido resorte de refuerzo en torno al eje del stick, apoyado sobre una articulación metálica, y varios micro-switches de serie estándar firmemente anclados a la base mediante un sistema que hace prácticamente imposible su desprendimiento (problema bastante común en otros modelos). Por otra parte, su robusto diseño y el grosor de los materiales empleados garantizan la máxima resistencia a golpes y caídas, incluyendo los frenéticos vapuleos de los más consumados "rompejovsticks".

Aunque el diseño del modelo permanece fiel a la línea clásica (base rectangular de ventosas y stick anatómico con pulsador y gatillo), y su aspecto general es muy similar al de otros modelos de CHEETAH, existen varios detalles que identifican fácilmente al MACH I, como son la doble conexión (de la que hablaremos a continuación), y el interruptor de disparo automático, además de los refuerzos internos ya mencionados, que como es natural, no están a la vista.

En cuanto a los detalles técnicos, destaca una doble conexión de salida que hace al MACH-I compatible tanto con los ports tipo estándar como con los nuevos conectores PLUS-2 y PLUS-3 de SPECTRUM, sin necesidad de aplicar ningún tipo de adaptador. También cuenta este modelo con un interruptor de disparo automático y cuatro disparadores manuales, situados en la base y en el extremo superior del stick.

Por otra parte, el tipo de microswitch empleado corresponde a un modelo estándar, fácilmente localiza-



ble, y su reposición en caso de avería no presenta ninguna dificultad, aún en el caso de que no se sepa una sola palabra de electrónica.

En resumen, podemos decir que el CHEETH MACH-I es un joystick ideal para "manazas", con una vida operativa muy superior a lo común, y que cuenta además con una garantía comercial de seis meses a partir de la fecha de compra.

La compatibilidad está asegurada para los siguientes modelos:

- SPECTRUM (cualquier modelo, incluido PLUS-2 y PLUS-3)
 - MSX (todos los modelos)
- COMMODORE 64 y 128, con opción para C-16 y VIC-20
- AMSTRAD 464, 6128, y compatibles AMSTRAD-PC
 - ATARI
 - SEARS
 - TEXAS INSTRUMENTS

FICHA TECNICA:

 STICK
 anatómico

 PULSADORES
 4

 MICRO-SWITCHES
 6

 MEDIDAS
 11×11×18

 LONG. CABLE
 1,22 m.

 PRECIO
 3.900

 GARANTIA
 6 meses

 OTROS DATOS
 Doble conexión

INTERFACE JOYSTICK AMSTRAD PCW 8256

Como es sabido, el PCW 8256 de AMSTRAD nació como un aparato de prestaciones profesionales, y por ello nadie tuvo en cuenta la posibilidad de comercializar algún tipo de interface que permitiera acoplar un mando de juegos. Sin embargo, la creciente oferta de programas de ocio para este modelo, y la gran aceptación que éstos han tenido entre los usuarios, han creado un fuerte demanda de joysticks compatibles, que hasta el momento no ha encontrado respuesta en los fabricantes.

Afortunadamente, esta situación no va a perdurar por mucho tiempo, ya que por iniciativa de una joven compañía de distribución y venta que tiene su sede en Madrid, se está comercializando un interface que permite adaptar al PCW 8256 cualquier joystick tipo estándar, a través del bus de expansión. El precio de este interesante periférico será de 3250 pts. Una buena noticia para los usuarios de este modelo AMSTRAD.

PACK GAME SETS AND MATCHS

A través de canales de importación directa, acaba de llegarnos desde Inglaterra el pack "GAME SETS ANS MATCHS", una interesante recopilación de 22 eventos deportivos repartidos en 10 programas originales de la firma OCEAN. Se comercializa en varios formatos (SPECTRUM, SPECTRUM PLUS 3 DISCO, AMSTRAD, AMSTRAD DISCO y COMMODORE), incluye los siguientes títulos:

- WORLD SERIES BASEBALL
- KONAMI'S TENNIS (PARA LA VERSION SPECTRUM)
- MATCH POINT
- SQUASH
- POOL
- KONAMI'S PING-PONG
- HYPER SPORTS (6 PRUEBAS)
- SUPER SOCCER
- BARRY MC GUIAGAN'S BOXING
- TWO ON TWO BASKETBALL
- SUPERTEST (8 PRUEBAS)

Ésta es una buena oportunidad para que los amantes del deporte consigan una selección de los mejores simuladores deportivos a un precio increíble: 3325 pts. (formato disco: 4450).



FRONTÓN EN 6/M

Este mes os presentamos un clásico, se trata de un juego de frontón escrito íntegramente en ASSEMBLER.

Hay dos aspectos que pueden resultar interesantes, el primero el efecto de rebote de la pelota contra los bordes y el stick, y segundo, los marcadores. Estas rutinas serán localizadas más tarde en el texto en ASSEM-BLER para poder estudiarlas.

Hemos realizado tres programas, dos cargadores y el texto en ASSEM-BLER, el primero que os ofrecemos es el texto en ensamblador:

BØØØ	1Ø	ORG #BØØØ
BØØØFB	2Ø PROGP:	El
BØØ1 CDCCØØ	3Ø	CALL #CC
BØØ4 CD6CØØ	4Ø	CALL #6C
BØØ7 CD28B4	5Ø	CALLRUT1
BØØA CD9FØØ	6Ø	CALL #F9
BØØD CD34B4	7Ø	CALL RUT2
BØ1Ø CDC3ØØ	8Ø	CALL #C3
BØ13 CD45BØ	9Ø	CALL L27Ø
BØ16 CD76BØ	1ØØ	CALL L34Ø
BØ19 CD99BØ	11Ø	CALL L43Ø
BØ1C CDBDBØ		CALL L47Ø
BØ1F CDFEBØ		CALL L61Ø
BØ22 CD3BB1	14Ø	CALL L77Ø
BØ25 CDA2B1	15Ø	CALL L93Ø
BØ28 CD5FB1	16Ø L2ØØ:	CALL L83Ø
BØ2B CD8CB5	17Ø	CALLTIME
BØ2E CD88B1	18Ø	CALL L89Ø
BØ31 CDB7B1	19Ø	CALL L97Ø
BØ34 CD2AB2	2ØØ	CALL L1Ø5Ø
BØ37 3AE6B4	21Ø	LD A,(FI)
BØ3A FEFF	22Ø	CP 255
BØ3C CA24B3	23Ø	JP Z,L132Ø
BØ3F CD57B3	24Ø	CALL L148Ø
BØ42 C328BØ	25Ø	JP L2ØØ
BØ45 ØEØ1	26Ø L27Ø:	LD C,1
BØ47 Ø662	27Ø	LD B,98
BØ49 CD47ØØ	28Ø	CALL #47
BØ4C CD6FØØ	29Ø	CALL #6F
BØ4F 2118Ø1	3ØØ	LD HL,28Ø
BØ52 3EØØ	31Ø	LD A,Ø
BØ54 CD4DØØ		CALL #4D
BØ57 23	33Ø	INC HL


BØ58 CD4DØØ	34Ø	CALL #4D
BØ5B 23	350	INC HL
BØ5C CD4DØØ		CALL #4D
BØ5F 23	37Ø	INC HL
BØ6Ø CD4DØØ	38Ø	CALL #4D
BØ63 23	39Ø	INC HL
BØ64 CD4DØØ		CALL #4D
BØ67 23	410	INC HL
BØ68 CD4DØØ		CALL #4D
BØ6B 23	43Ø	INC HL
BØ6C CD4DØØ	440	CALL #4D
BØ6F 23	450	INC HL
BØ7Ø 3EFF	46Ø	LD A,255
BØ72 CD4DØØ		CALL #4D
BØ75 C9	48Ø	RET
BØ76 3EØ5	49Ø L34Ø:	LD A,5
BØ78 32E9F3	5ØØ	LD (#F3E9),A
BØ7B CD62ØØ		CALL #62
BØ7E 218Ø18	52Ø	LD HL,6272
BØ81 Ø61F	53Ø	LD B,31
BØ83 3E23	54Ø BUC1:	LD A,35
BØ85 CD4DØØ		CALL #4D
BØ88 23	56Ø	INC HL
BØ89 1ØF8	57Ø	DJNZBUC1
BØ8B 218Ø1A	58Ø	
BØBE Ø61F	59Ø	
BØ9Ø 3E23	6ØØ BUC2:	
BØ92 CD4DØØ		LD A,35 CALL #4D
BØ95 23	62Ø	INC HL
BØ96 1ØFB	63Ø	DJNZBUC2
BØ98 C9	64Ø	RET
BØ99 3E1E	65Ø L43Ø:	LD A,3Ø
BØ9B 32E7B4	66Ø	Control of the Contro
BØ9E 3E78	67Ø	
1	and the second second	Sept. 340.00 (40.00)
BØA3 3E1E	68Ø	LD (YY),A
BØA5 32E9B4	69Ø	LD A,3Ø
BØA8 3ED1	7ØØ	LD (XB),A
BØAA 32EB4	71Ø	LD A,209
Participation of the Control of the	72Ø	LD (YB),A
BØAD 3EØØ BØAF 32E6B4	730	LD A,Ø
	740	LD (FI),A
BØB2 3EØ3 BØB4 32EBB4	75Ø	LD A,3
	76Ø	LD (NB),A
BØB7 3EØØ	77Ø	LD A,Ø
BØB9 32ECB4	78Ø	LD (NP),A
BØBC C9	79Ø	RET
BØBD 218EB5	8ØØ L47Ø:	LD HL,SPRIR
BØCØ Ø14ØØØ	81Ø	LD BC,64
BØC3 112Ø38	82Ø	LD DE,14336+
BØC6 CD5CØØ		CALL #5C
BØC9 21ØØ1B	84Ø	LD HL,6912

32

BØCC 3AE8B4 85Ø	ID 4 (100)
	LD A,(YY)
BØCF CD4DØØ 86Ø	CALL #D
BØD2 23 87Ø	INC HL
BØD3 3AE7B4 88Ø	
	LD A,(XX)
BØD6 CD4DØØ 89Ø	CALL #4D
BØD9 23 9ØØ	INC HL
BØDA 3EØ4 91Ø	LD A,4
BØDC CD4DØØ 92Ø	CALL #4D
BØDF 23 93Ø	INC HL
BØEØ 3EØA 94Ø	LD A,1Ø
BØE2 CD4DØØ 95Ø	CALL #4D
BØE5 23 96Ø	INC HL
BØE6 3AEAB4 97Ø	LD A,(YB)
BØE9 CD4DØØ 98Ø	CALL #4D
BØEC 23 99Ø	INC HL
BØED 3AE9B4 1ØØØ	LD A,(XB)
BØFØ CD4DØØ 1Ø1Ø	
שושו ששטשט בשוש	CALL #4D
BØF3 23 1Ø2Ø	INC HL
BØF4 3EØ8 1Ø3Ø	LD A,8
PALE CDADAG 1040	
BØF6 CD4DØØ 1Ø4Ø	CALL #4D
BØF9 23 1Ø5Ø	INC HL
BØFA CD4DØØ 1Ø6Ø	CALL #4D
BØFD C9 1Ø7Ø	RET
BØFE 11E1B2 1Ø8ØL61Ø:	LD DE, TEXTO2 LD HL,6144+32+3
B1Ø1 212318 1Ø9Ø	ID HI 6144+32+3
B1Ø4 1A 11ØØ BUC3:	ID A (DE)
B1Ø5 FEFF 111Ø	CP 255
B1Ø7 CA12B1 112Ø	JP Z,KUM2
B1ØA CD4DØØ 113Ø B1ØD 23 114Ø	
B10A C04000 1130	CALL #4D
B1ØD 23 114Ø	INC HL
B1ØE 13 115Ø	INC DE
ecount in the same of the same	INC DE
B1ØF C3Ø4B1 116Ø	JP BUC3
D110 115AD0 1170 VIIIA0	ID DE TENTOS
B112 11EAB2 117ØKUM2:	LD DE, TEXTO3
B115 21C31A 118Ø	LD DE, TEXTO3 LD HL,6144+7Ø4+3
B118 1A 119Ø BUC4:	LD A,(DE)
B119 FEFF 12ØØ	CP 255
B11B CA26B1 121Ø	JP Z,KUM3
DITO CAZODI IZID	JF Z.KUIVI3
B11E CD4DØØ 122Ø	CALL #4D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø	CALL #4D INC HL
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø	CALL #4D INC HL
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø	CALL #4D INC HL INC DE
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE)
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B144 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B144 CD4DØØ 142Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B144 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B149 B14B CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B149 CD4DØØ 142Ø B148 CD4DØØ 142Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD HL,6874 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B14B CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD H,6874 LD A,48 CALL #4D LD A,48 CALL #4D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B149 CD4DØØ 142Ø B148 CD4DØØ 142Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD H,6874 LD A,48 CALL #4D LD A,48 CALL #4D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B149 CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B155 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B14B CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B155 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E33 147Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B14B CD4DØØ 142Ø B14B CD4DØØ 142Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E33 147Ø B156 CD4DØØ 148Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,43" CALL #4D
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B14B CD4DØØ 142Ø B14B CD4DØØ 142Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E33 147Ø B156 CD4DØØ 148Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,48
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B14B CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E33 147Ø B156 CD4DØØ 145Ø B157 SE3Ø 144Ø B158 CD4DØØ 145Ø B159 3E33 147Ø B158 CD4DØØ 148Ø B159 3E33 147Ø B158 CD4DØØ 148Ø B159 3E33 147Ø B156 CD4DØØ 148Ø B157 SE3Ø 148Ø B158 CD4DØØ 148Ø B159 3E33 147Ø B158 CD4DØØ 148Ø B159 3E33 147Ø B158 CD4DØØ 148Ø B155 CD4DØØ 148Ø B155 CD4DØØ 148Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,43" CALL #4D RET
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B148 CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E33 147Ø B15B CD4DØØ 145Ø B15E C9 149Ø B15F 3EØØ 15ØØ L83Ø:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,43" CALL #4D RET LD A,Ø
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B148 CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E3Ø 144Ø B151 3E3Ø 144Ø B155 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E33 147Ø B15B CD4DØØ 145Ø B15B CD4DØØ 145Ø B15C 21DB1A 146Ø B159 3E33 147Ø B15B CD4DØØ 145Ø B15F 3EØØ 15ØØ L83Ø: B161 CDD5ØØ 151Ø	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,68 CALL #4D LD HL,68
B11E CD4DØØ 122Ø B121 23 123Ø B122 13 124Ø B123 C318B1 125Ø B126 11F2B2 126Ø KUM3: B129 21D41A 127Ø B12C 1A 128Ø BUC5: B12D FEFF 1290 B12F CA3AB1 13ØØ B132 CD4DØØ 131Ø B135 23 132Ø B136 13 133Ø B137 C32CB1 134Ø B13A C9 135Ø KUM4: B13B CDB4B4 136Ø L77Ø: B13E 21CA1A 137Ø B141 3E3Ø 138Ø B143 CD4DØØ 139Ø B146 21CB1A 14ØØ B149 3E3Ø 141Ø B148 CD4DØØ 142Ø B14E 21DA1A 143Ø B151 3E3Ø 144Ø B153 CD4DØØ 145Ø B156 21DB1A 146Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E3Ø 144Ø B159 3E33 147Ø B15B CD4DØØ 145Ø B15E C9 149Ø B15F 3EØØ 15ØØ L83Ø:	CALL #4D INC HL INC DE JP BUC4 LD DE,TEXTO4 LD HL,6144+7Ø4+2Ø LD A,(DE) CP 255 JP Z,KUM4 CALL #4D INC HL INC DE JP BUC5 RET CALL RUT5 LD HL,6858 LD A,48 CALL #D LD HL,6859 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6874 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,48 CALL #4D LD HL,6875 LD A,43" CALL #4D RET LD A,Ø

Código Máquina

D400 00	7004 4506	CALL 7 ADD	D400 0F05	ATT ON TO				
	78B1 153Ø	CALL Z,ARR		THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	A,149	B1D7 21Ø41B	Contract Con	HL,6916
B169 FE		CP 5	B19E 32E8B4		(YY),A	B1DA 3AEAB4	2Ø2Ø LD	A,(YB)
	8ØB1 155Ø	CALL Z,ABA	B1A1 C9	179Ø RET		B1DD CD4DØØ	2Ø3Ø CA	LL #4D
B16E 21	ØØ1B 156Ø	LD HL,6912	B1A2 3EØ2	18ØØ L93Ø: LD	A,2	B1EØ 21Ø51B	2Ø4Ø LD	HL,6917
B171 3A	E8B4 157Ø	LD A,(YY)	B1A4 32EDB4	181Ø LD	(DD),A	B1E3 3AE9B4	2Ø5Ø LD	A,(XB)
B174 CD	04DØØ 158Ø	CALL #4D	B1A7 3AE7B4	182Ø LD	A,(XX)	B1E6 CD4DØØ		LL #4D
B177 C9	159Ø	RET	B1AA Ø6ØF	183Ø LD	B,15	B1E9 C9	2Ø7Ø RE	
B178 3A	E8B4 16ØØ AI	RR: LD A,(YY)	B1AC 8Ø	184Ø ADD		B1EA 3AE9B4	PROPERTY NAMED IN THE PARTY OF	A,(XB)
B17B 3D	161Ø	DEC A	B1AD 32E9B4		(XB),A	B1ED 3D		CA
B17C 32	Description of The State of	LD (YY),A			A,(YY)	B1EE 3D		CA
B17F C9		RET	B1B3 32EAB4		(YB),A			(XB),A
B18Ø 3A	Commence of the commence of th		B1B6 C9	188Ø RET	(10)	B1F2 3AEAB4		A(YB)
B183 30		INC A	B1B7 3AEDB4		A,(DD)	B1F5 3D		CA
B184 32		LD (YY),A	B1BA FEØ1	19ØØ CP	1	B1F6 32EAB4		(YB),A
B187 C9		RET	B1BC CCEAB1		Z,AS1	B1F9 C9	215Ø RE	
	E8B4 168Ø L8		B1BF 3AEDB4					
B18B FE		CP 4Ø			A,(DD) 2	B1FA 3AE9B4		A,(XB)
B18D CC	The state of the s				Property and the second	B1FD 3C	The state of the s	CA
ATT 201, 27 (1) 13 (2)		CALL Z,BI1	B1C4 CCFAB1	STATE OF THE STATE	Z,AS2	B1FE 3C		CA
B19Ø FE		CP 15Ø	B1C7 3AEDB4		A,(DD)			(XB),A
B192 CC	The second secon	CALL Z,BI2	APPROXIMATION OF THE PROPERTY	196Ø CP	3	B2Ø2 3AEAB4	S. M. Carlotte, M.	
B195 C9		RET	B1CC CCØAB2		Z,AS3	B2Ø5 3D	221Ø DE	CA
B196 3E	ALC: NO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE PA	I: LD A,41	B1CF 3AEDB4	198Ø LD	A,(DD)	B2Ø6 32EAB4	222Ø LD	(YB),A
B198 32	E8B4 175Ø	LD (YY),A	B1D2 FEØ4	199Ø CP	4	B2Ø9 C9	223Ø RE	Т
B19B C9	176Ø	RET	B1D4 CC1AB2	2ØØØ CALL	Z,AS4	B2ØA 3AE9B4	224Ø AS3: LD	A,(XB)



B2ØD 3D 225Ø DEC A B2ØE 3D 226Ø DEC A B2ØE 3D 226Ø DEC A B2ØE 3AEAB4 228Ø LD A(JR) B215 3C 229Ø INC A B216 3EAB4 23ØØ LD (YB),A B219 C9 231Ø RET B210 3C 233Ø INC A B211 3C 234Ø INC A B216 3C 234Ø INC A B217 3C 234Ø LD (XB),A B218 3C 236Ø LD A(JYB) B222 3AEAB4 236Ø LD A(JYB),A B222 3C 32EAB 236Ø LD A(JYB),A B222 C9 329Ø RET B220 CYB),A B229 C9 239Ø RET B220 CALL RR2 B230 CDAB2 244Ø CALL RR3 B236 CDAB2 244Ø CALL RR3 B231 CDAB2 245Ø CALL RR5 CALL RR5					
B2ØE 3D 226Ø DEC A B2ØF 32E9B4 227Ø LD (XB),A B215 3C 229Ø INC A B216 32EAB4 229Ø INC A B219 C9 231Ø RET B210 3C 233Ø INC A B211 32E9B4 232Ø AS4: LD (XB),A B212 32E9B4 236Ø LD (XB),A B221 32E9B4 236Ø LD (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD (XB),A B222 32EAB4 236Ø LD (YB),A B222 32EAB4 236Ø LD (YB),A B222 32C CD6B2 240Ø L1Ø5Ø: CALL RR1 B220 CD58B2 240Ø L1Ø5Ø: CALL RR1 B220 CD58B2 240Ø CALL RR3 CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8B2 244Ø CALL RR6 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR6 B235 CDC4B2 244Ø CALL RR6 B236 CDC4B2 246Ø CALL RR7 B236 CDC4B2 247Ø CALL RR8 B24	ROOD	3D	2250	DEC	Δ
B2ØF 32E9B4 227Ø LD A(YB) B215 3C 229Ø INC A B216 32EAB4 23ØØ LD (YB),A B219 C9 231Ø RET B21A 3AE9B4 232Ø AS4: LD A,(XB) B21E 3C 234Ø INC A B21F 3C 234Ø INC A B21F 3C 234Ø INC A B21F 32E9B4 236Ø LD (XB),A B22E3 3C 237Ø INC A B2226 32EAB4 236Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B2220 CD46B2 24ØØ CALL RR1 B229 CD46B2 24ØØ CALL RR2 B23Ø CDA6B2 24ØØ CALL RR3 B233 CD7C482 243Ø CALL RR3 B235 CDA6B2 24ØØ CALL RR3	1	Committee of the commit			
B212 3AEAB4 228Ø LD A,(YB) B216 32EAB4 23ØØ LD (YB),A B219 C9 231Ø RET B21A 3AE9B4 232Ø AS4: LD A,(XB) B21E 3C 233Ø INC A B21E 3C 234Ø ID (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B222 3CD4B2 23ØØ RET B B222 CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B229 CD 23ØØ CALL RR2 B23Ø CDAB2 24ØØ CALL RR3 B233 CD7C82 243Ø CALL RR3 B235 CDAB2 24Ø C	BZWE	30			
B215 3C 229Ø INC A B216 32EAB4 23ØØ LD (YB),A B219 C9 231Ø RET B210 3C 233Ø INC A B21E 3C 234Ø INC A B21F 32E9B4 235Ø LD (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B22A CD46B2 24ØØ CALL RR1 B22B CD58B2 24Ø CALL RR2 B23Ø CD6AB2 24ØØ CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B23B CDABE2 24ØØ CALL RR6 B23C CDBEB2 24ØØ CALL RR6 B23F CDCAB2 24FØ CALL RR7 B24E		32E9B4	The state of the s		
B216 32EAB4 23ØØ LD (YB),A B219 C9 231Ø RET B21A 3AE9B4 232Ø AS4: LD A,(XB) B21E 3C 234Ø INC A B21E 3C 234Ø INC A B21E 3C 234Ø ID (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B225 C9 239Ø RET B226 CD58B2 24ØØ CALL RR1 B220 CD58B2 24ØØ CALL RR2 B230 CD6AB2 24ØØ CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD82B2 24ØØ CALL RR8 B236 CD82B2 24ØØ CALL RR9 B235 CDAB2 24ØØ CALL RR9	B212	3AEAB4	228Ø	LD	A,(YB)
B216 32EAB4 23ØØ LD (YB),A B219 C9 231Ø RET B21A 3AE9B4 232Ø AS4: LD A,(XB) B21E 3C 234Ø INC A B21E 3C 234Ø INC A B21E 3C 234Ø ID (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B225 C9 239Ø RET B226 CD58B2 24ØØ CALL RR1 B220 CD58B2 24ØØ CALL RR2 B230 CD6AB2 24ØØ CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD82B2 24ØØ CALL RR8 B236 CD82B2 24ØØ CALL RR9 B235 CDAB2 24ØØ CALL RR9	B215	3C	229Ø	INC	Α
B219 C9 231Ø RET B21A 3AE9B4 232Ø AS4: LD A,(XB) B21D 3C 233Ø INC A B21E 3C 234Ø INC A B21F 32E9B4 235Ø LD (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B2 B224 CD4B2 24Ø CALL RR1 B220 CD58B2 24Ø CALL RR2 B230 CD6AB2 242Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 24Ø CALL RR6 B232 CDAB2 24Ø CALL RR7 B236 CDB2B2 24Ø CALL RR3 B246 CABAB4 25Ø RET NZ			The state of the s		(VR) A
B21A 3AE9B4 232Ø AS4: LD A,(XB) B21E 3C 234Ø INC A B222 3AEAB4 236Ø ID A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø ID (YB),A B229 C9 239Ø RET B220 CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B220 CD58B2 241Ø CALL RR2 CALL RR2 B230 CD6AB2 242Ø CALL RR4 CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 CALL RR6 B236 CD8B2 246Ø CALL RR6 CALL RR8 B242 CDD6B2 249Ø RET CALL RR8 B242 CDCB2 249Ø RET CALL RR9 B245 C9 249Ø RET RET B246 3AEAB4 250Ø RR1 LD A,(YB) B247 FE96 250Ø RET NZ B24					חווטוו
B21D 3C 233Ø INC A B21E 3C 234Ø INC A B21E 3C 234Ø INC A B21E 3C 234Ø LD (XB)A B222 3AEAB4 236Ø LD (YB)A B225 3C 237Ø INC A B228 C29 239Ø RET B B229 CD46B2 24ØØ CALL RR1 B B220 CD58B2 24Ø CALL RR2 B B23Ø CD6AB2 24Ø CALL RR3 B B23B CD6AB2 24Ø CALL RR5 B B23G CD8EB2 24Ø CALL RR5 B B CALL RR5 B23G CDAB2 24ØØ RET B CALL RR6 B B CALL RR6 B B CALL RR7 B CALL RR6 B B CALL RR7 B CALL RR7 B CALL RR7		Carried to the second	Chicago Charles		
B21E 3C 234Ø INC A B21F 3259B4 235Ø LD (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B220 CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B220 CD58B2 241Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B233 CD7CB2 245Ø CALL RR6 B235 CDAØB2 245Ø CALL RR7 B236 CD8EB2 247Ø CALL RR7 B236 CDAB2B2 247Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø RET NZ B2	B21A	3AE9B4	232Ø AS4:	The second second	A,(XB)
B21F 32E9B4 235Ø LD (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B220 CD68B2 241Ø CALL RR1 B230 CD6AB2 242Ø CALL RR2 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B230 CDB2B2 246Ø CALL RR7 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR8 B230 CDAB2 246Ø CALL RR8 B245 CD6B2 248Ø CALL RR8 B245 CD4B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 A3EAB4 25ØØ RR1 LD A,(PB) B247 FE96	B21D	3C	233Ø	INC	Α
B21F 32E9B4 235Ø LD (XB),A B222 3AEAB4 236Ø LD A,(YB) B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B220 CD68B2 241Ø CALL RR1 B230 CD6AB2 242Ø CALL RR2 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B230 CDB2B2 246Ø CALL RR7 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR8 B230 CDAB2 246Ø CALL RR8 B245 CD6B2 248Ø CALL RR8 B245 CD4B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 A3EAB4 25ØØ RR1 LD A,(PB) B247 FE96	B21E	3C	2340	INC.	Α
B222 3AEAB4 2360 LD A, (YB) B225 3C 2370 INC A B226 32EAB4 2380 LD (YB),A B229 C9 2390 RET B220 CD58B2 2400 LD (YB),A B22D CD58B2 2410 CALL RR1 B230 CD6AB2 2420 CALL RR2 B233 CD7CB2 2430 CALL RR3 B233 CDAØB2 2450 CALL RR5 B233 CDAØB2 2450 CALL RR6 B235 CDAØB2 2450 CALL RR7 B235 CDAB2 2470 CALL RR8 B232 CDAB2 2470 CALL RR9 B245 C9 2490 RET B246 3AEAB4 2500 RET B248 C0 2510 RE ALL RR3 B246 C9 2540 RET NZ B247 C9 2560 RET NZ <	The second second		The second secon	200	
B225 3C 237Ø INC A B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B22A CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B22D CD58B2 241Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B239 CDABEB2 244Ø CALL RR7 B23F CDCB2 246Ø CALL RR7 B23F CDCB2 249Ø RET B24E CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø RET NZ B249 FE96 25Ø RET NZ B249 FE96 25Ø RET NZ B240 C9				0.0000073	
B226 32EAB4 238Ø LD (YB),A B229 C9 239Ø RET B22A CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B22D CD58B2 241Ø CALL RR2 B23Ø CDCAB2 242Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR7 B23F CDCB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDCB2B2 249Ø RET B24E CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø RET NZ B249 FE96 25Ø RET NZ B240 S3Ø RET NZ B247 FEØ 25Ø RET NZ B250 REØ 25ØØ R				To a second	
B229 C9 239Ø RET B22A CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B22D CD58B2 241Ø CALL RR2 B23Ø CD6AB2 242Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B239 CDAØB2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B248 CØ 252Ø RET NZ B248 CØ 255Ø RET NZ B248 CØ 255Ø RET NZ B247 FEØ4 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø RET NZ B255					
B22A CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B22D CD58B2 241Ø CALL RR2 B23Ø CD6AB2 242Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR7 B235 CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B248 CØ 252Ø RET NZ B248 CØ 254Ø CP 4 B248 CØ 255Ø RET NZ B248 CØ 256Ø LD A,(DD) B247 FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 256Ø RET NZ B	B226	32EAB4	238Ø	LD	(YB),A
B22A CD46B2 24ØØ L1Ø5Ø: CALL RR1 B22D CD58B2 241Ø CALL RR2 B23Ø CD6AB2 242Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR7 B235 CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B248 CØ 252Ø RET NZ B248 CØ 254Ø CP 4 B248 CØ 255Ø RET NZ B248 CØ 256Ø LD A,(DD) B247 FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 256Ø RET NZ B	B229	C9	2390	RET	
B22D CD58B2 2410 CALL RR2 B230 CD6AB2 2420 CALL RR3 B233 CD7CB2 2430 CALL RR4 B236 CD8EB2 2440 CALL RR5 B239 CDAØB2 2450 CALL RR6 B23C CDB2B2 2460 CALL RR7 B23F CDC4B2 2470 CALL RR8 B242 CDD6B2 2480 CALL RR9 B245 C9 2490 RET B246 3AEAB4 2500 RRT LD A,(YB) B249 FE96 2510 CP 150 P150 B248 CØ 2520 RET NZ B240 RE7 NZ B240 CP 4 B250 RE7 NZ B240 CP 4 B250 RE7 NZ B240 CP 4 B251 CD A,(DD) A,(DD) A,(DD) A,(DD) A,(DD) A,(DD) RE7 NZ B252					RR1
B23Ø CD6AB2 242Ø CALL RR3 B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B23C CDB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1 LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B248 CØ 252Ø RET NZ B249 FE96 251Ø CP 4 B249 FE96 250Ø RET NZ B240 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 258Ø RET B252 3BØ2 25Ø RET NZ B258 3AEAB4 2	-				
B233 CD7CB2 243Ø CALL RR4 B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B23C CDB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR9 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24B CØ 252Ø RET NZ B24B CØ 255Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,(YB) B255 A3EAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B252 3A					
B236 CD8EB2 244Ø CALL RR5 B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B23C CDB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B248 CØ 252Ø RET NZ B248 CØ 255Ø RET NZ B248 CØ 255Ø RET NZ B244 CØ 255Ø RET NZ B247 FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 38Ø2 256Ø LD A,(DD) B255 3BØ2 256Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B255 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ	B23Ø	CD6AB2	242Ø	CALL	RR3
B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B23C CDB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø RET B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1 LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 256Ø LD A,(DD) B255 3BØ2 25ØØ RET B252 3BØ2 25ØØ RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 26	B233	CD7CB2	2430	CALL	RR4
B239 CDAØB2 245Ø CALL RR6 B23C CDB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø RET B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1 LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 256Ø LD A,(DD) B255 3BØ2 25ØØ RET B252 3BØ2 25ØØ RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 26	B236	CD8FR2	2440	CALL	RR5
B23C CDB2B2 246Ø CALL RR7 B23F CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1 LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B253 3EØ2 256Ø LD A,(YB) B255 3EØ2 25ØØ RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 3 B256 JEØØ C					
B23F CDC4B2 247Ø CALL RR8 B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø RET NZ B24B CØ 252Ø RET NZ B24B CØ 252Ø RET NZ B24C 3AEABB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ RET NZ B258 FE96 26ØØ RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ RR2: LD A,(DD) B258 FE96 26ØØ RR2: LD A,(DD) B259 CØ A6ØØ RR3: LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ DA,(DD),A RET <td></td> <td>A STATE OF THE PARTY OF THE PAR</td> <td>COOK CAN</td> <td>S STATE OF THE STATE OF</td> <td></td>		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	COOK CAN	S STATE OF THE STATE OF	
B242 CDD6B2 249Ø RET B246 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24C C3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B251 CØ 256Ø LD A,2 B252 JEØ2 256Ø LD A,2 B253 JEØ2 256Ø RET NZ B258 JEØ2 25ØØ RET NZ B258 JEØ6 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 261Ø RET NZ B250 CØ <td< td=""><td></td><td>The second second</td><td></td><td></td><td></td></td<>		The second second			
B242 CDD6B2 248Ø CALL RR9 B245 C9 249Ø RET B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø RET NZ B24C 3AEABB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 261Ø RET NZ B251 CØ 261Ø RET NZ B252 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ E6Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,(DD) B265 CØ E7Ø RET B266 32EDB4 266Ø RR3: LD A,(B23F	CDC4B2	247Ø		
B245 C9 249Ø RRT: LD A,(YB) B246 3AEAB4 25ØØ RRT: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B258 FE96 26ØØ RET NZ B258 FE96 26ØØ RET NZ B258 FE96 26ØØ RET NZ B259 CØ 261Ø RET NZ B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B264 3EØ1 265Ø LD A,1 DA,(DD),A B269 C9 267Ø RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø CP 2 </td <td>B242</td> <td>CDD6B2</td> <td>248Ø</td> <td></td> <td></td>	B242	CDD6B2	248Ø		
B246 3AEAB4 25ØØ RR1: LD A,(YB) B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 261Ø RET NZ B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 261Ø RET NZ B251 CØ 264Ø RET NZ B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 266Ø LD (DD),A B269 CP 267Ø <td>R245</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	R245				
B249 FE96 251Ø CP 15Ø B24B CØ 252Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 258Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET NZ B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B250 CØ 261Ø RET NZ B251 FE96 26ØØ CP 3 B251 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 266Ø LD (DD),A B264 3EØ1 266Ø LD (DD),A <		The state of the s		0.000	A (VD)
B24B CØ 252Ø RET NZ B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET NZ B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25B ASABAB4 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET NZ <					
B24C 3AEDB4 253Ø LD A,(DD) B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B257 C9 258Ø RET B2 B257 C9 258Ø RET B2 B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 FE96 26ØØ CP 15Ø B25B AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B264 3EØ1 266Ø LD (DD,A B266 3ZEDB4 266Ø RET NZ			2510		
B24F FEØ4 254Ø CP 4 B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET NZ B267 SAEAB4 279Ø RET NZ					
B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 3EBB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B25B CØ 261Ø RET NZ B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 3EØ1 265Ø LD A,(YB) B269 C9 267Ø RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B269 C9 27ØØ RET NZ B270	B24C	3AEDB4	253Ø	LD	A,(DD)
B251 CØ 255Ø RET NZ B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B258 3EBB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B25B CØ 261Ø RET NZ B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 263Ø CP 3 B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 3EØ1 265Ø LD A,(YB) B269 C9 267Ø RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B269 C9 27ØØ RET NZ B270	B24F	FEØ4	2540	CP	4
B252 3EØ2 256Ø LD A,2 B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B261 FEØ3 265Ø LD A,1 B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 3EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B260 C9 267Ø RET B261 FE28 269Ø CP 4Ø B262 C9 267Ø RET B263 AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B264 3AEDB4 271Ø RET NZ B267 CØ 27ØØ RET NZ B270 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) A,4 B273 FEØ2 272Ø RET NZ B276 3EØ4 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td>					1
B254 32EDB4 257Ø LD (DD),A B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A RET RET B268 C9 267Ø RET RET B269 C9 267Ø RET RET B260 C9 267Ø RET NZ B261 FE28 269Ø CP 4Ø RET NZ B262 FE28 269Ø CP 4Ø RET NZ B264 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) A,(DD) B276 CØ 273Ø RET NZ LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 P 2 B276 3EØ4 274Ø LD A,4 LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 279Ø RET NZ B281 CØ 279Ø RET NZ B28 278 RET NZ B282		100			
B257 C9 258Ø RET B258 3AEAB4 259ØRR2: LD A,(YB) B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET NZ B260 C9 267Ø RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B270 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 <				CONTRACT.	
B258 3AEAB4 259Ø RR2: LD A,(YB) B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B260 FE28 269Ø CP 4Ø B267 FE28 269Ø CP 4Ø B269 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø RET NZ B270 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3BEØ4 274Ø LD A,(D),A B278 C9 276Ø <td></td> <td></td> <td></td> <td>The state of the s</td> <td>(DD),A</td>				The state of the s	(DD),A
B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØDB4 266Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B269 C9 27ØØ RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø CP 4Ø B261 CØ 27ØØ RET NZ B279 3AEDB4 271Ø LD A,(DD),A B275 CØ 273Ø RET NZ B276 </td <td>B257</td> <td>C9</td> <td>258Ø</td> <td>RET</td> <td></td>	B257	C9	258Ø	RET	
B25B FE96 26ØØ CP 15Ø B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØDB4 266Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B269 C9 27ØØ RET NZ B260 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø CP 4Ø B260 FE28 269Ø CP 4Ø B261 CØ 27ØØ RET NZ B279 3AEDB4 271Ø LD A,(DD),A B275 CØ 273Ø RET NZ B276 </td <td>B258</td> <td>3AEAB4</td> <td>259Ø RR2:</td> <td>LD</td> <td>A.(YB)</td>	B258	3AEAB4	259Ø RR2:	LD	A.(YB)
B25D CØ 261Ø RET NZ B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26D FE28 269Ø CP 4Ø B26F CØ 27ØØ RET NZ B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B288 3EØ3 283Ø LD A,3	R25R	FF96			
B25E 3AEDB4 262Ø LD A,(DD) B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26D FE28 269Ø CP 4Ø B26F CØ 27ØØ RET NZ B270 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 C9 276Ø RET NZ B276 3E2BB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø		The state of the s			
B261 FEØ3 263Ø CP 3 B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26F CØ 27ØØ RET NZ B26F CØ 27ØØ RET NZ B270 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 C9 276Ø RET NZ B276 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B275 FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B2821					
B263 CØ 264Ø RET NZ B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26F CØ 27ØØ RET NZ B276 CØ 27ØØ RET NZ B277 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 C9 276Ø RET NZ B278 C9 276Ø RET BE B276 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B275 FEØ2 279Ø RET NZ B281 CØ 279Ø RET NZ B282	100000000000000000000000000000000000000				
B264 3EØ1 265Ø LD A,1 B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26F CØ 27ØØ RET NZ B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET B270 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 28IØ CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28D C9 28	B261	FEØ3	263Ø	CP	3
B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26F CØ 27ØØ RET NZ B276 CØ 27ØØ RET NZ B279 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET B270 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B275 FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B280 C9 285Ø	B263	CØ	264Ø	RET	NZ
B266 32EDB4 266Ø LD (DD),A B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26F CØ 27ØØ RET NZ B276 CØ 27ØØ RET NZ B279 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET B270 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B275 FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B280 C9 285Ø	B264	3EØ1	2650	LD	A.1
B269 C9 267Ø RET B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26D FE28 269Ø CP 4Ø B26F CØ 27ØØ RET NZ B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET BZ B276 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B277 FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 28IØ CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288	R266				
B26A 3AEAB4 268Ø RR3: LD A,(YB) B26D FE28 269Ø CP 4Ø B26F CØ 27ØØ RET NZ B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B280 C9 285Ø RET B280 C9 285Ø RET B291 FEC8 287Ø	1000	The second second			אווטטו
B26D FE28 269Ø CP 4Ø B26F CØ 27ØØ RET NZ B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B278 C9 276Ø RET BZ B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B280 C9 285Ø RET B280 C9 285Ø RET B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ <					
B26F CØ 27ØØ RET NZ B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CP 1 B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A X B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ				100	
B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø A,(DD) B281 CØ 279Ø RET NZ B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 32EDB4 284Ø LD (DD),A 3828 B280 RET NZ B286 RET NZ B286 RET NZ B296 RET NZ B297 P 2ØØ RET NZ	B26D	FE28	269Ø	CP	
B27Ø 3AEDB4 271Ø LD A,(DD) B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø A,(DD) B281 CØ 279Ø RET NZ B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 32EDB4 284Ø LD (DD),A 3828 B280 RET NZ B286 RET NZ B286 RET NZ B296 RET NZ B297 P 2ØØ RET NZ	B26F	CØ	27ØØ	RET	NZ
B273 FEØ2 272Ø CP 2 B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B280 C9 285Ø RET NZ B280 C9 285Ø RET NZ B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AED	B270				
B275 CØ 273Ø RET NZ B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET NZ B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297					
B276 3EØ4 274Ø LD A,4 B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28D C9 285Ø RET B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø					
B278 32EDB4 275Ø LD (DD),A B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET BET B28D C9 285Ø RET D A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ D A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CP 4 B299					
B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277ØRR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286ØRR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD A,3	B276	3EØ4	274Ø	LD	A,4
B27B C9 276Ø RET B27C 3AEAB4 277ØRR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286ØRR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD A,3	B278			LD	
B27C 3AEAB4 277Ø RR4: LD A,(YB) B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 29ØØ LD (DD),A			The state of the s		
B27F FE28 278Ø CP 4Ø B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B290 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 29ØØ LD (DD),A					A (VD)
B281 CØ 279Ø RET NZ B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					T. C.
B282 3AEDB4 28ØØ LD A,(DD) B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					1000
B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A	B281			RET	NZ
B285 FEØ1 281Ø CP 1 B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A	B282	3AEDB4	28ØØ	LD	A,(DD)
B287 CØ 282Ø RET NZ B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A			The state of the s		
B288 3EØ3 283Ø LD A,3 B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					
B28A 32EDB4 284Ø LD (DD),A B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					
B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					
B28D C9 285Ø RET B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A			Contract of the Contract of th		(DD),A
B28E 3AE9B4 286Ø RR5: LD A,(XB) B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A	B28D	C9	285Ø	RET	
B291 FEC8 287Ø CP 2ØØ B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	4	A.(XR)
B293 CØ 288Ø RET NZ B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					
B294 3AEDB4 289Ø LD A,(DD) B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					
B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					
B297 FEØ4 29ØØ CP 4 B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A					A,(DD)
B299 CØ 291Ø RET NZ B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A	B297	FEØ4	29ØØ	CP	
B29A 3EØ3 292Ø LD A,3 B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A			Control of the Control		
B29C 32EDB4 293Ø LD (DD),A			Control of the Contro		
B29F C9 294Ø RET	-				(UU),A
	B29F	C9	2940	KET	



B2AØ	3AE9B4	295Ø RR6:	LD	A,(XB)
B2A3	FEC8	296Ø	CP	2ØØ
B2A5	CØ	297Ø	RET	NZ
B2A6	3AEDB4	298Ø	LD	A,(DD)
B2A9	FEØ2	299Ø	CP	2
B2AB		3ØØØ	RET.	NZ
B2AC	3EØ1	3Ø1Ø	LD	A,1
B2AE	32EDB4	3Ø2Ø	LD	(DD),A
B2B1	C9	3Ø3Ø	RET	
B2B2	3AE9B4	3Ø4Ø RR7:	LD	A,(XB)
B2B5	FEC9	3Ø5Ø	CP	2Ø1

B2B7	CØ	3Ø6Ø	RET	NZ	
B2B8	3AEDB4	3Ø7Ø	LD	A,(DD)	
B2BB	FEØ4	3Ø8Ø	CP	4	
B2BD	CØ	3Ø9Ø	RET	NZ	
B2BE	3EØ3	31ØØ	LD	A,3	
B2CØ	32EDB4	311Ø	LD	(DD),A	
B2C3	C9	312Ø	RET		
B2C4	3AE9B4	313Ø RR8:	LD	A,(XB)	
B2C7	FEC9	314Ø	CP	2Ø1	
B2C9	CØ	315Ø	RET	NZ	
B2CA	3AEDB4	316Ø	LD	A,(DD)	

Código Máquina




B2CD	FEØ2	317Ø	CP 2	
B2CF	CØ	318Ø	RET NZ	
B2DØ	3EØ1	319Ø	LD A,1	
B2D2	32EDB4	32ØØ	LD (DD),A	1
B2D5	C9	321Ø	RET	
B2D6	Ø6ØA	322Ø RR9:	LD B,1Ø	
B2D8	3AE9B4	323Ø	LD A,(XB)
B2DB	98	324Ø	SBC A,B	
B2DC	DØ	325Ø	RET NC	
B2DD	CDF9B2	326Ø	CALL L1220	1
B2EØ	C9	327Ø	RET	

DOE4 44554744	OOO TEVTOO	DEED 34 05 34 05 00
B2E1 4A554741		
B2E6 4F523AFF		DEFB 79,82,58,255
		DEFB 8Ø,85,78,84,79
B2EF 533AFF		DEFB83,58,255
B2F2 424F4C41	332Ø TEXTO4:	DEFB 66,79,76,65,83
B2F7 3AFF	333Ø	DEFB 58,255
B2F7 3AFF B2F9 3AEBB4	33401 12201	
R2FC 3D	3350	DEC A
DOED SOEDDA	2260	LD (NB),A
DOMA SAEDDA	2270	LD A,(NB)
DOGO FERR	3370	LD A,(NB)
B2F9 3AEBB4 B2FC 3D B2FD 32EBB4 B3ØØ 3AEBB4 B3Ø3 FEØØ B3Ø5 C2ØEB3 B3Ø8 3EFF B3ØA 32E6B4 B3ØD C9 B3ØE CD5EB4	3380	CP Ø JP NZ,L125Ø
B302 C20EB3	3390	JP NZ,L125Ø
B3Ø8 3EFF	3400	LD A,255
B3ØA 32E6B4	341Ø	LD (FI),A
B3ØD C9	342Ø	RET
B3ØE CD5EB4	343Ø L125Ø:	CALL RUT3
B311 CDCØØØ B314 CDA2B1 B317 C9	3440	CALL #CØ
B314 CDA2B1	3450	CALL L93Ø
R317 C9	3460	RET
B318 3AECB4	24701 1200	ID A (NID)
DOTO SALCON		
B31B 3C B31C 27	348Ø	INC A
B31C 2/	349Ø	DAA
B31D 32ECB4 B32Ø CD89B4	3500	LD (NP),A
B32Ø CD89B4	351Ø	CALL RUT4
B323 C9	352Ø	RET
B324 CDC3ØØ	353Ø L132Ø:	CALL #C3
B327 CD6CØØ	354Ø	CALL#6C
B32A 21F5B4	355Ø	LD HL,TEXTOX
B32D 7E	356Ø BUCX:	LD A,(HL)
		CP 255
B32E FEFF B33Ø CA38B3	3590	JP Z,BBB1
DOOD CASODS	3300	JP Z,BBB1 RST #18
B333 DF	359Ø	
B334 23	36ØØ	INC HL
B335 C32DB3	361Ø	JP BUCX
B338 CDC5B4	362Ø BBB1:	CALLRUT6
B33B 2131B5	363Ø	LD HL,TEXTOW
B33E 7E	364Ø BUCW:	LD A,(HL)
B33F FEFF	365Ø	
B341 CA49B3	3660	CP 255 JP Z,FIN
B344 DF	3670	DOT #40
D344 D1	3600	INC HI
B33F FEFF B341 CA49B3 B344 DF B345 23 B346 C33EB3 B349 CD9FØØ	2000	INC HL JP BUCW
B346 C33EB3 B349 CD9FØØ B34C FF4A	3090	JP BUCW
B349 CD9FØØ	3/00 FIN:	CALL #9F
2010 12-11	0710	CP "J"
B34E CAØØBØ		JP Z,PROGP
B351 FE46	373Ø	CP "F"
B353 CB	374Ø	RET Z
B354 C349B3	375Ø	JP FIN
B357 CD64B3		
B35A CD95B3		CALL GOM2
B35D CDC6B3		CALL GOM2
B36Ø CDF7B3	379Ø	CALL GOM3
B363 C9	38ØØ	RET
B364 3AE7B4	The state of the s	LD A,(XX)
B367 Ø6ØA	382Ø	LD B,1Ø
B369 8Ø		
B36A 47	383Ø	ADD A,B
DOOD OAFODA	383Ø 384Ø	ADD A,B LD B,A
B36B 3AE9B4	383Ø 384Ø	ADD A,B LD B,A
B36E B8	383Ø 384Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB)
B36E B8	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B
B36E B8 B36F CØ	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY)
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø 39ØØ	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø 39ØØ 39ØØ	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB)
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4 B378 98	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø 39ØØ 391Ø 392Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB) SBC A,B
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4 B378 98 B379 D8	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø 39ØØ 391Ø 392Ø 393Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB) SBC A,B RET C
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4 B378 98	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø 39ØØ 391Ø 392Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB) SBC A,B
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4 B378 98 B379 D8	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 389Ø 39ØØ 391Ø 392Ø 393Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB) SBC A,B RET C LD A,(YY)
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4 B378 98 B379 D8 B37A 3AE8B4 B37D Ø611	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 399Ø 391Ø 392Ø 393Ø 394Ø 395Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB) SBC A,B RET C LD A,(YY) LD B,17
B36E B8 B36F CØ B37Ø 3AE8B4 B373 3D B374 47 B375 3AEAB4 B378 98 B379 D8 B37A 3AE8B4 B37D Ø611	383Ø 384Ø 385Ø 386Ø 387Ø 388Ø 399Ø 391Ø 392Ø 393Ø 394Ø	ADD A,B LD B,A LD A,(XB) CP B RET NZ LD A,(YY) DEC A LD B,A LD A,(YB) SBC A,B RET C LD A,(YY)

B381 3AEAB4 398Ø LD A.(YB) B384 98 399Ø SBC A,B RET NC B385 DØ 4ØØØ B386 3AEDB4 4Ø1Ø A,(DD) LD B389 FEØ3 4020 CP 3 B38B CØ RET NZ 4030 B38C 3EØ4 4040 LD A,4 B38E 32EDB4 4Ø5Ø LD (DD),A B391 CD18B3 4Ø6Ø CALL L128Ø B394 C9 4Ø7Ø RET B395 3AE7B4 4Ø8Ø GOM2: LD A,(XX) B398 Ø6Ø9 4090 LD B,9 B39A 8Ø ADD A,B 41ØØ LD B39B 47 411Ø B,A B39C 3AE9B4 412Ø LD A,(XB) **B39F B8** 4130 CP B B3AØ CØ RET NZ 4140 **B3A1 3AE8B4** LD 415Ø A,(YY) **B3A4 3D** 416Ø DEC A B3A5 47 417Ø LD B,A B3A6 3AEAB4 LD A,(YB) 418Ø B3A9 98 419Ø SBC A,B B3AA D8 RET C 42ØØ B3AB 3AE8B4 421Ø LD A,(YY) B3AE Ø611 LD B,17 422Ø **B3BØ 8Ø** ADD A,B 423Ø B3B1 47 LD B,A 4240 B3B2 3AEAB4 425Ø LD A,(YB) B3B5 98 426Ø SBC A,B B3B6 DØ 427Ø RET NC B3B7 3AEDB4 428Ø LD A,(DD) B3BA FEØ3 CP 429Ø 3 B3BC CØ RET NZ 43ØØ B3BD 3EØ4 431Ø LD A,4 B3BF 32EDB4 432Ø (DD),A LD B3C2 CD18B3 433Ø CALL L128Ø B3C5 C9 434Ø RET B3C6 3AE7B4 435Ø GOM3: LD A,(XX) B3C9 Ø6ØA LD B,1Ø 436Ø B3CB 8Ø 437Ø ADD A,B **B3CC 47** LD 438Ø B,A B3CD 3AE9B4 4390 LD A,(XB) B3DØ B8 4400 CP B3D1 CØ 441Ø RET NZ B3D2 3AE8B4 LD 4420 A,(YY) B3D5 3D DEC A 4430 B3D6 47 444Ø LD B,A B3D7 3AEAB4 445Ø LD A,(YB) **B3DA 98** 446Ø SBC A,B B3DB D8 4470 RET C B3DC 3AE8B4 448Ø LD A,(YY) B3DF Ø611 LD B,17 449Ø B3E1 8Ø 45ØØ ADD A,B B3E2 47 LD 451Ø B,A B3E3 3AEAB4 452Ø LD A,(YB) B3E6 98 SBC A,B 453Ø B3E7 DØ RET NC 4540 B3E8 3AEDB4 455Ø LD A,(DD) B3EB FEØ1 CP 456Ø B3ED CØ 457Ø RET NZ B3EE 3EØ2 458Ø LD A,2 B3FØ 32EDB4 459Ø LD (DD),A B3F3 CD18B3 46ØØ CALL L128Ø B3F6 C9 461Ø RET B3F7 3AE7B4 462Ø GOM4: LD A,(XX) **B3FA Ø6Ø9** LD B,9 463Ø B3FC 8Ø ADD A,B 464Ø **B3FD 47** 465Ø LD B,A B3FE 3AE9B4 466Ø LD A,(XB) B4Ø1 B8 467Ø CP B

B4Ø2	CO	468Ø	RET	NZ
	3AE8B4			
		469Ø	LD	A,(YY)
B4Ø6		47ØØ	DEC	A
B4Ø7		471Ø	LD	B,A
	3AEAB4		LD	A,(YB)
B4ØB		473Ø	SBC	A,B
B4ØC	D8	474Ø	RET	C
B4ØD	3AE8B4	475Ø	LD	A,(YY)
B41Ø	Ø611	476Ø	LD	B,17
B412		477Ø	ADD	
	47	478Ø	LD	B,A
	3AEAB4		LD	A,(YB)
B417	OO OO	4800	SBC	The state of the s
				A,B
B418		481Ø	RET	NC
	3AEDB4	3 C 8 C S	LD	A,(DD)
	FEØ1	483Ø	CP	1
B41E		484Ø	RET	
B41F	3EØ2	485Ø	LD	A,2
B421	32EDB4	486Ø	LD	(DD),A
B424	CD18B3	487Ø	CALL	L128Ø
B427	C9	488Ø	RET	
B428		489ØRUT1:	LD	HL,TEXTO1
B42B		49ØØ BUCA:		
	FEFF	4910	CP	255
B42E	TO THE PARTY OF TH	492Ø	RET	Z -
B42F		493Ø	RST	
B43Ø		494Ø	INC	
	C32BB4		JP	BUCA
B434	CDC3ØØ	496Ø RUT2:	CALL	#C3
B437	2151B5	497Ø	LD	HL,TEXTOØ
B43A	7E	498Ø BUCB:	LD	A,(HL)
	FEFF	499Ø	CP	255
	CA45B4		JP	
B44Ø		5Ø1Ø		#18
B441		5020	INC	
	C33AB4			
			JP	DUCD
	Ø6Ø6	5Ø4Ø INPUT:		B,6
	3EØØ	5Ø5Ø	LD	A,Ø
B449		5Ø6Ø	LD	DE,SPC
B44C		5Ø7Ø BUCT:	LD	(DE),A
B44D		5Ø8Ø	INC	
		5Ø9Ø	D.JN	ZBUCT
B44E				
B45Ø	Ø6Ø6	51ØØ	LD	B,6
B45Ø				B,6 DE,SPC
B45Ø	Ø6Ø6 11EEB4	51ØØ 511Ø	LD LD	
B45Ø B452	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2:	LD LD CALL	DE,SPC #9F
B45Ø B452 B455 B458	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø	LD LD CALL RST	DE,SPC #9F #18
B45Ø B452 B455 B458 B459	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø	LD LD CALL RST LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø	LD LD CALL RST LD INC	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø	LD CALL RST LD INC DJN	DE,SPC #9F #18 (DE),A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3:	LD CALL RST LD INC DJN: RET LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB)
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø	LD CALL RST LD INC DJN2 RET LD SRL	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB)
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 52ØØ	LD LD CALL RST LD INC DJN: RET LD SRL SRL	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B463	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 52ØØ 521Ø	LD CALL RST LD INC DJN RET LD SRL SRL SRL	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B467	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 52ØØ 521Ø 522Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN: RET LD SRL SRL SRL	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B467 B469	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 520Ø 521Ø 522Ø 523Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN: RET LD SRL SRL SRL LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A B,48
B45Ø B452 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B469 B468	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F W63Ø 8Ø	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 52ØØ 521Ø 522Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN: RET LD SRL SRL SRL	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A B,48
B45Ø B452 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B467 B469 B468	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F W63Ø 8Ø	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 520Ø 521Ø 522Ø 523Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN: RET LD SRL SRL SRL LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A B,48 A,B
B45Ø B452 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B467 B469 B46B B46C	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F W63Ø 8Ø	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 521Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN RET LD SRL SRL SRL LD ADD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A B,48 A,B
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B467 B469 B46B B46C B46D	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 521Ø 522Ø 522Ø 524Ø 525Ø 526Ø	LD CALL RST LD INC DJN: RET LD SRL SRL LD ADD DAA LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A B,48 A,B
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B45E B461 B463 B465 B467 B469 B46B B46C B46D B47Ø	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 521Ø 522Ø 522Ø 524Ø 525Ø 526Ø 527Ø	LD CALL RST LD INC DJN. RET LD SRL SRL LD ADD DAA LD CALL	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45D B45E B461 B463 B465 B467 B469 B46B B46C B46D B47Ø B473	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 522Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 526Ø 527Ø 528Ø	LD LD CALL LD CALL LD CALL LD LD CALL LD LD LD CALL LD LD LD CALL LD L	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB)
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B461 B463 B465 B467 B469 B464 B464 B464 B464 B464 B464 B464	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 522Ø 522Ø 522Ø 522Ø 522Ø 525Ø 526Ø 527Ø 528Ø 529Ø	LD LD CALL LD LD DAA LD CALL LD RES	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B461 B463 B465 B467 B469 B460 B460 B47Ø B473 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 522Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 526Ø 526Ø 527Ø	LD LD CALL RST LD INC DJNN RET LD SRL SRL SRL LD ADD DAA LD CALL LD RES RES	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45B B461 B463 B466 B460 B469 B468 B467 B47Ø B478 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522Ø 522Ø 522Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 526Ø 527Ø 528Ø 529Ø 530Ø 530Ø 531Ø	LD LD CALL RST LD INC DJNN RET LD SRL SRL SRL LD ADD DAA LD CALL LD RES RES RES	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B461 B463 B465 B467 B469 B460 B47Ø B473 B476 B478 B478 B47A	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 522ØØ 522Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 525Ø 525Ø 526Ø 527Ø 528Ø 529Ø 530Ø 531Ø 532Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN. RET LD SRL SRL LD ADD DAA LD CALL LD RES RES RES RES	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A 4,A
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B461 B463 B465 B467 B468 B46C B47Ø B47Ø B478 B476 B478 B476 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 52ØØ 521Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 530Ø 531Ø 532Ø 533Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN. RET LD SRL SRL LD ADD LD AAD LD CALL LD RES RES RES LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A 4,A B,48
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B461 B463 B465 B466 B460 B47Ø B478 B476 B478 B476 B478 B478 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 521Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 525Ø 525Ø 525Ø 528Ø 528Ø 529Ø 530Ø 531Ø 532Ø 533Ø 534Ø 534Ø	LD LD CALL RST LD INC DJNN RET SRL SRL LD ADD DAA LD CALL LD RES RES RES RES LD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A 4,A B,48 A,B
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B461 B463 B465 B467 B468 B46C B47Ø B47Ø B478 B476 B478 B476 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 52ØØ 521Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 530Ø 531Ø 532Ø 533Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN. RET LD SRL SRL LD ADD DAA LD CALL LD RES RES RES RES LD DAA	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A 4,A B,48 A,B
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B45D B461 B463 B465 B466 B460 B47Ø B478 B476 B478 B476 B478 B478 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF CBAF CBAF	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 521Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 525Ø 525Ø 525Ø 525Ø 525Ø 528Ø 529Ø 530Ø 531Ø 532Ø 533Ø 534Ø 535Ø	LD LD CALL RST LD INC DJNN RET SRL SRL LD ADD DAA LD CALL LD RES RES RES RES LD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A 4,A B,48 A,B
B45Ø B452 B455 B458 B459 B45A B45B B461 B463 B466 B466 B460 B47Ø B478 B476 B478 B478 B478 B478 B478 B478	Ø6Ø6 11EEB4 CD9FØØ DF 12 13 1ØF8 C9 3AEBB4 CB3F CB3F CB3F Ø63Ø 8Ø 27 21DA1A CD4DØØ 3AEBB4 CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF CBBF C	51ØØ 511Ø 512Ø BUCT2: 513Ø 514Ø 515Ø 516Ø 517Ø 518Ø RUT3: 519Ø 521Ø 522Ø 523Ø 524Ø 525Ø 525Ø 526Ø 527Ø 528Ø 529Ø 530Ø 531Ø 531Ø 532Ø 533Ø 534Ø 535Ø 536Ø	LD LD CALL RST LD INC DJN. RET LD SRL SRL LD ADDA LD CALL LD RES RES RES RES LD DAA LD DAA LD DAA LD LD DAA LD LD CALL LD CALL LD RES RES RES RES RES RES LD DAA LD	DE,SPC #9F #18 (DE),A DE ZBUCT2 A,(NB) A A A A B,48 A,B HL,729+6145 #4D A,(NB) 7,A 3,A 5,A 4,A B,48 A,B

B488	C9	538Ø	RET		B4BC	1A	563Ø BUCJ:	LD	A,(DE)
B489	3AECB4	539Ø RUT4:	LD	A,(NP)	B4BD	CD4DØØ	564Ø	CALL	#4D
B48C	CB3F	54ØØ	SRL	A	B4CØ	13	565Ø	INC	DE
B48E	CB3F	541Ø	SRL	A	B4C1	23	566Ø	INC	HL
B49Ø	CB3F	542Ø	SRL	A	B4C2	1ØF8	567Ø	DJNZ	ZBUCJ
B492	CB3F	5430	SRL	A	B4C4	C9	568Ø	RET	
B494	Ø63Ø	544Ø	LD	B.48	B4C5	3AECB4	569Ø RUT6:		A,(NP)
B496	8Ø	545Ø	ADD	A,B	B4C8	CB3F	57ØØ	SRL	
B497	27	546Ø	DAA	V.ST.:	B4CA	CB3F	571Ø	SRL	
B498	21CA1A	547Ø	LD	HL,713+6145	B4CC	CB3F	572Ø	SRL	A
B49B	CD4DØØ	548Ø	CALL	#4D	B4CE	CB3F	573Ø	SRL	Α
B49E	3AECB4	549Ø	LD	A,(NP)	B4DØ	Ø63Ø	574Ø	LD	B,48
B4A1	CBBF	55ØØ	RES	7,A	B4D2	8Ø	575Ø	ADD	
B4A3	CBB7	551Ø	RES	6,A	B4D3	27	576Ø	DAA	
B4A5	CBAF	552Ø	RES	5,A	B4D4	DF	577Ø	RST	#18
B4A7	CBA7	553Ø	RES	4,A	B4D5	3AECB4	578Ø	LD	A,(NP)
B4A9	Ø63Ø	554Ø	LD	B,48	B4D8	CBBF	579Ø	RES	
B4AB	8Ø	555Ø	ADD	A,B	B4DA	CBB7	58ØØ	RES	
B4AC	27	556Ø	DAA	1	B4DC	CBAF	581Ø	RES	
B4AD	21CB1A	557Ø	LD	HL,714+6145	B4DE	CBA7	582Ø	RES	
B4BØ	CD4DØØ	558Ø	CALL	#4D	B4EØ	Ø63Ø	583Ø	LD	B,48
B4B3	C9	559Ø	RET		B4E2	8Ø	584Ø	ADD	A,B
B4B4	Ø6Ø6	56ØØ RUT5:	LD	B,6	B4E3	27	585Ø	DAA	1
B4B6	11EEB4	561Ø	LD	DE,SPC	B4E4	DF	586Ø	RST	#18
B4B9	212B18	562Ø	LD	HL,6187	B4E5	C9	587Ø	RET	



Código Máquina


B4E6	ØØ	588Ø FI:	DEFBØ
B4E7	ØØ	589Ø XX:	DEFBØ
B4E8	ØØ	59ØØ YY:	DEFBØ
B4E9	ØØ	591Ø XB:	DEFBØ
B4EA	ØØ	592Ø YB:	DEFBØ
B4EB	The state of the s	593Ø NB:	DEFBØ
B4EC	ØØ	594Ø NP:	DEFBØ
B4ED	ØØ	595Ø DD:	DEFBØ
B4EE	ØØ	596Ø SPC:	DEFBØ
B4EF	ØØ	597Ø	DEFBØ
B4FØ	No. of Concession, Name of	598Ø	DEFBØ
B4F1	THE PARTY NAMED IN	599Ø	DEFBØ
B4F2		6ØØØ	DEFBØ
B4F3		6Ø1Ø -	DEFBØ
B4F4	ØØ	6Ø2Ø	DEFBØ
	48415320	6Ø3Ø TEXTOX:	DEFM "HAS ACABADO TU"
B5Ø4		6Ø4Ø	DEFM "NUMERO DE BOLAS."
B514	The state of the s	6Ø5Ø	DEFB13,1Ø
B516	1	6Ø6Ø	DEFB1Ø
		-	52.515
B517	54552Ø5Ø	6070	DEFM "TU PUNTUACION"
B525	48412Ø53		DEFM "HASIDO DE"
B53Ø	William Control	6Ø9Ø	DEFB255
B531	ØDØA	6100 TEXTOW:	DEFB13,1Ø
B533	ØA	611Ø	DEFB1Ø

B534	4A2Ø5Ø41	612Ø	DEFM "J PARA JUGAR
B541	2C2Ø462Ø	613Ø	DEFM ",FPARA FIN."
B54E	ØDØAFF	614Ø	DEFB 13,1Ø,255
B551	4355414C	615Ø TEXTOØ:	DEFM "CUALESTU"
B55C	4E4F4D42	616Ø	DEFM "NOMBRE:"
B563	FF	617Ø	DEFB 255
B564	496E7Ø75	618Ø TEXTO1:	DEFM "Input MSX"
B56E	7Ø726573	619Ø	DEFM "presenta:"
B577	ØDØA	62ØØ	DEFB13,1Ø
B579	46524F4E	621Ø	DEFM "FRONTON."
B581	ØDØA	622Ø	DEFB13,10
B583	42792Ø52	623Ø	DEFM "By RR."
B589	ØDØAFF	624Ø	DEFB 13,1Ø,255
B58C	76	625Ø TIME:	HALT
B58D	C9	626Ø	RET
B58E		627Ø SPRIR:	

Pass 2 errors: ØØ

Table used: 895 from 3ØØØ

El listado que os ofrecemos a continuación es el cargador en BASIC del programa anterior:



10 CLS 20 REM CARGADOR ABRIL-30 FOR T=&HB000 TO &HB58D 40 READ A 50 POKE T.A 60 NEXT T 70 END 80 DATA 251,205,204,0,205,108,0 90 DATA 205,40,180,205,159,0,205 100 DATA 52,180,205,195,0,205,69 110 DATA 176,205,118,176,205,153,176 120 DATA 205,189,176,205,254,176,205 130 DATA 9,177,205,162,177,205,95 140 DATA 177,205,140,181,205,136,177 150 DATA 205,183,177,205,42,178,58 160 DATA 230,180,254,255,202,36,179 170 DATA 205,87,179,195,40,176,14 180 DATA 1,6,98,205,71,0,205 190 DATA 111,0,33,24,1,62,0 200 DATA 205.77.0.35.205.77.0 210 DATA 35,205,77,0,35 ,205,77 220 DATA 0.35,205,77,0,35,205 230 DATA 77,0,35,205,77,0,35 240 DATA 62,255,205,77,0,201,62 250 DATA 5,50,233,243,205,98,0 260 DATA 33,128,24,6,31,62,35 270 DATA 205,77,0,35,16,248,33 280 DATA 128,26.6,31,62,35.205 290 DATA 77,0,35,16,248,201,62 300 DATA 30,50,231,180,62,120,50 310 DATA 232,180,62,30,50,233,180 320 DATA 62,209,50,234,180,62,0 330 DATA 50,230,180,62,3,50,235 340 DATA 180,62,0,50,236,180,201 350 DATA 33,142,181,1,64,0,17 360 DATA 32,56,205,92,0,33,0 370 DATA 27,58,232,180,205,77,0 380 DATA 35,58,231,180,205,77,0 390 DATA 35,62,4,205,77,0.35 400 DATA 62,10,205.77,0,35.58 410 DATA 234,180,205,77,0,35,58 420 DATA 233,180,205,77,0,35,62 430 DATA 8,205,77,0,35,205,77 440 DATA 0,201,17,225,178,33,35 450 DATA 24,26,254,255,202,18,177 460 DATA 205,77,0,35,19,195,4 470 DATA 177,17,234,178,33,195,26 480 DATA 26,254,255,202,38,177,205 490 DATA 77,0,35,19,195,24,177 500 DATA 17,242,178,33,212,26,26 510 DATA 254,255,202,58,177,205,77 520 DATA 0,35,19,195,44,177,201 530 DATA 205,180,180,33,202,26.62 540 DATA 48,205,77,0,33,203,26 550 DATA 62,48,205,77,0,33,218 560 DATA 26,62,48,205,77,0,33

570 DATA 219,26,62,51,205,77,0 580 DATA 201,62,0,205,213,0,254 590 DATA 1,204,120,177,254,5,204 600 DATA 128,177,33,0,27,58,232 610 DATA 180,205,77,0,201,58,232 620 DATA 180,61,50,232,180,201,58 630 DATA 232,180,60,50,232,180,201 640 DATA 58,232,180,254,40,204,150 650 DATA 177,254,150,204,156,177,201 660 DATA 62,41.50,232,180,201.62 670 DATA 149,50,232,180,201,62 2 680 DATA 50,237,180,58,231,180,6 690 DATA 15,128,50 ,233,180,58,232 700 DATA 180,50,234,180,201,58,237 710 DATA 180,254,1,204,234,177,58 720 DATA 237,180,254,2,204,250,177 730 DATA 58,237,180,254,3,204,10 740 DATA 178,58,237,190,254,4,204 750 DATA 26,178,33,4,27,58,234 760 DATA 180,205,77,0,33,5,27 770 DATA 58,233,180,205,77,0,201 780 DATA 58,233,180,61,61,50,233 790 DATA 180,58,234,180,61,50,234 800 DATA 180,201,58,233,180,60,60 810 DATA 50,233,180,58,234,180,61 820 DATA 50,234,180,201,58,233,180 830 DATA 61,61,50,233,180,58,234 840 DATA 180,60,50,234,180,201,58 850 DATA 233,180,60,60,50,233,180 860 DATA 58,234,180,60,50,234,180 870 DATA 201,205,70,178,205,88,178 880 DATA 205,106,178,205,124,178,205 890 DATA 142,178,205,160,178,205,178 900 DATA 178,205,196,178,205,214,178 910 DATA 201.58,234,180,254,150,192 920 DATA 58,237,180,254,4,192,62 930 DATA 2,50,237,180,201,58,234 940 DATA 180,254,150,192,58,237,180 950 DATA 254,3,192,62,1,50,237 960 DATA 180,201,58,234,180,254,40 970 DATA 192,58,237,180,254,2,192 980 DATA 52,4,50,237,180,201,58 990 DATA 234,180,254,40,192,58,237 1000 DATA 180,254,1,192,62,3,50 1010 DATA 237,180,201,58,233,180,254 1020 DATA 200,192,58,237,180,254,4 1030 DATA 192,62,3,50,237,180,201 1040 DATA 58,233,180,254,200,192,58 1050 DATA 237,180,254,2,192,62,1 1060 DATA 50 237,180,201,58,233,180 1070 DATA 254,201,192,58,237,180,254 1080 DATA 4,192,62,3,50,237,180 1090 DATA 201 58,233,180,254,201,192 1100 DATA 58 237,180,254,2,192,62 1110 DATA 1,50,237,180,201,6,10 1120 DATA 58,233,180,152,208,205,249

1130 DATA 178,201,74,85,71,65,68 1140 DATA 79,82,58,255,80,85,78 1150 DATA 84,79,83,58,255,66,79 1160 DATA 76,65,83,58,255,58,235 1170 DATA 180.61,50.235,180.58,235 1180 DATA 180,254,0,194,14,179,62 1190 DATA 255.50.230.180.201.205.94 1200 DATA 180,205,192,0,205,162,177 1210 DATA 201,58,236,180,60,39,50 1220 DATA 236,180,205,137,180,201,205 1230 DATA 195,0,205,108,0,33,245 1240 DATA 180,126,254,255,202,56,179 1250 DATA 223,35,195,45,179,205,197 1260 DATA 180,33,49,181,126,254,255 1270 DATA 202,73,179,223,35,195,62 1280 DATA 179,205,159,0,254,74,202 1290 DATA 0.176,254,70,200,195,73 1300 DATA 179,205,100,179,205,149,179 1310 DATA 205,198,179,205,247,179,201 1320 DATA 58,231,180,5,10,128,71 1330 DATA 58,233,180,184,192,58,232 1340 DATA 180,61,71,58,234,180,152 1350 DATA 216,58,232,180,6,17,152 1360 DATA 71,58,234,180,152,208,58 1370 DATA 237,180,254,3,192,62,4 1380 DATA 50,237,180,205,24,179,201 1390 DATA 58,231,180,6,9,128,71 1400 DATA 58,233,180,184,192,58,232 1410 DATA 180,61,71,58,234,180,152 1420 DATA 216,58,232,180,6,17,128 1430 DATA 71,58,234,180,152,208,58 1440 DATA 237,180,254,3,192,62,4 1450 DATA 50,237,180,205,24,179,201 1460 DATA 58,231,180,6,10,128,71 1470 DATA 58,233,180,184,192,58,232 1480 DATA 180 61,71,58,234,180,152 1490 DATA 216,58,232,180,6,17,128 1500 DATA 71,58,234,180,152,208,58 1510 DATA 237,180,254,1,192,62,2 1520 DATA 50,237,180,205,24,179,201 1530 DATA 58,231,180,6,9,128,71 1540 DATA 58,233,180,184,192,58,232 1550 DATA 180,61,71,58,234,180,152 1560 DATA 216,58,232,180,6,17,128 1570 DATA 71,58,234,180,152,208,58 1580 DATA 237,180,254,1,192,62,2 1590 DATA 50,237,180,205,24,179,201 1600 DATA 33,100,181,126,254,255,200 1610 DATA 223,35,195,43,180,205,195 1620 DATA 0,33,81,181,126,254,255 1630 DATA 202,69,180,223,35,195,58 1640 DATA 180,6,6,62,0,17,238 1650 DATA 180,18,19,16,252,6,6 1660 DATA 17,238 180,205,159,0,223 1670 DATA 18,19,16,248,201,58,235

1680 DATA 180,203 63,203,63,203,63

1690 DATA 203,63,6,48,128,39,33 1700 DATA 218,26,205,77,0,58,235 1710 DATA 180,203,191,203,183,203,175 1720 DATA 203,167,6,48,128,39,33 1730 DATA 219,26,205,77,0,201,58 1740 DATA 236,180,203,63,203,63,203 1750 DATA 63,203,63,6,48,128,39 1760 DATA 33,202,26,205,77,0,58 1770 DATA 236.180.203.191.203.183.203 1780 DATA 175,203,167,6,48,128,39 1790 DATA 33,203,26,205,77,0,201 1800 DATA 6,6,17,238,180,33,43 1810 DATA 24,26,205,77,0,19,35 1820 DATA 16,248,201,58,236,180,203 1830 DATA 63.203.63,203.63,203.63 1840 DATA 6,48,128,39,223,58,236 1850 DATA 180,203,191,203,183,203,175 1860 DATA 203,167,6,48,128,39,223 1870 DATA 201,0,0,0,0,0,0,0 1880 DATA 0,0,0,0,0,0,0 1890 DATA 0,0,72,65,83,32,65 1900 DATA 67,65,66,65,68,79,32 1910 DATA 84,85,32,78,85,77,69 1920 DATA 82,79,32,68,69,32,66 1930 DATA 79,76,65,83,66,13,10 1940 DATA 10,84,85,32,80,85,78 1950 DATA 84,85,65,67,73,79,78 1960 DATA 32,72,65,32,83,73,68 1970 DATA 79,32,68,69,32,255,13 1980 DATA 10,10,74,32,80,65,82 1990 DATA 65,32,74,85,71,65,82 2000 DATA 32,44,32,70,32,80,65 2010 DATA 82,65,32,70,73,78,46 2020 DATA 13,10,255,67,85,65,76 2030 DATA 32,69,83,32,84,85,32 2040 DATA 78,79,77,56,82,59,58 2050 DATA 255,73,110,112,117,116,32 2060 DATA 77,83,88,32,112,114,101 2070 DATA 115,101 ,110,116,97,58,13 2080 DATA 10,70,82,79,78,84,79 2090 DATA 78,46,13,10,66,121,32 2100 DATA 82,82,46,13,10,255,118 2110 DATA 201,254,6,255,16,206,6

Y por último el listado cargador de los gráficos:

10 CLS
20 FOR T=%HB58E TO %HB5CE
30 READ A
40 POKE T.A
50 NEXT T
60 END
70 DATA 0,0,0,0,0,0,0
90 DATA 0,0,0,0,0,0,0



SERVICIO DE EJEMPLARES ATRASADOS



N. 2 Mi ordenador ya sabe dibujar. Enviando mensajes secretos, Juegos de laberinto. Traductor de texto. Almacenamiento de programas en BASIC. Rutinas de tanteo y tiempo. Software de allende las fronteras.



N. 12 Diseñador de teclado. Lector de cabeceras de cinta. Música, micros y midi. Mapa y pokes para FUTURE KNIGHT. Examina la memoria de tu micro. Las serpientes sumadoras.



N. 14 Radiografia de un diskette, Las variables del sistema. Bueno como el oro. Mapa de SPIRITS. Ultimas novedades del software internacional. Árquitectura interna del ordenador.



N. 6 La memoria de video. Todo sobre READ y DATA. El lenguaje de la tortuga. Puzzles y matemáticas. Estructura tus programas. Taller de hardware. Inteligencia artificial en tu micro.



N. 10 Lectura del directorio de un disco. Arquitectura de la Unidad Central de Procesos (CPU). Código máquina para todos. Generador de discursos. El ordenador y el teléfono. LISP e intelligencia artificial.



N. 11 Dibujando bit a bit. Entendiendo el PEEK y el POKE. Creador automático de menús. Mapa y pokes para LIVINGSTONE SUPONGO. SWAPS: el juego de los números invertidos. Biblioteca de datos.

¡NO TE PIERDAS NI UN SOLO EJEMPLAR!

INPUT MSX quiere proporcionar a sus lectores este servicio de números atrasados para que no pierdan la oportunidad de tener en sus hogares todos los ejemplares de esta revista, líder en el mercado español. Podréis solicitar cualquier

número de INPUT MSX que deseéis, siempre al precio de cubierta (sin más gastos).

Utiliza el cupón adjunto, enviándolo a EDISA (Dpto. de Suscripciones), López de Hoyos, 141 -28002 MADRID.

CUPON DE PEDIDO

Sí, envíenme contra reembolso...... ejemplares de INPUT MSX de los números:

(escriba en letra de imprenta)

NOMBRE	1
APELLIDOS	
DOMICILIO	i
NUM PISO COD. POSTAL	1
POBLACION PROV. PROV.	1
TELEFONO FIRMA	

100 DATA 14,14,7,7,14,14,7 110 DATA 7,14,14,7,24,60,126 120 DATA 60,24,0.0,0,0.0 130 DATA 0,0,0,0,0,0,0 140 DATA 0.0.0.0.0.0.0 150 DATA 0.0.0.0.0.0.0 160 DATA 0,0,2,36,0,1,11

Una vez dispongas de toda la información en memoria, podrás grabarla tecleando lo siguiente:

BSAVE "FRONTON", &HB000,&HB5CE

Y ejecutarlo cada vez que quieras con:

BLOAD "FRONTON", R

Pasemos ahora a comentar el listado escrito en assembler:

Empezamos en la línea 10 ubicando el programa en la dirección #B000.

En la línea 20 activamos las interrupciones.

En la línea 30 ejecutamos una rutina del BIOS realizando un KEY OFF.

En la línea 40 ejecutamos otra rutina del BIOS activando el screen 1.

En la línea 50 ejecutamos una rutina que imprimirá un pequeño texto de presentación.

En la línea 60 hacemos que el ordenador espere a que pulsemos una tecla.

En la línea 70 realizamos una pequeña rutina de entrada de datos, que pregunta y almacena el nombre del jugador.

En la línea 80 empleamos al BIOS para borrar la pantalla.

En la lína 90 llamamos a una rutina que prepara el VDP para trabajar con sprites ampliados, activa el screen 1 y redefine un carácter que servirá para dibujar el terreno de juego.

En la línea 100 llamamos a una rutina que prepara el color de la pantalla y dibuja el contorno del terreno de juego.

En la línea 110 ejecutamos una rutina que prepara las variables utilizadas por el programa.

En la línea 120 llamamos a una rutina que recoge los sprites y los pokea en la VRAM, después prepara los

sprites para que puedan ser utilizados por el programa.

En la línea 130 ejecutamos una rutina que imprime los mensajes de 'JU-GADOR', 'VIDAS' y 'PUNTOS'.

En la línea 140 se llama a una rutina que imprime en el lugar correspondiente el nombre del jugador e inicializa los marcadores.

En la línea 150 se ejecuta una rutina que inicializa la posición x, y de la pelota y especifica la dirección a tomar por la misma.

En la línea 160 llamamos a una rutina que lee el estado del stick.

En la línea 170 llamamos a una rutina cuya función es perder tiempo para que el programa se ralentice un poco.

En la línea 180 llamamos a una rutina encargada de que el stick no se salga de los bordes.

En la línea 190 llamamos a una rutina que hará que la pelota avance en una dirección determinada.

En la línea 200 ejecutamos una rutina que provocará un cambio en la dirección de la pelota en caso de que ésta choque contra alguna de las paredes del terreno de juego.

Desde la línea 210 hasta la 230 se comprueba si el juego ha terminado, de ser así se ejecuta una rutina que dará los resultados finales e invitará a jugar una nueva partida.

En la línea 240 ejecutamos una rutina que comprobará el choque entre el stick y la pelota.

En la línea 250 lanzamos un JP a la línea 160 repitiéndose el proceso descrito hasta ahora.

A continuación mostramos una lista con la ubicación de las rutinas empleadas por el programa:

Líneas 260-480 prepara VDP.

Líneas 490-640 prepara aspecto de la pantalla.

Líneas 650-790 prepara variables.

Líneas 800-1070 prepara posiciones de sprites.

Líneas 1080-1350 imprime textos de marcadores.

Líneas 1360-1490 inicializa marcadores.

Líneas 1500-1670 lee el stick.

Líneas 1680-1790 controla bordes.

Líneas 1800-1880 prepara la posición y dirección inicial de la pelota.

Líneas 1890-2390 continúa la dirección de la pelota.

Líneas 2400-3270 comprueba los choques pelota-bordes.

Líneas 3280-3330 textos de marcadores.

Líneas 3340-3520 trata número de puntos y vidas.

Líneas 3530-3750 imprime resultado final y termina partida.

Líneas 3760-4880 comprueba choques pelota-stick.

Líneas 4890-4950 imprime texto 1.

Líneas 4960-5170 input para nombre del jugador.

Líneas 5180-5380 marcador de número de vidas.

Líneas 5390-5590 marcador de número de puntos.

Líneas 5600-5680 imprime el nombre del jugador.

Líneas 5690-5870 imprime número de puntos en pantalla final.

Líneas 5880-6020 define espacio para variables.


Líneas 6030-6240 define textos tratados durante el juego.


Líneas 6250-6260 rutina time de pérdida de tiempo.

Os pokea atentamente RR.




Emerse equis









PONTE EN MARCHA

SYSTAM 4

¿CUANDO SERA SEMANA SANTA?

Tras haber disfrutado de unos días de fiesta gracias a la Semana Santa seguro que todos sabéis en qué días, exactamente, se ha situado este año, ¿y quién no? Pero ¿podríais calcular en qué fechas se centrará en próximos años?

Como sabéis, la Semana Santa cada año varía de fechas, e incluso hasta de mes.

En apariencia parece que no se rige por ningunas normas concretas, dando la impresión de que puede desplazarse arriba y abajo en el calendario según el libre albedrío de los religiosos, que «lo marcan así». Pues bien, esto no es cierto, sí existen unas normas, y el poder efectuar el cálculo de la situación de las fiestas fue motivo de estudio para varias personas.

Al fin, gracias a los conocimientos del napolitano Aloysius Lillius y al matemático jesuita alemán Christopher Clavius, que hallaron el algoritmo que solucionaba el problema, podemos calcular actualmente dichas fechas.

El algoritmo es aplicable todos los años desde el año 1582 hasta el 4200; pero creemos que este límite no va a suponer ningún inconveniente, ¿verdad?

Seguramente conoceréis otros programas en los que podáis calcular, por ejemplo, en qué día de la semana fue o será vuestro cumpleaños, de los cuales hay varias versiones, pero no conocemos ninguno que se dedique a localizar la Semana Santa.

Por tal motivo, hemos decidido presentároslo, ya que aunque no se trata de un programa imprescindible, sí resulta un tema curioso y simpático.

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

El programa carece de presentación, puesto que no se trata de un juego, sino de un programa de consulta.

No obstante, nos hemos preocupado de darle una presencia lo más gráfica posible, quedando de la forma siguiente:

En primer lugar aparece una pantalla en la que el ordenador nos pregunta: «¿En qué año estás interesado?», a continuación, después de haber introducido el dato, se borra la pantalla apareciendo una especie de bloc de anillas, como si de un calendario de sobremesa se tratara, con la hoja del mes en el año solicitado.

El programa, por su simplicidad, no requiere mucho comentario, ya que la mayor parte del interés radica en el algoritmo que realiza el cálculo.

Básicamente podemos decir que el programa está estructurado en cuatro bloques, que están compuestos por cuatro subrutinas.

El primero es el que gestiona la entrada del dato; el segundo es la parte que en realidad efectúa el cálculo; el tercero se encarga del diseño de la pantalla, y el cuarto realiza todo lo referente a la representación del calendario del mes.

Esperamos que sea de vuestro agrado.

1ØØ	*************	*
11Ø	. *	*
12Ø	* Programa para calcular	*
13Ø	' * la fecha de la Semana	*
14Ø	' * Santa dado el año.	*
15Ø	. *	*
16Ø	* INPUT MSX	*
17Ø	1 *	*
18Ø	******	*
190	CLEAR: KEY OFF	
2ØØ	GOSUB 26Ø: 'Entra año	
210	GOSUB 340: 'Calculos	
22Ø	GOSUB 540: 'Diseño pantall	a
23Ø	GOSUB 710:'Imprime	
	calendario	


```
24Ø GOTO 24Ø
250 END
260 'Entrada del año deseado
270 '-----
28Ø CLS:WIDTH 4Ø
29Ø COLOR 4,14,14
300 INPUT "En que año estas
    interesado:":YE
310 YE=INT(ABS(YE))
320 CLS
33Ø RETURN
340 'calculo de la semana santa
350 '-----
     _____
360 'Dato de entrada YE (1582
    < año < 4200)
370 'Datos de salida M (mes 3 o
380
                   D (dia 1 a
    31)
390 \text{ GO} = (YE \text{ MOD } 19) + 1
400 \text{ CE} = 1 + \text{INT}(YE/100)
410 X = (INT(CE*3/4)) - 12
420 Z = (INT((8*CE+5)/25)) - 5
43Ø SU = INT(5*YE/4) - X - 1Ø
440 EP=((11*GO)+2Ø+Z-X)
    MOD 3Ø
450 IF EP<0 THEN EP=EP+30
46Ø IF ((EP=25) AND (GO>11))
    OR (EP=24) THEN
    EP = EP + 1
470 FU=44-EP
48Ø IF FU<21 THEN
    FU=FU+3\emptyset
490 \text{ FU} = \text{FU} + 7 - ((\text{SU} + \text{FU}) \text{ MOD})
5ØØ IF FU>31 GOTO 52Ø
51Ø M=3:D=FU:GOTO 62Ø
520 M=4:D=FU-31
53Ø RETURN
540 ' Diseño de la pantalla
550 '-----
     _____
```

56Ø SCREEN 2

Aplicaciones

- ¿ES POSIBLE CALCULAR CUANDO SERA SEMANA SANTA?
 - EL ALGORITMO
- FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
- PRESENTACION

- 57Ø COLOR 1,14,14:CLS
- 58Ø OPEN "grp:" FOR OUTPUT AS #1
- 59Ø PRESET (3Ø,4)
- 6ØØ PRINT#1,"CALENDARIO DE SEMANA SANTA."
- 61Ø XO=48:YO=4Ø:AN=176: AL=14Ø
- 62Ø LINE (XO,YO) (XO+AN, YO+AL),11,BF
- 63Ø LINE (XO,YO (XO+AN, YO+AL),1,B
- 64Ø NA=1Ø: 'numero de anillas
- 65Ø BO=7 :'Borde
- 66Ø FOR X=X0+B0 TO X0+AN-Bo STEP (AN-(2*BO))/(NA-1)
- 67Ø CIRCLE (X,YO),8,12,4.71, 3.14,3
- 68Ø CIRCLE (X+1,YO),8,12, 4.71,3.14,3
- 69Ø NEXT X
- 7ØØ RETURN
- 710 'Representacion del calendario del mes
- 72¢ '----
- $73\emptyset C = ((8 (D MOD 7))MOD 7)$
- 74Ø IF C=Ø THEN C=7
- 75Ø COLOR 4
- 76Ø PRESET (XO+3Ø,YO+16), 1Ø
- 77Ø IF M=3 THEN ND=31:PRINT #1,"M A R Z O ";
- 78Ø IF M=4 THEN
 ND=3Ø:PRINT #1,"A B R I
 L ";
- 79Ø PRINT #1,YE
- 800 COLOR 4
- 81Ø PRESET (XO+4,YO+32),1Ø
- 82Ø PRINT #1," Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do"
- 83Ø F=1



- 84Ø FOR I=1 TO ND
- 85Ø PRESET
 - (XO+4+(24*(C-1)),
 - 32+Y0+(F*16)),10
- 86Ø IF I<1Ø THEN PRINT#1," ";
- 87Ø IF (I=D-2) OR (C=7) THEN
- COLOR 9:ELSE COLOR 1
- 88Ø PRINT #1,I;
- 89Ø C=C+1
- 900 IF C=8 THEN C=1:F=F+1
- 910 NEXT I
- 92Ø RETURN

HISTOGRAMAS Y TARTAS ESTADISTICAS

Sea cual sea la procedencia de tus datos —un presupuesto familiar, un pequeño negocio, una afición o los mismos indicadores de tu salud—, notarás la diferencia si los representas mediante un diagrama de barras o una tarta redonda.

Ya has podido ver en nuestra revista cómo se escribe un programa que visualiza tus datos en forma gráfica. Otra manera de representar la información numérica sería el diagrama no lineal. Las barras (histogramas) y las «tartas» están entre las representaciones más ampliamente utilizadas de la información comercial y estadística. Y es que ofrecen-una ventaja adicional: pueden colorearse y adquirir formas deslumbrantes.

Aparte de esto, cada diagrama se adapta particularmente mejor a un tipo de datos que a otro. Las barras se prestan a ser utilizadas para datos que fluctúan a lo largo de un amplio abanico de valores. El diagrama en forma de tarta está indicado en aquellas ocasiones en que te interese mostrar los distintos valores en proporción a la totalidad: por ejemplo, si tienes que comparar porcentajes.

Los programas que siguen ilustran la manera de instruir a tu ordenador para que te haga ambos tipos de diagramas.

LA RUTINA DE LAS BARRAS

Esta rutina es, en esencia, la misma que la de cualquier gráfico. Una vez reunidos los datos, hay que entrarlos en la memoria, determinar las coordenadas, trazar las barras y añadir los textos. Una de dos: o introduces (IN-PUT) cada uno de los datos y vas trazando cada barra sobre la marcha, o esperas a tener introducidos todos los datos para empezar la tarea del trazado de barras. Existe una tercera po-

sibilidad: leer (READ) los datos y trazar las barras, cambiándolos siempre que desees dibujar un diagrama diferente. Lo que sí que te aconsejamos es que, sea cual sea el método a seguir, almacenes los datos en una tabla de variables, porque así la máquina identifica fácilmente las coordenadas de cada barra.

1Ø DIMB(12):D=Ø 15 COLOR15,1,1 2Ø1Ø CLS:SCREEN2:UU=Ø


Esta sección del programa selecciona un modo que sirva para gráficos en aquellas máquinas que lo requieren. Establece el 12 como número de barras que se trazarán (línea 10) y dimensiona la tabla con este mismo número.

LAS ESCALAS

Ya tiene el ordenador en su poder los valores absolutos de cada coordenada de barra, pero habrás de decirle a qué escala los quieres representados (línea 2060). Si no se lo dices, puede que alguno de los datos te rebase la pantalla, mientras que los datos más pequeños aparezcan en ella como motitas prácticamente invisibles. Para trazar los ejes a escala, escribe y ejecuta (RUN) las siguientes líneas (de nuevo, hazlo como prueba, aunque nada veas todavía en la pantalla).

2Ø4Ø C=10:FORJ=1TOD 2Ø5Ø B=B(J) 2Ø6Ø LINE(C,171)-(C+5, 171-B*2),J+2),BF 2Ø7Ø C=C+15 2Ø8Ø NEXTJ

Esta parte del programa produce una escala para el eje X dividiendo el área disponible de la pantalla (descontados los márgenes) por el número de barras que se van a trazar.



2090 C\$=INKEY\$:IFC\$= ""THENGOTO2090 2100 RETURN 3000 END

APARECEN LAS BARRAS

2Ø CLS:SCRENØ

4Ø LOCATE28,5:PRINT"MENU"

5Ø LOCATE22,8:PRINT"1: ENTRADA DE DATOS"

6Ø LOCATE22,10:PRINT"2: VISION DE DATOS"

7Ø LOCATE22,12:PRINT"3: FIN"

8Ø A\$=INKEY\$:IFA\$<>"1"

ANDA\$<>"2"ANDA\$ <>"3"THENGOTO8Ø 9Ø ONVAL (A\$)GOSUB1ØØØ, 2000,3000 100 GOTO20 1000 CLS:D=1 1010 PRINT"DATO: " ;D:INPUTB\$:PRINT

Programación

- COMO SE DIBUJAN LAS BARRAS
- TOMA DE DATOS
- LA ESCALA DE LAS COORDENADAS
- ESTADISTICA EN TU ORDENADOR
 - EL DIAGRAMA DE TARTA

B\$:IFB\$=
"R"THENRETURN

1020 B(D) = VAL(B\$): D = D + 1

1030 IFD<13THENGOTO1010

1040 D=D-1:RETURN

2ØØØ IFD=ØTHENRETURN

Para dibujar las barras, la línea 2000 establece un bucle, una vuelta por cada barra, la línea 2040 pone escala en la coordenada X y la línea 2020 establece un bucle para dibujar las líneas verticales que conforman cada barra. El +15 al final de la línea 2070 provoca una pequeña separación entre cada barra, para realzar la legibilidad del gráfico. El resto del programa se encarga de dibujar las barras.

TARTAS

Una manera igualmente atractiva de representar gráficamente la información es el diagrama de tarta. Se trata de un gráfico circular donde se traza una única coordenada (polar) para cada tipo de datos. El tamaño de cada división está representado por un ángulo.

En su estructura, el programa que dibuja una tarta es de lo más sencillo, pero nosotros lo hemos complicado un poco para que lo puedas utilizar con facilidad. Éntralo y ejecútalo (RUN) si quieres ver cómo funciona:

- 1Ø DIMA(12):N=Ø: PI=3.1415927
- 2Ø CLS:SCREENØ
- 4Ø LOCATE14,5:PRINT"MENU"
- 5Ø LOCATE1Ø,8:PRINT"1: ENTRAR DATOS"
- 6Ø LOCATE1Ø,1Ø:PRINT"2: VISION DE DATOS"
- 7Ø LOCATE1Ø,12:PRINT"3: FIN"
- 8Ø A\$=INKEY\$:IFA\$<> "1"ANDA\$<>"2"ANDA\$

<>"3"THENGOTO8Ø 9Ø ONVAL (A\$)GOSUB2ØØ,4ØØ, 6ØØ

1ØØ GOTO2Ø

2ØØ CLS:N=1

21Ø PRINT"NUMERO: "; N:INPUTA\$:PRINTA\$:IFA\$= "R"THENRETURN

 $22\emptyset A(N)=VAL(A\$):N=N+1$

23Ø IFN<13THENGOTO21Ø

24Ø N=N-1:RETURN

4ØØ IFN=ØTHENRETURN

410 CLS:SCREEN2:TT=0

415 FORT=1TON:TT=TT+A(T): NEXTT

420 F = (2*PI)/TT

43Ø CIRCLE(127,86),6Ø

440 A=0:FORK=1TON

450 M = A + A(K)*F

455 X=60*SIN(M):Y=60*COS(M)

46Ø LINE(127,86)-(X+127, Y+86),15

470 A = M

48Ø NEXTK

49Ø B\$=INKEY\$:IFB\$="" THENGOTO49Ø

500 RETURN

600 END

Cuando hayas ejecutado este programa, verás primero un menú. Es lo que imprime (PRINT) las líneas 40 a 70 y te permite entrar los datos, ver el diagrama o finalizar el programa. La línea 80 espera a que aprietes una tecla; aunque sólo 1, 2 y 3 hacen desaparecer el menú. Esto es lo que consigue el IF THEN establecido en la línea 80. Una condición semejante situada en la línea 400 hace que el programa vuelva al menú si aprietas 2 sin entrar ningún dato. Y si pruebas a pulsar 3 finalizas el programa. Si quieres que trabaje de nuevo, habrás de recurrir al RUN.

Para empezar, lo más obvio es que elijas 1, que lleva el programa hasta una rutina de entrada de datos. La línea 90 calcula la línea actual a la que debe dirigirse el programa, la cual en este caso es la línea 200. Ésta establece la variable (N) de los datos, que vamos entrando (INPUT) en la línea 210 y almacenándolos mediante la 220 en una tabla que quedó dimensionada en la línea 10.

Para entrar los datos, escribe los números seguidos de ENTER. La línea 230 comprueba si has introducido todos los datos cuyo espacio fue reservado en la línea 10. Si no es así, el programa hace un bucle y vuelve a la línea 210 para entrar el siguiente dato. Observa que no necesitas llenar todo el espacio reservado; si, por ejemplo, sólo deseas una tarta dividida en cinco porciones, habrás de pulsar ENTER

dos veces una vez introducido el quinto tipo de datos. La línea 100 lleva entonces el programa a la rutina que visualiza el menú. Ahora bien, si tus datos llenan completamente el espacio reservado, la línea 240 enviará automáticamente el programa al menú, por lo que no podrás nunca rebasar la capacidad de la tabla.

AQUITIENES LA TARTA

Si ahora pulsas 2, el programa va a la línea 400, que inicia la rutina que dibuja la tarta. La línea 410 hace un bucle para los datos y sus totales. El resto de la rutina determina la escala para éstos y dibuja el gráfico. Repasa, si quieres enterarte bien, lo que ya se ha publicado en INPUT sobre el modo de tratar las funciones circulares de tu ordenador.

La línea 420 divide el gráfico entero (ángulo de 360°, o de 2*PI radianes) por el valor total de los datos para obtener el factor de la escala. La línea 430 dibuja la tarta (o sea, un círculo de radio 60). Las líneas 440 y 450 hacen, entonces, un bucle para los datos entrados, obteniendo el subtotal de éstos en cada pasada y multiplicándolo por el factor de la escala (f). Este subtotal ya a escala (m) es el valor de los puntos de la circunferencia por los cuales se trazarán los radios que dividen el círculo (línea 460).

Sí, habéis leído bien, INPUT busca gente joven con espíritu de imaginación e iniciativa, con ganas de trabajar en una tarea tan grata y recompensadora como es el software creativo.

Si tenéis mucho tiempo libre, ideas y proyectos en mente, no dudéis en escribirnos contándonos vuestras experiencias, logros y visiones acerca del futuro que aguarda a nuestro sistema MSX.

Atreveros a mandar una carta:
INPUT COLABORADORES

C/ Aribau 185, 1.°
08021 BARCELONA

ATARI DA MUCHO JUEGO



DRO SOFT, S.A. Francisco Remiro, 5-7 • 28028 Madrid

ORDENADORES ATARI, S. A. Aparrado 195 • Alcobendos. 28100 Madrid Viladomat, 114 Entresuelo 1, 1,°, 08015 Barcelona Avda. Tres Cruces, 43 puerta 31, 46018 Valencia

PYRAMIDE. Cartagena, 80 - 1.º C • 28028 Madrid



UN ST SIN TECLADO.

Se está preparando, según nos confirman fuentes fidedignas, la aparición de un ST sin teclado, dedicado completamente a los juegos. Una verdadera consola de juegos de 16 bits. Dicho ordenador dispondrá de 4096 colores, ni más ni menos, y mejorará la elegancia de las imágenes, aumentando la resolución horizontal y vertical en pixels. Tendrá incorporado en su interior, a su vez, un blitter o microprocesador de pantalla que tendrá como misión acelerar el desplazamiento de los bloques de pixels por la pantalla, dando a los programas un acabado de imágenes y velocidad sorprendente.

À parte del *blitter* y del aumento de colores, ATARI piensa incluir un verdadero procesador sonoro en este futuro ST, dejando de la lado el chip de sonido que actualmente incorporan los 520 o 1040, similar, por ejemplo, a los MSX-1 y MSX-2, con tres canales. Este futuro chip, no ha sido todavía definido, podría ser el de Yamaha o un desarrollo de la misma ATARI.

E-ST, LA SEGUNDA GENERACION DE ST

ATARI prepara igualmente otros ST, compatibles con la gama ya existente. Su segunda generación, si le podemos llamar de dicha forma, se denominará Enhanced STo, traducido al castellano, ST Incrementado. Su incremento se notará sobre todo en el grafismo y la resolución.

El *E-ST* se beneficiará de una resolución gráfica en modo monocromo de 1280 por 960 pixels, en contra de los actuales 640 por 400. En color, pasará a 640 por 480 pixels, desde 640 por 200 de los actuales ST. Una ganancia en detalles muy importante.

Para ser compatible, el *E-ST* aceptará las antiguas definiciones de pantalla.

Otro extra, igualmente incorporado, será el del chip de sonido que incorporará la consola de juegos de 16 bits.

Esta próxima generación, que aún tardará en salir, será la respuesta al COMMODORE AMIGA, un ordenador que tan sólo se diferencia del ATARI ST en una mayor gama y reso-

lución de colores, y el poseer un chip de sonido más potente, con salida en estéreo.

¿PORQUE EL ST?

¿Cúales pueden ser las causas para elegir un ATARI?. Veamos algunas de ellas. El ST lleva un microprocesador rápido y flexible (un MC68000 de Motorola), como el Macintosh y el Amiga, un procesador de vídeo a la vez simple y perfeccionado, un circuito sonoro en todo punto idéntico a los del CPC o de los MSX.

Causa muy importante para decantarse por el ST puede ser la bajada sucesiva de precios que ha hecho ATARI. Su lema "poder sin precio" (power without price) ha sido lanza de batalla para conquistar, primero, el mercado americano y, posteriormente, el europeo. Un

mega de memoria y una unidad de disco con capacidad de 720 K por algo más de cienmil pesetas era una cosa impensable hasta hace poco. Equipos, ahora ínfimos de prestaciones, costaban no hace mucho el mismo precio que el ST.

A parte de la cuestión monetaria, de la capacidad de memoria viva, de sus prestaciones intrínsecas: salida MIDI, RS-232, cartucho, posibilidad de emular un APPLE o un PC, etc., hay una cuestión mucho más importante y trascendental: la posibilidad de acceder a programas comerciales, a software, y en esto, el ST bate a sus competidores más próximos, como puedan ser el AMIGA en sus tres versiones (500, 1000 y 2000).

Una ingente cantidad de programas de dominio público "pululan" ya, por las BBS (bases de datos) de, por ejemplo, Catalunya.



PROGRAMAS APARECIDOS PARA ST

Desde este especial, iremos comentando cada mes las últimas novedades que nos lleguen para ATARI. Sirva de inicio los programas que a continuación os comentamos.

TAI-PAN

TAI-PAN era el nombre que recibían los mercaderes chinos de finales del siglo pasado. El comercio entre Oriente y Occidente era de lo más rentable y dichos mercaderes se hacían de oro, gracias al comercio con té, seda y jade. Nuestra misión es la de convertirnos en uno de esos reputados mercaderes, pero para ello necesitaremos de una flota y para tener ésta, de dinero. Pri-

mero, debemos encontrar la manera de hacernos con él para poder comprar un barco. Entre la *lorcha*, la *fragata* y el *clipper*, aconsejamos escoger éste último, ya que si no está muy armada para la defensa, gana en velocidad a sus adversarios, y no es demasiado cara, \$ 250000. Nuestro éxito como comerciante también dependerá de los siguientes factores:

-Tripulación: puede ser pagada o cogida por la fuerza. Los contratados nos traerán menos problemas y nos serán más mucho más leales.

-Juegos de fortuna: toda la vida han existido y existirán, es una forma poco segura, pero rápida de conseguir dinero. Si nos decidimos a utilizarla será mejor que la suerte nos acompañe.

-Contrabandistas: gracias a sus mercancias podemos ganar algún dinero extra, pero es una forma muy arriesgada de hacerlo, ya que si la policia nos coge nos llevará a la prisión y nos confiscará todas las mercancías.


-Rutas de navegación: siempre debemos intertar de escoger la más rápida y segura, pero esto solo es un ideal, ya que en la realidad los ataques de los piratas y las contrariedades del tiempo nos serán imprebisibles.

-Islas: no salen en los mapas, y nos sirven para esconder la mercancia comprada a los contrabandistas.

Combate: si hemos elegido la opción de jugar como piratas podemos entablar batalla a cualquier barco que se ponga en nuestra ruta. Después de la batalla y si hemos salido victoriosos, debemos realizar el abordaje. Nuestro objetivo será matar lo antes posible al capitán del barco enemigo.









Finalmente llegaremos a buen puerto y allí realizaremos los negocios de venta de nuestra mercancia para sacar los mayores beneficios posibles. Esta parte es muy importante ya que en cualquier momento nos pueden pedir que devolvamos el préstamo que nos hicieron y de no contar con el suficiente capital nos matarán. Una vez arregladas nuestras deudas nos podremos dedicar a hacer los más lucrativos negocios para al final convertirnos en el TAI-PAN supremo.


STAR WARS: LA GUERRA DE LAS GALAXIAS

La estrella de la muerte está frente a nosotros. Es nuestro objetivo final. Con nuestra nave, una Ala-X, deberemos superar las diferentes oleadas de ata-









ques enemigos. Cada una de ellas consta de las siguientes partes:

- Exterior. Nos acercamos a la naveplaneta y los cazas del Imperio quieren evitar que lleguemos hasta ella. Nuestra misión será esquivar sus ataques y abatir el máximo número de ellas. Será la primera lucha a vida o muerte.

- Entre las torres. Una vez frente a la Estrella de la Muerte, observaremos que su superficie está repleta de torres defensivas. La única salida que tenemos es esquivar sus mortíferos lásers, y de esta forma llegar hasta las trincheras.

- Por las defensas enemigas. Vamos en busca de la salida de gases, para lanzar allí nuestro misil y salir, de este infierno, antes de que todo explote. Si lo logramos podremos regresar junto a nuestros amigos y compañeros de la resistencia, y ellos recompensar nuestros

esfuerzos y valor al haber destruido a las fuerzas del mal.

TRAILBLAZER

¿Eres capaz de guiar el balón mágico por los 14 recorridos de que consta el programa TRAILBLAZER?. (Por si te sirve como dato ilustrativo, te diremos que la palabra inglesa trailblazer significa en castellano algo así como "explorador" o "pionero"). Para conseguirlo se te dan muchas facilidades, como por ejemplo, practicar en grupos de tres cualquiera de los recorridos de que consta el juego, y en el orden que quieras, con un límite de tiempo de 99 segundos.

Los recorridos son superficies planas coloreadas en rojo, verde, amarillo, blanco y azul, y es que cada color tiene un significado diferente. El amarillo nos da a entender que si pasamos por allí la pelota aumentará su velocidad. El azul nos invierte los mandos. Los tramos de color verde nos frenarán, los de color blanco nos servirán para hacer botar la pelota y en los segmentos de color rojo ésta se comportará de manera normal.

Tras haber practicado durante un corto espacio de tiempo, ya estaréis en condiciones de pasar a la opción de arcade, donde tendréis un máximo de cuatro saltos y un tiempo mucho más limitado para terminar cada etapa. Llegados a este punto del juego, será muy importante saber aprovechar las zonas blancas para saltar los abismos o para esquivar las zonas verdes que, de pasar por ellas, nos harían perder un tiempo precioso.



Por último, te informaremos que cada vez que logremos llegar al final de una etapa se nos repondrán los cuatro saltos y se nos asignará un nuevo tiempo límite para terminar la próxima etapa.

ARKANOID

Tú controlas Vaus, una nave intergaláctica con la que deberás lograr superar los 32 niveles antes de poder luchar contra el "Cambiador de Dimensiones", a quien deberás vencer en una terrible batalla. En caso de éxito la resurección de ARKANOID se habrá hecho realidad.

Cada uno de los treinta y dos niveles a superar está formado por una pantalla repleta de ladrillos, y entre éstos configuran diferentes formas geométricas. Tú con tu nave y gracias a una pequeña bola deberás ir destruyendo los ladrillos hasta que no quede ni uno, o tan sólo esos que son indestructibles (de color amarillo). La dificultad del juego radica en que si la pelota cae más abajo de donde tu te encuentras tu nave se destruye. Y no será fácil mantenerla en la superficie, ya que poco a poco se va acelerando hasta ir a velocidades mayores que la de la luz, pero seguro que antes ya

te han matado. Pero no todo está en tu contra, a veces al destruir un ladrillo cae de él una cápsula. Cada cápsula es de un color y una letra diferentes, y si la recoges con tu nave te proporcionará diferentes poderes. Las cápsulas más importantes son las siguientes:

- Amarilla. Frena la velocidad de la pelota, facilitando su recogida.
- Roja. Arma tu nave con un potente fáser que permite destruir los ladrillos rápidamente.
- Violeta. Rompe una sección de pared por donde podemos acceder directamente al siguiente nivel.

Para finalizar recordaremos los alienígenas que aparecen por la parte superior de la pantalla. Estos tanto pueden facilitarnos como dificultarnos las cosas, todo depende de como la bola impacte en ellos.



MASTER GAMES

ALONSO DEL BARCO, 9 28012 MADRID

TLFS. 467 09 00 - 467 01 11

_				_			00	-			-	
ı	***SPECIFUM***	P.V.P.	*** SPECTRUM***	P.V.P.		P.V.P.		P.V.P.		P.V.P.	***MSX****	P.V.P.
ı	SHOW JUMPING WHO DARES WINS II	399 399	IMPLOSION CUERPO HUMANO	875	CONVOY RAYDER	875 875	CORTOCIRCUITO GREAT ESCAPE	450 450	STAR WARS	1.200 1.200 1.200 1.200 1.200	DAMBUSTERS	1.200
ı	TABLE FOOTBALL (FUTBOLIN)	200		875 875	COBRA UCHI MATA	875 875	DONKEY KONG	450 450	THE LAST NINJA PAPERBOY	1.200	10TH FRAME ALBUM DE PLATINO KNIGHT COMMANDER	1.200 1.200 1.700
ı	WINTER GAMES	399 450	SPACE SUTTHLE	875 875	DEATH WISH 3 PULSATOR	875	DONKEY KONG TERRA CRESTA ARKANOID	450	PAPERBOY	1.200	KNIGHT COMMANDER EL LINGOTE	2.300
ı	BREAK THRU XEVIOUS	450		875 875	GAME OVER	875 875	BREAK TRUH XEVIOUS	450 450 450			***CARTUCHOS MSX***	P.V.P
ı	CORTOCIRCUITO	450	TRAP DOOR	875 875	EXPRESS RAIDER	875 875	KNIGHT GAMES	500 500	MR WEEMS AND VAMPIRES DEATHSCAPE	1.500 1.500	PENGUIN ADVENTURE	4.500
ı	DONKEY KONG	450	COMMANDO TRAP DOOR ENDURO RACER NOSFERATU		GAME OVER FERNANDO MARTIN EXPRESS RAIDER RANARAMA DRAGONS LAIR II	875 875	SUPERSTAR PING PONG	500	TRACK & FIELD	1.500	NEMESIS GAME MASTER	4.500 4.500 4.500
ı		450		875	DON QUIJOTE NONAMED	875 875 875	ROCKN LUCHA GYROSCOPE	500 500	ALIENS (USA VERSION)	1.500	KNIGHTMADE	4.500
ı	MIAMI VICE STREET HAWK SABOTEUR	500	SNOOKER (BILLAR) BASKET TWO ON TWO	875 875 875 875	MAG MAX TAIPAN	875	KONAMI PING PONG COCHE FANTASTICO	500	JAIL BREAK	1.500	LOS GOONIES NEMESIS 2	4.500
ı	WAR WEST BANK	500	BOMB JACK SUPERSPRINT	875 875	METROCROSS SAMURAI TRILOGY	875 875 875	MIAMI VICE RAMBO	500 500 500 500 500	MR WEEMS AND VAMPIRES DEATHSCAPE TRACK & FIELD DOGHFIGHT 2187 ALIENS (USA VERSION) NEMESIS JAIL BREAK DE PELICULA SIX PACK II	1.695 1.750 1.750	MAZE OF GALIONS	4.500
ı	BRUCE LEE SIGMA 7	500	POPEYE WONDER BOY	875 875	SAMURAI TRILOGY	875	RAMBO	500	SIX HIT PACK + DUET	1.750	KONAMI TENNIS KONAMI FOOTBALL HYPER RALLY	4.500
ı	SIGMA 7 ENEGMA FORCE	500	FIFTH CUADRANT COLOSSUS 4 (AJEDREZ, TRIO (HIT PACK) QUARTET	875 875 875 875 875 875	MARIO BROS SLAP FIGHT WIZBALL	875 875 875	ALLEYKAT SPY HUNTER	500	DE PELICULA SIX PACK II SIX HIT PACK + DUET ALINEADOR DE CABEZALES ALBUM DE PLATINO GAME SET AND MATCH (10 DEPORTE)	2 000	HYPER RALLY GREEN BERET METAL GEAR (MSX2) VAMPIRE KILLER (MSX2) DESARROLLO OH DESARROLLO 1X2 MULTIMILLER (COMPATIBI MSX2) MILLER GRAPH (DISEÑADO	4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
ı	ENEGMA FORCE SPY HUNTER	500	TRIO (HIT PACK)	875	MUTANTS CORRECAMINOS	875	EXPLODING FIST ANTIRIAD	500	DEPORTE)	2.900	METAL GEAR (MSX2)	4.500
ı	FRANKIE GOES TO H CAMELOT WARRIORS COMET GAME	500		875 875	TANK	875 875	SABOTEUR GOLPE EN LA P. CHINA	500 500 500	TRIVIAL PURSUIT EL LINGOTE ACROJET	2.900 8.500 3.500 1.200	VAMPIRE KILLER (MSX2)	4.900
ı		500	STARBYTE	975 975	SIGMA 7	875	TOUR OF FRANCIA	500	ACROJET	1.200	DESARROLLO 1X2	5.800
ı	LIVINGSTON SUPONGO	500	STARBYTE REX HARD LAST MISION (OPERA) COSA NOSTRA GOODY	975	MARTIANOIDS	875 875	HOWARD EL PATO ROAD RACE	500		P.V.P.	MSX2) MILLERGRAPH (DISEÑADO	7.900
ı	OLE TORO CAULDRON II	500	GOODY	975 975 975	MISTERIO DEL NILO WARLOCK RYGAR	875 875	REGRESO AL FUTURO	500 500 500 500	BATMAN WINTER GAMES	450 450 450 450 450 450 450	MILLERGRAPH (DISEÑADO GRAFICO)	9.900
ı	NODES OF YESOD FUTURE KNIGHT	500 500	NUCLEAR BOWLS 4 SUPER 4	1.200	RYGAR TRANTOOR	875 875	B. M. BOXING GHOSTBUSTERS	500	SURVIVOR DONKEY KONG	450	GRAFICO) MEMORYMILLER (AMPLIA)	CION 11.900
ı	FROST BYTE COCHE FANTASTICO	500	NUCLEAR BOWLS 4 SUPER 4 STIFFLIP & CIA PACK MONSTRUO	1.200	TRANTOOR STAR DUST INDIANA JONES	875 875		500		450	1. 5414	11.000
ı		500		1.200	PHANTIS DESPERADO	875	WORLD CUP CARNIVAL DOUBLE TAKE BRIDE OF FRANKISTEIN	700 875	COLT 36 HEAD OVER HEELS	450 450	AMSTRAD DISCO	P.V.P.
ı	POLE POSITION	500	BARBARIAN LEADER BOARD	1.200	PERPENDO FREDDY HARDEST MEGACORP	875 875	BRIDE OF FRANKISTEIN	875 875	ARKANOID UCHI MATA	450 450	EXPLODING FIST + F. WARRIOR	1.500
ı	3 LUCES DE GLAURUNG POLE POSITION STAINLESS STEEL COBRAS ARC ABU SIMBEL	500	PAPERBOY PROHIBITION	1.200	SALOMONS KEY	875 875		875 875	OH SHIT FIREHAWK	500	DRAGONS LAIR II WORLD CUP CARNIVAL DRAGONS LAIR I	1.500 1.500 1.500
ı	ABU SIMBEL	500	ELLINIAA	1.200	SURVIVOR RENEGADE	875	HINETIK TRIAXOS			500	DRAGONS LAIR I	1.500
ı	ANTIRIAD RAMBO	500	MR. WEEMS AND	1.200	EVOLON	875 875 875	THANATOS STARFOX	875 875 875	CHOPER 1 FORMULA 1	500	CUERPO HUMANO LAST MISSION	1.500
	HOWARD EL PATO	500 500	1942 HYDROFOOI	1.200	TENSIONS (POKER) BOMB JACK	875 875			SEAKING POKER	500 500 500 500 500 500 500	GOODY LIVINGSTON SUPONGO	2.000
ı	REGRESO AL FUTURO HOWARD EL PATO GOLPE EN LA P. CHINA GHOSTBUSTERS	450 450 450 450 500 500 500 500 500 500	JAIL BREAK	1.200 1.200 1.500 1.500	TENSIONS (POKER) BOMB JACK PINBALL WIZARD SPINDIZZY	875 875	THE SENTINEL	875 875	PYRAMID	500	COSA NOSTRA SIR FRED CORRECAMINOS + SALOMONS KEY REX HARD	2.000
ł	ALIENS WINTER SPORTS	500	NEMESIS DOGHFIGHT	1.500 1.500 1.500	QUARTET ENDURO RACER	875 875 875	HYBRID CENTURIONS	875 875 875	LIVINGSTON SUPONGO PASTFINDER	500 500	CORRECAMINOS +	2.250
ı	MASK TRIAXOS	875			GUADALCANAL BASKET TWO ON TWO	875 875	CENTURIONS CHALLENGE OF THE GOBOTS SIDEWIZE	875 875	TRAILBLAZER MAPGAME	500	CORRECAMINOS + SALOMONS KEY REX HARD DON QUIJOTE + PHANTIS STARBYTE DESPERADO + SURVIVOR S. TRYLOGY + THING BOUNCES BACK BASKET TWO ON TWO MISSION	2.250
ı	NIGHTMARE RALLY	875 875	SIX PACK (+ DUET) ALBUM DE PLATINO GAME SET & MATCH	1.750	BASKET TWO ON TWO	875 875	DRIND	875		500	DON QUIJOTE + PHANTIS STARBYTE	2.250
ı	NINJA HAMSTER SLAP FIGHT STARFOX	875 875	ALBUM DE PLATINO	2.500	WONDER BOY	875 875	DRAGONS LAIR II LAST MISION (U.S.GOLD)	875 875	JACK THE NIPPER GUNFRIGHT	500	DESPERADO + SURVIVOR	2.250
ı	STARFOX	875 875	EL LINGOTE TRIVIAL PURSUIT	3.500 3.500	SUPERSPRINT STAR GRAPH FRIGHTER PILOT	875	KRAKOUT WATER POLO RAMARAMA	875 875	FUTURE KNIGHT	500	BOUNCES BACK	2.250
ı	CORRECAMINOS EL CID	875			FRIGHTER PILOT	875 875	RAMARAMA	875 875 875	ALIEN 8 FUTURE KNIGHT JET SET WILLY SHOW JUMPER	500	BASKET TWO ON TWO MISSION CHARLY DIAMS ENDURO RACER PACK MONSTRUO	2.250
ı	EL CID 007 ALTA TENSION SIDEWIZE	875 875	TRAILBLAZER	P.V.P.	NOSFERATU COMMANDO	875	ZYNAPS DELTA	875	BOUNDER WALKYR	500	CHARLY DIAMS	2.250
ı	CHALLENGE OF THE GOBOT	875 875	FUTURE KNIGHT REVOLUTION	295 295 295	INFILTRATOR INFODROID	875 875	FREDDY HARDEST GAME OVER ARMY MOVES CONVOY RAIDER WEST BANK	875 875	KNIGHT LORE	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	PACK MONSTRUO	2.250
ı	DRUID HYBRID	875	KETTLE	295 399 399	SNOOKER (BILLAR) ACE GAUNTLET	875 875	ARMY MOVES CONVOY BAIDER	875 875	DESOLATOR ABU SIMBEL	875	SUPER SPRINT BOB WINNER WONDER BOY	2.250
ı	CENTURIONS W. S. BASKETBALL RED LED	875 875	WHO DARES WINS II	399	GAUNTLET FIETH OUADBANT	875 875	WEST BANK RENEGADE	875 875 875 875 875 875	CAMELOT WARRIORS GROGS REVENGE	875	QUARTET	2.250 2.250
ı	RED LED	875	WINTER GAMES ARKANOID BATMAN	450 450	FIFTH QUADRANT KINETIK	875		875	STOP BALL	875 875		2.250
ı	RED LED REBEL STAR ELBALLBREAKER STOP BALL COBRA	875 875 875	CORTOCIRCUITO DONKEY KONG	450 450	GHOST & GOBLINS COSA NOSTRA	875 975	SALOMONS KEY SAMURAI TRILOGY	875 875	STOP BALL LAS 3 LUCES DE G. CYBERUN	875 875 875 875	TRIO (HIT PACK)	2.250
ı	COBRA	875	DONKEY KONG BREAK TRHU			975 975	CALIFORNIA GAMES	875	MISTERIO DEI NII O	875	NEMESIS PROHIBITION	2.250 2.250
ı	FIST II	875 875	BREAK TRHU GREAT ESCAPE XEVIOUS	450 460			DEATH WISH 3 MARIO BROS 007 ALTA TENSION SLAP FIGHT EXOLON	875 875 875 875 875	007 ALTA TENSION MARTIANOIDS	875	CH. WATERSKING HIT PACK (4 EXITOS) DINAMIC DISC PACK SIX PACK + DUET PAPERBOY	2.750
ı	TRAP DOOR II GAME OVER KINETIX	875	REGRESO AL FUTURO GOLPE EN L. P. CHINA	500	GRAND PRIX 500 CC CHARLY DIAMS	975 975	007 ALTA TENSION	875	DESPERADO	875 875	DINAMIC DISC PACK	2.750
1	KINETIX	875 875 875	HOWARD EL PATO HACKER	500		975 975	SLAP FIGHT EXOLON	875 875	ARQUIMEDES YYI	875	PAPERBOY	2.750
ı	FREDDY HARDEST		HACKER	500	LAST MISION (OPERA) PACK MOSTRUO 1. LEADER BOARD 1.	975 200 200 200	WIZBALL	875 875	ROCKY	875 875	GAME SET & MATCH 10 DEPORTES) TRIVIAL PURSUIT	
ı	FERNANDO MARTIN	875 875	B. M. BOXING WINTER SPORTS	500	LEADER BOARD	200	MILITANTS	875	COBRAS ARC NONAMED	875 875	DEPORTES)	4.500 4.500
ı	SUPER SOCCER	875	EDEN BLUES GHOSTBUSTERS	500			DECEPTOR MEGA APOCALYPSE	875 875 875	NONAMED COSMIC SHOCK ABSORBER	875 875		2.500000
ı	SUPER SOCCER TERRA CRESTA GUN RUNNER	875 875	LIVINGSTON SUPONGO	500	HUNTER KILLER 1	200	CORRECAMINOS INDIANA JONES	875 875	COSMIC SHOCK ABSORBER DEATH WISH 3 AUF WIEDERSEN MONTY	875 875	REX HARD	P.V.P.
ı	LAST MISION (U.S.GOLD)	875 875 875	LIVINGSTON SUPONGO BEACH HEAD II GET DEXTER	500			PITSTOP II SUPER CYCLE	875 875	PHANTOMAS II PENTAGRAM	875 875	FREDDY + PHANTIS QUIJOTE + MEGACORP	2.250 2.250 2.250
ı	MARIO BROS	875 875	PACIFIC MATCH DAY	500	IKARI WARRIOR 1.	200	EXPRESS RAIDER COBRA	875 875 875	FERNANDO MARTIN KRAKOUT	875 875 875	STAR RAIDERS II	2.250
1	MISTERIO DEL NILO	875 875 875	ANTIRIAD	500	DAMBUSTERS 1. CESSNA OVER MOSCOW 1. IKARI WARRIOR 1. HYDROFOOL 1. CHAMPOORSHIP WATERSKING 1.	200	DON QUIJOTE	875 875	KHAKOUT BALLBLAZER		SIR FRED	2.250
	SALOMONS KEY	875	WAR STAINLESS STEEL	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	PAPERBOY	200	DON QUIJOTE FIST II MAX TORQUE	875 875 875	BALLBLAZER THING BOUNCES BACK AVENGER	875 875 875	4 DINAMIC EXITOS LOS 40 PRINCIPALES PROHIBITION GAME SET AND MATCH 10	2.250 2.250 2.250 2.500 2.500 2.750
ı	DRAGONS LAIR II THRONE OF FIRE	875 875	DECATHLON WEST BANK	500		200	HIGH FRONTIER	875 875	HOWARD EL PATO SPACE SHUTTLE	875 875	PROHIBITION	2.750
	MISTERIO DEL NILO BLACK MAGIC SALOMONS KEY DRAGONS LAIR II THRONE OF FIRE FINAL MATRIX SPIBITE	875 875 875 875	RAMBO TURBO SPIRIT	500 500 500 500 500 500 500		500	HIGH FRONTIER BASKET TWO ON TWO SPACE SHUTTLE ENDURO RACER	875 875 875	SPACE SHUTTLE DECATHLON ALIENS	875	DEPORTES TRIVIAL PURSUIT	4.500 4.500
1	SPIRITS ZYNAPS JACK THE NIPPER II	875	CAMELOT WARRIORS SGRIZAM	500	NEMESIS 1	500		875 875	SPIRTFIRE 40	875 875 875		4.500
	HYSTERIA		SGRIZAM OLE TORO	500	JAIL BREAK 1.	500 750		875 875 875	CALINITIET	875 875	""CONSOLA SEGA""	P.V.P.
	HYSTERIA TAIPAN DESPERADO	875 875 875	OLE TORO CRAY 5 CAULDRON II	500 500		750	INFILTRATOR	875 875	WINTER EVENTS 737 FLIGHT SIMULATOR BOULDER DASH II	875 875	CONSOLA SEGA + 2 STIC HANG ON	K + 26.900
1	DESPERADO METROCROSS	875	3 LUCES DE GLAURUNG		GAME SET & MATCH (10	.000	INT. KARATE +	875 875	BOULDER DASH II SNOOKER (BILLAR) BOULDER DASH I	875 875 875		
1	DEATH WISH 3	875 875 875 875	3 LUCES DE GLAURUNG MIAMI VICE EXPLODING FIST	500 500 500 500 500		900	GAUNTLET GUADALCANAL	875	BOULDER DASH I	875	JUEGO 3D GLASSES + 3 JUEGOS CONTROL STICK TARJETA 256K CARTUCHO 1 MEGA CARTUCHO 2 MEGAS	11.900
ı	CONVOY BAIDER	875		500	TRIVIAL PURSUIT 3	500	WINTER GAMES	875 875	DYNAMITE DAM CHORD Q (32K) WINTER OLYMPICS	875 975	TARJETA 256K	2.900
	CONVOY RAIDER SURVIVOR EXOLON	875 875 875	BRUCE LEE ROCKY TURBO		P	V.P.	CAMELOT WARRIORS DRAGONS LAIR I SPACE SUTHLE	875 875	MUTANT MONTY TURBO CHESS	975 975	CARTUCHO 1 MEGA CARTUCHO 2 MEGAS	4.500
	ATHENA INSPECTOR GADGET	875 875 875	HYBRID	500 875			FLIGHT DECK	875 875	TURBO CHESS CHOCK AND POP STAR SEEKER	975 975	***JOYSTICK***	P.V.P.
ı	PHANTIS	875 875 875	HYBRID CENTURIONS STOP BALL THE SENTINEL DRUID CHALLENGE OF THE GOBOTS STARFOX	875 875	SYCLONE 2 (COPIA CINTA-CINTA) SPIRIT (COPIA CINTA-DISCO) AMSTEST (CHEQUEO) BASE DE DATOS Y ETIQUETAS SOCK - AID (CONTROL DE STOCK) FOND EDITOR	975	VIERNES Y 13 IRIDIS OC	875	STAR SEEKER		ZERO ZERO STANDAR	1.900
1	PHANTIS SAMURAI TRILOGY SUPERCYCLE RANARAMA	875 875	THE SENTINEL	875	BASE DE DATOS Y ETIQUETAS	975	YOGUI BEAR	875 875	LAZY JONES SORCERY SUPERROW	975 975	ZERO ZERO STANDAR ZERO ZERO ESPECIAL AMSTRAD	1.900
ı	RANARAMA	875 875 875 875	CHALLENGE OF THE GOBOT	S 875	SOCK - AID (CONTROL DE STOCK)	975	TRAP DOOR II	875	WHO DARES WINS II EUROPEAN GAMES	975 975	ZEDO ZEDO ESPECIAL	
1	STAR DUST INDIANA JONES HEAD OVER HEELS BEST OF 3D DON QUIJOTE	875 875	BRIDE OF FRANKISTEIN	875	FOND EDITOR MUSIC MAESTRO	975 975		875 875	3D KNOCKOUT	975	SPECTRUM + 2 QUICKSHOT I	1.900
	HEAD OVER HEELS BEST OF 3D	875 875 875	RED LED NINJA HAMSTER EL CID	875 875	AMSRASE	975		875 875 875	3D KNOCKOUT COSA NOSTRA	975 975	QUICKSHOT II	995 1.195 1.475 2.595
	DON QUIJOTE	875 875	EL CID	875	1X2 QUINIELAS 1.	500	GHOST & GOBLINS	875			SPEED KING KONIX PHASER ONE	2.595
	TANK SABOTEUR II	875	HEAD OVER HEELS ZYNAPS	875	DRAUGHTSMAN (DISENO		FIFTH QUADRANT	875 875	LAST MISION (OPERA) GOODY MISTERIO DEL NILO	975 975	TERMINATOR	3.300
ı	MEGACORP RENEGADE	875 875	AUF WIEDERSEN MONTY SPIRITS	875 875	GRAFICO) 1. MONITOR CODIGO MAQUINA 1.	500	SPIRITIRE 40	875 875	MISTERIO DEL NILO	975 975	···COMMODORE Y	
ı	GUADALANAL	875 875	SABOTEUR II THE FINAL MATRIX 007 ALTA TENSION	875 875		V.P.	NOSFERATU LIVINGSTON SUPONGO	875 975			COMPLEMENTOS	P.V.P.
П	GHOST & GOBLINS	875	007 ALTA TENSION	875	WHO DARES WINS II	399	STIFLIP & CIA 1.	200	ACE OF ACES	200	UNIDAD CASETTE 1530	4.900
•												

HAZ TU PEDIDO POR TELÉFONO O POR CORREO

NOMBRE	ORDENADOR	TITULO	PRECIO
APELLIDOS			
DIRECCIÓN COMPLETA	TITULOS GRATIS		
relérono			
FORMA DE PAGO: TALÓN GIRO CONTRA REEMBOLSO	GASTOS ENVÍO	*	200
			TOTAL

ARQUITECTURA DE LA CPU (III)

EL REGISTRO MAR
EL REGISTRO MBR
LA UNIDAD DE CONTROL
EL REGISTRO IR
DE LA UNIDAD DE CONTROL

En este nuevo capítulo dedicado a la arquitectura de la CPU, centraremos nuestro interés en explicar algunos puntos que, como recordaréis, quedaron pendientes en el número anterior.

En esta ocasión nos referiremos al Registro de Dirección de Memoria (MAR), al Registro de Datos de Memoria (MBR) y a la Unidad de Control.

Para el mejor seguimiento y comprensión de los mismos, incluimos un gráfico general similar al publicado en el capítulo anterior, en el que veréis coloreados los módulos que vamos a tratar, así como las conexiones entre todos los elementos internos de la CPU.

LOS REGISTROS MAR Y MBR


Estos registros son los que unirán los buses internos con el exterior, es decir, con los pines de la CPU.

El registro MAR (Memory Address Register) proporciona la información al Bus de Direcciones que seleccionará la parte de la memoria a la que queremos acceder. Por tanto, si queremos leer una posición de la memoria, tendremos que preocuparnos de poner en el registro MAR la dirección de esa posición, esperar un tiempo para que esa memoria se seleccione, y después leer el dato, que, una vez estabilizado, nos llegará a la MBR, que es por donde accederemos a todos los datos de la memoria.

ESCRIBIR EN MEMORIA

Si lo que pretendemos es escribir en la memoria, el proceso es algo distinto al anterior.

En primer lugar debemos depositar la dirección donde queremos escribir, y a continuación poner la información



en el MBR (Memory Buffer Register) para que sea transportada a través del Bus de Datos.

Una vez tenemos los datos estables, basta con dar la orden eléctrica, que ejecutará la escritura del dato que hay en el Bus, en la posición de memoria indicada.

Así pues, podemos resumir lo expuesto, diciendo que el MAR es el registro frontera entre el Bus de Direcciones interno de la CPU y el Bus de del microordenador. Direcciones mientras que el MBR canaliza las informaciones entre el Bus de Datos del microordenador y el Bus de Datos interno de la CPU, destacando su carácter bidireccional, ya que aporta o lee información. Dichos registros MAR y MBR no son accesibles desde el lenguaje máquina, sino que son controlados por la Unidad de Control de la CPU.

LA UNIDAD DE CONTROL

La Unidad de Control es la responsable de que el resto de bloques pueda funcionar correctamente. Para ello dispone de conexiones con todo el sistema, por donde enviará las señales a los módulos respectivos (no representados en el gráfico).

Para su funcionamiento, la Unidad de Control precisa de un reloj, que le indicará los intervalos de tiempo en que debe realizar cada función, sincronizando así el sistema.

Dicho reloj es un circuito electrónico externo a la CPU, pero conectado a ella, que proporciona impulsos a una cadencia constante.

La Unidad de Control está conectada con el registro MBR, de forma que puede leer los códigos de operación de las instrucciones a ejecutar, del programa residente en memoria.

Posee un circuito decodificador de instrucciones, que da las órdenes a un secuenciador, que se encarga de realizar el proceso de la ejecución de la instrucción.

Para ello será preciso informar a la ALU de la operación a realizar mediante otro bus, que le proporcionará el código de operación.

Asimismo el secuenciador ordenará

en qué momento se debe seleccionar el registro fuente de datos —caso de existir—, el registro de destino, si se debe escribir o leer en MBR, depositar en los pines de la CPU las señales de control en el momento adecuado, etcétera.

Por su parte, la Unidad de Control dispone de las señales que seleccionarán registros, banco de registros, señales de lectura/escritura, etc. Además cuenta con unas señales del sistema que le llegan a través del llamado Bus de Control.

No debemos olvidar que la Unidad de Control puede verse influenciada en todo momento por algunas señales externas, a las que haremos referencia próximamente.

En función de estas señales de control y del reloj, la CPU se comunicará con los distintos bloques, haciendo un conjunto capaz de interpretar las instrucciones del lenguaje máquina.

EL REGISTRO IR DE LA UNIDAD DE CONTROL

Otro de los registros de que dispone la Unidad de Control, es el de Instrucciones (IR), cuya misión es retener el código de operación de la instrucción que se está ejecutando.

Para comprender la utilidad de este registro, será muy útil poner un ejemplo con el que podremos seguir su funcionamiento.

Imaginemos que vamos a ejecutar una instrucción de salto.

En primer lugar pondremos el PC en el MAR para lanzar la dirección donde tiene que encontrar la instrucción que tiene que ejecutar.

Seguidamente lee la instrucción en el MBR a través del Bus de Datos. Esa instrucción la pasa al IR, ya que por el momento esta información sólo es un número.

Será la Unidad de Control la que, mediante un decodificador de instrucciones, traducirá la señal, interpretando qué debe hacer con ella.

Siguiendo con el ejemplo que nos ocupa (instrucción de salto), la misión del Módulo de Control será hacer que, finalmente, el contador de programa sea cargado con un valor nuevo, para que cuando vaya a ejecutar la siguiente instrucción, como el PC ya tendrá un nuevo valor, habrá realizado el salto.

Si en vez de un salto, se tratara de desplazar un dato de un registro a otro, el proceso cambiaría. Es decir, leería la instrucción en el IR. La Unidad de Control decodificaría la instrucción, activando las señales del Bus de Control Interno, de manera que haría circular el dato del primer registro a través de la ALU, sin hacer ninguna operación ni desplazamiento, dejando el resultado en el segundo registro, con lo cual habría efectuado el movimiento de datos.

Todos estos movimientos están coordinados por la Unidad de Control, que se encarga de organizar continuamente, como se ha dicho, todas las combinaciones.

Asimismo debe tener un decodificador de todas las posibles instrucciones, debiendo controlar además «el camino de los datos», al que llamamos DATA PATH.


Seguidamente vamos a ver cuál sería el proceso que seguiría la Unidad de Control si quisiéramos escribir en la memoria: Primero pondremos en el Bus de Direcciones, la dirección, y en el Bus de Datos, el dato. Cuando la memoria se ha decodificado, ha seleccionado en qué celdilla va a escribir el dato, y el Bus de Datos mantiene el dato estable, la Unidad de Control lanza la orden de escritura. Si lo que pretendemos es leer de la memoria, en primer lugar debemos poner la dirección en el Bus de Direcciones. Cuando la memoria ha sido seleccionada, diremos que queremos leer, y a continuación lo que hay en el Bus lo leeremos en MBR.

Además de memorias, también podemos acceder a dispositivos de entrada/salida (I/O). Para crear esta diferenciación, aparecerán señales nuevas en el Bus de Control (dichas señales serán explicadas más adelante).


Un próximo artículo girará en torno al Bus de Control, que, juntamente con un ejemplo representativo de lo explicado hasta ahora, pondrá punto final a esta serie de artículos.

LO ULTIMO DE LOS MEJORES

En MSX
















DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

ERBE SOFTWARE C/ NUÑEZ MORGADO, 11 28036 MADRID TELEF. (91) 314 18 04 DELEGACION CATALUÑA C/ VILADOMAT, 114 08015 BARCELONA TELEF. (93) 253 55 60 DISTRIBUIDOR EN CANARIAS KONIG RECORDS AVDA. MESA Y LOPEZ, 17, 1, A 35007 LAS PALMAS TELEF. (928) 23 26 22 DISTRIBUIDOR EN BALEARES EXCLUSIVAS FILMS BALEARES C/ LA RAMBLA, 3 07003 PALMA DE MALLORCA TELEF, (971) 71 69 00

DISTRIBUIDOR EN ASTURIAS MUSICAL NORTE C/ SAAVEDRA. 22 BAJO 32208 GIJON TELEF. (985) 15 13 13


SALAMANDER

En esta ocasión pasamos revista a el último programa proviniente de la prestigiosa casa nipona KONAMI. Sin duda alguna creemos que será un exitazo como lo fueron los programas que le preceden. Salamander sigue el ritmo frenético de los arcade en su más pura linea, es por tanto un arquetipo del género, en el cual la velocidad del gatillo y los reflejos son la principal cualidad exigida para jugar a este juego. Todo ello amenizado como viene siendo ya manera habitual por un maravilloso sonido gracias a la incorporación de un chip al megaron.

Para haceros una idea SALAMAN-


DER continua la saga de batallas intelestelares comenzadas con NEMESIS. En aquella ocasión en futuro muy lejano y en el centro de nuestra galaxia una planeta pacífico y muy similar a la tierra era atacado por toda la barbarie de la galaxia, encabezados por sus acérrimos enemigos vecinos de la estrella Bacterion. Regido por un marcro-cerebro cibernético hambriento de infinito poder y conquista. Alser NEMESIS un planeta pacífico no se había preparado para la guerra por lo que su sistema solar circundante fue arrebatado por las fuerzas de Bacterion, pero gracias a la inteligencia de sabios de NEMESIS pudieron fabricar la más moderna y mejor equipada nave de lucha y comate del universo, el Metallion. Pero a pesar de ser la nave más rápida y mejor armada estaba sola ante la ingente tropa intelestalar bacteriana. Por desgracia el piloto que la pilotase no podía contar con la ayuda de nadie excepto la suya propia. NEMESIS al no poder contar ya con los planetas de su sistema solar cicundante tampoco podría abastecer al Metallion por lo que las cargas de energía positrónica para hacer funcionar las diversaas armas habían de obtenerse del enemigo. Aunque en un principio la aventura parecía imposible el metallion salió de NEMESIS dispuesto a todo. Sin duda todos aquellos que pilotaron el Metallion y se enfrentaron a los bacterianos se llevarían las manos a la cabeza por la enormísima cantidad de dificultad en que consistía el juego para llevar a cabo la misión. Aunque sin duda alguna mucho llegaron a conseguirla.

Meses más tarde la saga continuaba con NEMESIS II. Las novedades que incorporaba este megarom era lo increíble de sus gráficos y el nuevo chip de 8 canales polifónicos de sonido. Así pues era el primer juego para un micro que incorporaba un sonido de las maquinas de la calle. La Historia de NEMESIS II era. El científico Venom, miembro de la junta de seguridad había intentado un golpe de estado, aunque fracasó. Por lo cual el Emperador de NEMESIS Lars le envió al planeta prisión Sard. El Dr. Venom logró escapar del planeta Sard, pero aunque fue buscado por los nemesianos no fue encontrado. Un año más tarde la comunicación con los 7 restantes planetas del sistema de NEMESIS fue cortada, por lo que se pensó que habían sido invadidos. Y así se confirmó, todo había sido muy fácil porque el Dr. Venom aliado con los Bacterianos y conocedor de los puntos débiles de NE-









MESIS, por haber pertenecido a la junta de defensa. La mayor parte de la Armada Imperial de NEMESIS había sido destruida y sólo quedaba una mínima parte para defender NEMESIS. Así pues la junta de seguridad eligió a Jomes Burton el mejor piloto de la Armada para pilotar el Metalion II.

Por supuesto queridos lectores, se trataba de la versión mejorada del Metalion. Le fue encomendada la mision de: Primero, liberar los 7 planetas y segundo dar caza y captura a Venom. Que se supone que se halla en el Planeta Bacterion. Como algunos de vosotros comprobasteis el llegar al final de la aventrua fue algo que no su puede narrar.

Ahora por si fuera poco viene la tercera parte de la saga. SALAMAN-DER. La dificultal ya os la podemos adelantar es del ciento por ciento. Las novedades de este juego a priori son. Que hay algunas fases en las cuales el Scroll es desde arriba hacia abajo y otras desde abajo hacia arriba. Aunque también hay la típica de derecha a izquierda. Por otra parte la novedad sin duda más aliciente es el que puedan jugar dos jugadores al mismo tiempo. Por lo que hemos podido comprobar si se quiere

terminar el juego se ha de realizar de esta manera. Sin duda, es muy emocionante el poder compartir los riesgos entre dos jugadores, pues entra un factor hasta ahora alvidad como es la estrategia y el buen hacer de un equipo. Pues muchas veces deberemos ayudar y proteger a nuestro colega, bien porque su nave esté en inferioridad de armamento o bien por la peor pericia de éste a los

mandos del caza. A posteriori, el armamento si bien los básicos de metalion continuan (Aceleración, bombas, lase, nave extra y campo de fuerza extra), que se consiguen capturando al enemigo las cápsulas de energía (rojas), existen nuevos tipos que se consiguen dependiendo de los especiales que consigamos podremos optar a escoger estas armas. Algunas de ellas muy potentes y





espectaculares. Sobra decir que los gráficos son soberbios y que la velocidad del juego está perfectamente conseguida, otra novedad respecto a los de la saga anterior es que existen unos agujeros negros que a modo de oráculos nos dectan unas predicciones con las cuales y haciendo caso de ellas podremos conseguir mejores resultados para concluir la misión y por ende el juego. Debemos

mencionar tambienque debido a la concurrencia de dos jugadores la disposición de la ventana de información ha sido modificada ligeramente, si bien esencialmente es la misma que en NE-MESIS se ha reducido su tamaño y se ha añadido un contador de especiales. Cada jugador por supuesto tiene su propia ventana.

Aunque en lo esencial SALAMAN-




DER como hemos dicho anteriormente sigue en la linea de NEMESIS en su forma y en su contenido. Hay que mencionar la introducción de la estrategia. En esta ocasión y para situaros ante el juego, la historia se basa en la llamada de socorro que mandan los habitantes del Planeta Latis a NEMESIS. Latis es un sistema compuesto por Latis y su luna pequeños planetas más. Subrepticiamente un dia las fuerzas bárbaras de Zelos circundan Latis y arremeten contra él. La junta de seguridad de NEME-SIS manda dos cazas intelestelares de diseño parecido al Metalion para luchar contra las fuerza de Zelos que acechan Latis. Para ello son llamados como es habitual los mejores pilotos de la Armada imperial Iggy rock al mando del Sabel Tiger v Zowie Scott al mando del Thrasher. Se les encomienda la misión de romper el bloqueo estelar impuesto por Zelos. Esta es la primera parte del juego. Así pues intentaremos barrer del espacio a los Zelenitas. Aunque como ya os estareis temiendo, querido lectores la misión no va a ser nada fácil, nosotros diríamos que es dificilísima. Y ahora viene la segunda parte, por supuesto si y solo si hemos conseguido pasar la primera. Al ser ingente la cantidad de naves de Zelos, nuestra misión de barrer a los Zelenitas ha sido un fra-



caso, si bien hemos conseguido pasar su bloque y obtener información por parte de los habitantes de Latis. Ya que no podemos arremeter directamente contra la armada enemiga, podemos cortarles los suministros y armamentos liberando los tres planetas del sistema de Latis. Estos planetas se llaman Eioneus, Lavinia y Kierke. Cada uno está protegido por defensas y por un contingente in-

derterminado de alienígenas. En función de esas fuerzas y de las naves que apoyan deberemos optar por empezar entre uno de ellos. Por supuesto es el momento de escoger las diversas armas especiales. Por supuesto todo ello no será nada fácil pues detrás de las Fuerzas de Zelos está el Dr. Venom, que aunque murió en NEMESIS II, se ha reencarnado y se ha eregido en el cuadi-

llo de los alienígenas. Por desgracia nuestra la estación estelar Zot, ha sido destruida por el Dr. Venom. Con lo cual nos hemos quedado de nuevo sin comunicación con NEMESIS y LATIS.





SOFTACTUALIDAD

MASK-II

Por fin llegó tras una larga campaña navideña de ERBE la versión de MASK TWO para MSX. Como ya es habitual es una conversión del SPECTRUM al MSX; tenemos que resaltar que no tiene fallos de atributos pero en cambio no posee música mientras juegas.

Primera fase. Tras cargarla escucharemos tres alarmas existentes y a continuación deberemos seleccionar nuestro equipo mediante una máscara que aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla, nos dirigiremos a la mesa redonda y situaremos la máscara en cada uno de los cinco asientos, apareciendo cinco agentes MASK con sus respectivos vehículos propios.





avión deportivo que dispara un rayo láser tanto en tierra como en aire.

El segundo agente secreto lleva unidad de defensa móvil, los guardabarros delanteros se convierten en arma de choque mientras lanzan gases en cañones. Existe también un lanzador de misiles en la cabina.

El tercero conduce un vehículo todoterreno y anfibio con cañones delanteros.

El cuarto pilota un monocóptero con cañón delantero de rayos antimateria.

El quinto y último agente posee un vehículo cross-hidroavión, y tubo lanza bolas de fuego.

De estos cinco personajes tendremos que elegir tres. Los más aconsejables son el primero, el tercero y el quinto. Cuando veamos que hemos hecho la mejor elección nos dirijiremos a la parte inferior derecha donde nos indica LOAD, y seguiremos cargando el programa hasta el final, pero por si hemos seleccionado a los protagonistas y no estamos satisfechos con ella, nos dirigiremos a la parte superior derecha y ésta quedará nula.

Tras haber terminado de cargar empezaremos a jugar con las siguientes teclas: X-derecha, Z-izquierda, Oarriba, K-abajo, 0-disparo (parece ser que los programadores de Gremlim no se han enterado aún que en los MSX existen ciertas teclas llamadas cursores). La selección de vehículos se hace con las teclas 1,2,3. Otras funciones son las de pausa(H) y continuar(barra espaciadora).

La primera misión consiste en rescatar al presidente de la Unión de Sátiros Acongojados, Ronald "Pato" Risas, de las garras del Doctor Venus. Para ello deberemos enfrentarnos a multitud de trampas, vadeando ríos, cruzando puentes, esquivando a siniestros camiones, derribando helicópteros y aviones enemigos. En nuestro recorrido encontraremos útiles herramientas que repararán los daños producidos a nuestras armas y bidones de fuel que repondrán la energía gastada en el combate.

En fases sucesivas las misiones serán las de buscar un misil atómico y destruir la base del Doctor Venus. Los peligros serán constantes y sólo nos resta desearte suerte.

(JOSE 'CHUMMI' GARCIA)

Ha nacido una nueva distribuidora de software para MSX: SYSTEM-4. Dicha casa comercializa en exclusiva a la famosa compañía holandesa BYTE-BUSTERS que tras pasar por unos momentos de apuros cambió de nombre y es la actual METHODIC-SOLUTIONS. Los nuevos programas




que dicha compañía presenta al mercado son los siguientes: TT RACER, INPY 500, POLICE ACADEMY II, BATTLE CHOPPER, ALPINE SKI. Comentémoslos, a continuación brevemente.

TT RACER es el típico juego de carreras de motos, con un decorado de fondo bastante aceptable. Saliendo en la posición tres habremos de dar doce vueltas al circuito, lo más rápidamente posible. En general, su calidad es bastante buena.

INPY 500 es una emocionante carrera de coches cuyo único fallo reside en la

velocidad máxima a alcanzar (limitada aquí a 174 km/h). En esta simulación de F-1 tendremos que dar doce vueltas al circuito, pero con el tiempo, el desgaste de los neumáticos y el combustible son elementos a los que debemos prestar atención. La única forma de poder acabar la carrera es entrar en boxes a unos 30 km/h. Estos se anuncian con la letra P sobre la pista. Ya dentro de boxes aparecerá una cruz azul que podremos desplazarla hacia los mecánicos, teniendo la opción de cambiar neumáticos y repostar combustible. Una vez hecho esto, moveremos la cruz azul sobre el hombre del extremo izquierdo y con el joystick hacia adelante saldremos disparamos otra vez hacia la carrera para llegar con el menor tiempo posible a la meta.

POLICE ACADEMY II es la continuación de P.A. I pero mucho mejor. Eso de que segundas partes nunca fueron buenas, aquí es una excepción. En la primera parte del juego escogeremos el arma deseada (que la podemos montar a nuestro antojo: ligera, maniobrable, rápida,...). Cuando ya la tengamos aparecerá la pantalla de tiro. En ella, al lado de ciudadanos pacíficos y defensores de la ley, encontraremos pérfidos gángsters a los que habremos de silenciar definitivamente. Nuestra misión llegará a buen término siempre que poseamos unos buenos reflejos y una velocidad de disparo excelente. Si por el



contrario, en vez de eliminar a los bandidos eliminamos a dos inocentes, se nos penalizará restándonos una vida. Pasando de fase vendra una prueba de bonus que consistirá en ir recogiendo el mayor número de balas que sea posible. ¡Suerte!.

BATTLE CHOPPER es una emocionante aventura bélica cuyo objetivo consiste en destruir, con un sofisticado helicóptero, el mayor número de tanques posibles y el esquivar los proyectiles lanzados por dichos blindados. A nuestra disposición tendremos un cañón (de disparo limitado) y cuatro misiles. Las armas las podremos elegir con la tecla de SHIFT. Aspectos a destacar son: el radar situado a la derecha de la pantalla que nos irá indicando la posición del enemigo y, el color de nuestro helicóptero que nos informará del escudo de protección antimisiles.

(JOSE 'CHUMMI' GARCIA)

BACK TO THE FUTURE

Probablemente a muchos os sonará el nombre de este juego y, para los que no, les diremos que viene a ser algo así como "Regreso al Futuro", título de una famosa película de Steven Spielberg. Al parecer, el argumento de esta película les ha parecido un tema original a los programadores de Ponyca y, por ello, han decidido hacer un juego basado en



él. Tengamos en cuenta que la originalidad no es precisamente el fuerte de esta compañía y, como prueba, pongamos que muchos de sus juegos, si bien son de una calidad indiscutible, no son sino varias versiones del masacravenusimos: ZANAC, GUARDIC, FINAL JUSTI-CE, son sólo algunos de ellos.

Por suerte, una vez solucionado el problema inicial, poseen la extraordinaria habilidad de crear juegos llenos de colorido y acción, que, posteriormente, nos pueden gustar o no, dependiendo de las apetencias de cada uno.

Para los que no hayais visto la peelí-

cula, digamos, y así de paso explicamos la misión a realizar, que en el juego desempeñamos el papel de un chico que es transportado al pasado y, una vez allí, su madre, entonces una adolescente comoél, queda prendada de sus encantos, y se enamora. Pero el no puede permitir esto, y ha de procurar que su madre se enamore de su padre, ya que si no, él no nacería en el futuro.

En el juego habrás de hacer algo parecido, sólo que en esta ocasión, el chico será un simpático muñequito, al que tu controlas. Dicho muñequito se encuentra en la calle principal de una gigantesca ciudad, y habrás de caminar por ella, a la vez que va saltando. Pero estos saltos se han de realizar en los lugares precisos. Estos son las ventanas de los edificios, que, tras pasar por ellas después de hacer lo anterior, se abrirán, obsequiándonos con una cantidad de puntos fija. Pero hemos de ir buscando atentamente, ya que en una de ellas está oculto su padre, y en otra, su madre. Cuando, tras destapar una ventana, nos aparezca alguno de ellos, éste saltará a la acera y nos seguirá, aunque por desgracia, a una velocidad mucho menor que la nuestra. Eso sí, el individuo en cuestión nos seguirá a donde quiera que vayamos, aunque por razones de velocidad, no será tan puntual como nosotros. Esto es un ingrediente más para el elevadísimo grado de dificultad con que ha sido dotado el programa, y como mues-



tra, deciros que una partida, llegando al segundo nivel, puede durar unos tres o cuatro minutos.

Una vez que havamos descubierto a los congeneres, automáticamente éstos se juntarán en amor y compañia, tras lo cual tu habrás de dirigirlos hasta la iglesia, que no sabemos por que se llama DANCE, cuando no está su traducción al inglés. Una vez en este sagrado edificio serán unidos en santo matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero, según parece, estás condenado a seducir a tu madre, y tras unir a tus padres, volverás a ser transportado al futuro, donde te volverás a meter en lios amorosos. Y durante todo este meollo sin pies ni cabeza deberás de vigilar a los traidores ataques de los policias que, no sabemos bien por qué, se han vuelto contra ti, de modo que cuando avances. tendrás que saltar constanstemente para esquivarlos, ya que tropezar con alguno de ellos significaría ser encarcelado, con lo que no podrías continuar tu misión y, nunca mejor dicho, "perderías una vida". Estos policias pueden ser aplastados por un certero salto si eres capaz de calcularlo de tal forma que caigas encima de uno de los polis. El problema vendrá cuando alguno de ellos decida imitarte, y, en estos casos, resulta muy, pero que muy difícil escabullirse del cuerpo policial. Y, por si faltaba algo, de vez en cuando tendrás que vigilar un molesto avioncito que se divierte



lanzándote en picado contra tu persona. Y naturalmente no le va a ser muy difícil darnos de lleno en alguno de sus ataques kamikazes.

Aunque no todo iba a estar en contra tuyo, también hay algunas pequeñas ayudas. En algunas de las ventanas puedes encontrar algunas píldoras que te proporcionarán un poder extra, como son la invulnerabilidad, rapidez, supersaltos, ...

Por desgracia el juego se repite constantemente, por lo que es fácil caer en el aburrimiento. Digamos finalmente que los gráficos son aceptqbles, y el sonido está a la altura de las circunstancias. En definitiva, un programa para pasar un rato agradable.

(MANUEL "3M" MARTINEZ)



JACK THE NIPPER II

La historia.

En la primera parte de este juego Jack no dejó tranquila la ciudad, haciendo de las suyas en comercios, cines, puestos de policía, etc. Tras dichos sucesos gamberriles los vecinos del barrio se quejaron y pusieron una denuncia contra el malévolo Jack. El juez decidió enviarlo de "vacaciones" a la selva, donde pensaba que se portaría por una vez bien y dejaría de hacer gamberradas. Pero el magistrado se equivocó totalmente: Jack escapó de su acompañante y comenzó a hacer de las suyas. Ahora su padre y su tutor lo buscan desesperadamente por toda la jungla. Jack empezó a recorrer la selva y al notar que las simpáticas bestezuelas corrupias no andaban muy bien de la vista se lanzó a hacer de las suvas.

El objetivo

El objetivo del juego es hacer temblar hasta al mismísimo Tarzán sin olvidarse de los restantes animales. Para ello hemos de hacer algunas "simpatías" a los pobladores de la jungla.

Gamberrada primera. Tenemos que coger un bote de grasa e ir saltando por los árboles hasta llegar a una pantalla donde se encuentra Tarzán, dejarse caer por la rama hasta estar sobre él y, entonces, accionando la palanca de juego hacia abajo y apretando el botón de disparo veremos como Tarzán se desliza por la cuerda hasta caer al agua y ahogarse. El primer paso está hecho.



Gamberrada segunda. Tenemos que coger la cuerda, por lo que habremos de realizar un peligroso recorrido por los árboles y puentes. Una vez conseguida nos dirigiremos a un árbol donde, debajo de él, se encuentra un guerrero watusi. Nos colocamos en la rama de la derecha y, justo y simultáneamente, cuando pase por debajo, apretamos y bajamos el joystick, quedando el guerrero atrapado de los pies como un vulgar animal salvaje.

Gamberrada tercera. Recogemos la cebolla y dirigiéndonos a la pantalla donde hay tres hienas, que al parecer nos encuentran muy gracioso, se la echamos, poniéndose de repente a llorar. Tras esta victoria quedaremos muy satisfechos de nuestra gracia.

Gamberrada cuarta. Cogemos un gusano, lo llevamos a la pantalla donde hay un puente, dejamos suelto al bichillo y éste se comerá las lianas que sujetan los maderos, permitiéndonos acceder a nuevas pantallas. A nuestro paso encontraremos dos gusanos dando lo mismo el que cojamos. Ya hemos dado el cuarto paso para que se abran las puertas del templo y nos nombren el mayor gamberro de la historia de los gamberros.

Gamberrada quinta. Recolectamos una piña y un cartucho de dinamita, nos dirigimos a una de las muchas pantallas donde hay un tornado, si esperamos unos instantes veremos que el tal tornado es un lobo que cambia su apariencia. Con los elementos antes indicados lo podremos destruir.

Gamberrada sexta. Esta gamberrada no requiere pensar mucho, concretamente nos dirigiremos a una pantalla donde se encuentra un panel de abejas, destruyéndolo, simplemente, tirándole un coco. Con ello nuestro contador de trastadas subirá. ratón, que se encuentra en la pantalla donde está el guerrero watusi, y lo llevamos a la pantalla donde hay un elefante parado cerca de un árbol, aprieta el joystick hacia abajo y el botón de disparo, y... la sorpresa del elefante al ver el ratón será mayúscula: el paquidermo se subirá al árbol aterrorizado.

Gamberrada octava. Cogemos la tableta de chocolate, que se encuentra después de una vagoneta, posteriormente nos subimos a cualquier tronco que encontremos en el río, la tiramos al agua y... los enemigos del río pasarán de un color claro a ponerse engros por la acción del chocolate.

Gamberrada novena. Esta es una trastada muy difícil de llevar a cabo. Aquí tenemos que utilizar toda nuestra habilidad e intentar que el guerrero, que está cerca del río, venga hacia nosotros, esquivarlo y que caiga al agua.

Ultima gamberrada. Este es el último paso a realizar para llenar nuestro medidor de trastadas. Cogemos el tarro de miel que hay en una pantalla y lo llevamos donde hay una cabaña de una tribu



piedra presentes en cada pantalla a base

de arrincone y puñetazo, tras lo cual se

nos ofrecerán una o dos salidas en forma

de flecha que, para alcanzar, sólo

hemos de tocar y nos transportarán. En

el primer caso no habrá problema, pero

en el segundo habremos de elegir bien,

porque tanto podemos avanzar como

retroceder y, más de una vez, nos dare-

mos de "cates" en la cabeza al descubrir

que la pantalla a que hemos llegado con

sufrimientos, podíamos haberla alcan-

zado igualmente tres pantallas antes,

con la salida correcta.

de guerreros. Le echamos el contenido de la jarra y, al cabo de un rato, observaremos como salen cuatro watusis y se arrojan al suelo. Ya hemos completado todas las gamberradas. Ahora hemos de dirigirnos al templo donde se abrirán las puertas y te nombrán el mayor gamberro de la historia de los gamberros.

(JOSE ESCAÑUELA)

GODZILLA -

Estamos seguros que a todos, o a casi todos vosotros, os suena este nombre. Pues resulta que este simpático monstruo tiene un hijo, pero el pobre GOD-ZILLITA ha perdido a su mamá y está desesperado. Para encontrarla, debe recorrer una infinidad de laberínticas pantallas y, tras escoger el camino correcto, caer en los brazos de su tan querido ser.

Sin embargo, esta tarea es tan difícil que, muchas veces, desistiremos de ella, con lo cual el pobre animalillo estará condenado a caer en las garras de los terribles WOCK, pequeños monstruitos roedores, adictos a la rapiña, usados por los monstruos congéneres de GOD-ZILLA como palillos de dientes, pero que, cuando éstos son bebés, gustan de su exquisita carne, dotada de un alto porcentaje de calorías, que les permite

ria para sus saltos, cabriolas y revoloteos. Estos diminutos demonios no dejarán por un solo momento de hacerle la pascua a nuestro perdido héroe, constituyendo el principal ingrediente de la neurosis crónica que engancharemos cuando nos pongamos a los mandos de este juego.

Por suerte, los GODZILLA son luchadores natos y, desde pequeños ya poseen un puño tan grande como su cuerpo, que siembra el terror entre las hordas de monstruitos WOCK.

Primeramente, al iniciar el juego, observamos que es similar en su planteamiento al famoso EGGERLAND MIS-TERY, combinando el arcade con la ló-

Hay que pensarse muy bien la estrategia a seguir para destruir las piedras; las patitas de nuestro héroe son demagica. En este caso, nuestro personaje siado pequeñas para permitirle saltar, tendrá que destruir todos los bloques de lo cual no impide que a veces sea necesario y, para lograrlo, habremos de apilar una serie de bloques de piedra que nos permitan acceder. Por el contrario, si los quitamos de cierto sitio, a lo mejor luego no podemos volver a pasar. Y, lo que es muy importante, hay trozos de falso suelo, en los que al poner el bloque cede, cayendo éste. Por otra parte, podemos utilizar los bloques para hacernos un buen emparedado de WOCK empujándolos, o bien podemos darles una buena dosis de jarabe de palo.

Igualmente contaremos con el apoyo de ayudas extras que aparecerán al destruir un bloque, y que, tras golpearlas, paralizarán a los enemigos, los destruirán o les harán otra cosa.

Pero los WOCK no son tontos, y se han unido de tal forma que puedan combinar sus ataques para acabar contigo. Así tenemos a FLAP, el murciélago, el más cabezota de todos, que por ser alado puede llegar a tí fácilmente; CROCK, el peludo, indestructible y que ante tu puño se limita a retroceder; NACK, el lobo, que tiene mucha prisa por clavarte sus fauces; y PLAF, el bárbaro, a quien le gusta ese dicho de "el fuego se combate con el fuego".

Cabe mencionar por último que el protagonista dispone de una energía indicadora de su vitalidad, que por cierto, es la bebida preferida de los WOCK y acuden a ella como las moscas a la miel. sólo que en esta ocasión, no quedarán presos de patas en él.

(MANUEL "3M" MARTINEZ)



ALIENS

Hace tiempo que por las pantallas de nuestros amados ordenadores domésticos florecen programas herederos de películas que ocuparon los número uno dentro de las listas cinematográficas (HOWARD THE DUCK, ROCKY, RAMBO...). Ahora le ha tocado el turno a ALIENS, la segunda parte de ALIEN el octavo pasajero.

Sin duda alguna los amantes del cine lo van a tener más fácil, puesto que siempre es una buena ayuda conocer de antemano el contenido de la misión.

Pero para los que todavía no hayan disfrutado de esta entretenida película, les pondremos un poco al corriente, para que el juego no les suene a chino. Hagamos memoria. Ripley es la única superviviente del carguero estelar Nostromo, al destruir finalmente al maligno alien. Ahora se encuentra en una nueva misión en un nuevo planeta donde se encontrará no con un alien, sino con dos de ellos. El comando con el que se realiza la misión ya ha minado todo el planeta, pero una pobre niña está perdida en él. Ripley en un extraordinario acto de heroicidad, como los que solo se ven en las películas, se dirige en su busca. Así pues tu deber es guiar a esta arriesgada protagonista, Ripley es una mujer, en su loable fin de destruir a los monstruos, v finalmente recatar a la niña, completando así con éxito la misión. Como



vemos el programa se ajusta fielmente a este argumento, por consiguient ALIENS es una videoaventura en toda regla. Os advertimos de que ya existe un programa de Activisión llamado Aliens, pero ni es un MEGAROM, ni se trata de un cartucho.

Ahora ha llegado el momento de la acción. Como puedes ver tu eres quien maneja a Ripley, y a lo largo de la aventura contarás con la ayuda de diferentes ayudas que te permitirán cambiar de arma, conseguir energía extra, ...

Los alien son bichos peligrosos, y de ti depende acabar el juego con un final feliz. En el margen superior del monitor divisamos el número de vidas que po-

tra energía, un radar, que suele ser bastante ineficaz, y el arma o armas que llevamos. En la primera parte del juego nos encontramos fuera de la colonia. El grado de dificultad tanto aquí como en las posteriores etapas del juego es bastante elevado. A medida que avanzamos por el exterior nos encontramos con unas extrañas plantas, que al pasar junto a ellas se convierten en aliens, pero podemos destruirlos con cualquiera de nuestras armas. Algunas de estas plantas al destruirlas nos ofrecen nuevas armas, energía, bombas, municiones.... Debemos ir con cuidado al andar ya que el suelo está lleno de trampas, y al caer en alguna de ellas morimos al instante. Los aliens atacan en el momento más inesperado y pueden salir de cualquier parte, ya que tanto saltan de detrás de las plantas, como del techo. De tanto en tanto nos encontraremos con una pequeña reina alien que podemos matar con la misma facilidad con la que matamos a sus subditos. En cambio al final de cada nos tenemos que enfrentrar a la gran reina alien, y esta si que es difícil de destruir, un consejo para facilitaros esta faena es dispararle a la cabeza. Ella nos atacará con su lengua, y con todo su cuerpo, así que más vale que os mantengais bien lejos de su alcance. Una vez muerta la reina, nos colocaremos en frente de las puertas del planeta, y esperamos unos segundos. Una vez superada la primera fase ya entararemos en la segunda., que es un edificio, en forma de laberinto, y así, iremos su-





mando etapas, hasta rescatar a la niña. En definitiva Aliens es un trepidante juego de acción, con unos buenos gráfico y un logrado scroll... normal, es un megarom!. Esperemos que disfrutéis con él.

HOLE IN ONE SPECIAL

HOLE IN ONE SPECIAL es el título del último cartucho megarom de firma japonesa HAL LABORATORY, autora de programas tan conocidos como los HOLE IN ONE, EGGERLAND MISTERY, PLANETE MOBILE o INSPECTEUR Z.

HOLE IN ONE SPECIAL es un cartucho exclusivo para MSX-2. Como su nombre indica es de golf y es una continuación de los ya famosos HOLE IN ONE y HOLE IN ONE PROFESSIO-NAL. HOLE IN ONE junto con el WORLD GOLF de SONY, defiende la presencia del noble deporte del golf en los ordenadores de la segunda generación MSX. Su calidad gráfica es digna de un megarom, puesto que es muy viva y detallista, y la verdad es que el programa no tiene nada que envidiar al programa de Sony. En este caso la escena se remonta al Campeonato Mundial de Golf del Japón, que se desarrolla en una ciudad bañada por el Océano Pacífico. Nosotros, es decir, el jugador, estamos representados por una bella señorita que efectuará todos los golpes que le indiquemos.


Al principio del juego, en el menú podremos elegir entre uno o dos jugadores, en los niveles de Professional, Expert o Average, que son los diferentes niveles de dificultad. Una vez hecho esto tendremos que elegir entre las diferentes modalidades del juego, que son los siguientes:

Stroke play
Match play
1 Day Tournament
2 Day Tournament
3 Day Tournament
4 Day Tournament

Una vez esto ya podremos elegir directamente al juego. Este como podemos apreciar, se ve desde una perspectiva aérea. Y finalmente, elegimos el tipo de recorrido que deseemos realizar, que puede ser el del este o el del oeste. En ambos, el par está cifrado en 72 golpes.

Ahora deberemos de empezar a efectuar los golpes con la pequeña estrella blanca que vemos en nuestro monitor, podremos elegir la dirección en la que será golpeada la pelota. Esto lo efectuaremos con los movimientos de derecha a izquierda y observaremos como se mueve en forma concéntrica alrededor de la pelota de golf. Así mismo, con los movimientos hacia arriba o habia abajo de nuestro cursor o mando, podremos ir cambiando los palos libremente a nuestra elección. Una vez situada la cruz de dirección y elegido el palo apropiado, tendremos que elegir la fuerza con que golpeamos la bola y la parte de la bola que recibirá el golpe, para uno u otro efecto. Así mismo, en el borde izquierdo de la pantalla observaremos la puntuación, la dirección del viento y la zona de terreno en la que nos encontramos, así como el número de golpes realizados. En el HOLE IN ONE SPECIAL los factores que determinan nuestros lanzamientos son cuatro:

1. Selección de palos. Una buena selección es muy importante para conseguir llegar al mítico hoyo 18 con no muchos golpes. Los primeros palos son fundamentalmente para los lanzamientos largos, los segundos para lanzamientos de distancias medias y, los terceros, el último grupo, lo conforman los palos para distancias cortas, que van muy bien para extraer la pelota de los engorrosos bankers y para golpearla en sus metros finales.





PA	LOS
PALO	DISTANCIA
1W	220m
2W	215m
3W	210m
4W	205m
5W	200m
6W	195m
1I	210m
2I	200m
3I	180m
4I	170m
5I	160m
6I	150m
7I	130m
8I	120m
9I	110m
PW	100m
SW	80m
PT	20m

- 2. Dirección. Este factor representa por medio de una cruz que oscila alrededor de la pelota, formando un círculo concéntrico. La dirección escogida es la línea imaginaria, que pasa por la cruz y la pelota.
- 3. Potencia del golpe. Este es un factor muy importante, en el que al mismo tiempo se puede determinar el efecto que hará la pelota al ser golpeada.
 - 4. Impacto. Gracias a esto podremos

COMPETICION ESTE

PAR

4

3

METROS

374

187

337

431

167

5869

HOYO

2

3

efectuar tiros largos o cortos, según lo que nos convenga en cada momento.

También hay que tener en cuenta a la hora de jugar los factores que determinan la dificultad de un hoyo, y que nosotros no podemos controlar, como son el viento (velocidad y dirección) y la posición del hoyo.

A continuación, os ofrecemos un esquema, en el que se indica cada hoyo, los metros que posee y el par adecuado.

COMPETICION OESTE					
HOYO	PAR	METROS			
1	5-	432			
2	4	324			
3	4	330			
4	3	193			
5	5	466			
6	4	332			
7	4	349			
8	3	195			
9	4	339			
10	3	179			
11	4	375			
12	5	434			
13	4	337			
14	4	328			
15	5	431			
16	3	191			
17	4	355			
18	4	288			
TOTAL	72	5878			

Durante el juego, en cualquier momento, podemos acceder al tablero de información, simplemente pulsando el botón B o la tecla GRAPH, donde podremos ver el hoyo en que nos encontramos, el par, los golpes efectuados, el record, etc...

En definitiva, HOLE IN ONE SPE-CIAL, es un buen programa, con unos buenos gráficos y una fuerte adicción, especialmente recomendado para los amantes del golf, y seguro que si no nos distraemos con los estupendos gráficos del juego y tenemos un poco de constancia y paciencia acabaremos por establecer un nuevo record, convirtiendonos en unos consumados golfos de sillón, a la altura de Seve, Pepín o Greg Norman.

Xavier Martínez Vidal

ZANAC 2

Para los que alucinasteis al completar ZANAC, para los que disfrutasteis aporreando la barra espaciadora con él, ahora PONYCA lanza la segunda parte, ZANAC 2. Por desgracia esta empresa no es tan seria como otras del estandar en su plítica de segundas partes, de ahí que en esta ocasión debamos hablar de una nueva versión, en lugar de

1	0	4	343
	7	5	432
	8	4	366
	9	4	360
	10	4	360
	11	3	182
	12	5	460
	13	4	343
	14	4	341
	15	3	157 -
	16	5	460
	17	4	334
ĺ	18	4	235

72

TOTAL

una segunda parte. La misma música, la misma nave, los mismos plastas que siempre, que ya conocereís. Ciertamente podríamos hablar de un vulgar copiazo.

Pero no seamos tan duros, porque os podemos asegurar que sabréis distinguir perfectamente cuando se trata de la primera o la segunda parte, gracias a una serie de modificaciones, muy ligeras, que se han realizado. Entre éstas cabe destacar el notable aumento de la dificultad del juego. Vamos, que si en la primera parte os las veíais negras para avanzar, ahora en la nueva versión no os queremos decir nada. Pero cuidado, este aumento ha sido realizado de una manera "sui generis". Se ha reducido la velocidad de desplazamiento de nuestra nave. Y disminuir nuestra velocidad significa hacer lo propio con nuestra capacidad para esquivar los ataques enemigos. Entre todos los enemigos no aparece ninguno de diseño nuevo, e incluso son menos variados que en el ZANAC original. Por contra han sido distribuidos con enorme picardia, y constantemente tendréis que hacer maravillas para salir airosos de estos "pates" que monta el ordenador. Claro, que la receta maestra es la que nos han preparado en las paradas de "scroll". Para empezar, un poco de fortaleza terrestre adornada con ojos lanzabalas. A continuación, un poco de navesagobio, para mantenerte ocupado, y como postre, una buena ración de balas

PRUSE

PR

provinentes de "no se sabe donde", para ver si acaban contigo de una vez por todas. Todo ello bien mezclado nos da una salsa bastante cargada de calorías, da la que conviene adelgazar a base de destruir ojos.


Se pueden apreciar algunas variaciones en los gráficos de fondo, que no eximen por ello de la pesadez y repetición presentes en todo el programa. Las cabezas que al dispararles nos entregan unas exterminaves son ahora de dos tipos. Unas son iguales a las que había en el primer arcade, y nos entregan su ayuda, sin más. Las otras son distintas, y tras dispararles y entregarnos su ayuda, esta se volverá negra y nos permitirá cambiar de round. Otra de las modificaciones realizadas es el aumento del número de dichos rounds, que han pasado de ser 8 a 12, notable aumento. Pero esto no implica que ahora el juego sea más largo, ya que si bien hay más rounds, éstos son más cortos. Aunque siempre hay situaciones fuera de lo normal como son los siguientes casos:

-No cojais nunca un exterminaves negro que cambie de round, porque éstos os llevarán a fases anteriores, y no precisamente una o dos, sino tres, cuatro, o hasta cinco.

-Cuando llegueis al round 11, no os molesteis en pasarlo a golpes de barra, porque siempre, al llegar al final, volvereis a comenzar en el mismo round. Para superarlo, disparad a una hilera de cabezas que os entregarán sus ayudas, situadas al principio del round. Todas son del segundo tipo. Esperad a que alguna de las muchas ayudas se ponga negra y ...

(MANUEL "3M" MARTINEZ)





STAR SOLDIER

En este "uno de tantos y tantos arcades" manipulamos una poderosa nave " como tantas y tantas otras", que a tantos y tantos enemigos se tiene que enfrentar siempre. En cambio, si tratamos de definiros de una manera simple lo que es este juego: uno más del montón.

Bueno, lo del montón es mucho decir, porque bien es sabida la poca cantidad de software existente para nuestro sistema en comparación a otros. A pesar de todo, hemos de decir que su calidad general es alta, salvando pequeños fallos de los que os hablaremos a continuación.


El argumento no es precisamente su fuerte, porque, como ya habréis imaginado, es el típico matamarcianos donde una nave se va encargando de destrozar todo cuanto osa cruzarse en su camino, con desplazamiento de scroll vertical. Pero no creemos que esto sea una pega para los fans de este tipo de juegos, a los que sólo les importa disfrutar aporreando el joystick.

En esta coasión nuestra nave avanza por unos gigantescos planetas, en los que recibirá el ataque de todo tipo de enemigos, a cual más difícil: muelles, bolas, meteoritos, plaquetas, son sólo algunos de los muchos estorbos que tendremos que ir apartando. Cada uno tiene su propia manera de atacar, y por consiguiente una manera ideal de destruirlos. Así, contra las naves que se inclinan por el ataque directo desde la parte superior de la pantalla, lo mejor es una buena dosis de disparo colocando la nuestra debajo de ellas, hasta terminar con el grupo. Otras prefieren atacar por sorpresa, por tu retaguardia. Estas son siempre las más peligrosas, porque lo normal es que mantengamos nuestra nave en esta zona de la pantalla, a la expectativa, y cuando menos lo esperamos, ¡zas!, pringada. En otras ocasiones, te pueden atacar por un lado, y al llegar al medio, volverse hacia tí, o simplemente pasar de largo. Y no faltan las que salen de todas partes, procurando acorralarte en una esquina. Fijaos bien, que esta parece ser la táctica favorita de muchas de ellas, y cuando ocurre esto, es por algo.

Si todo esto ya os parece difícil, imaginaos cuando varios grupos de naves combinen sus ataques. Ahora no habrá táctica alguna más que vuestra habilidad, que siempre es válidad para cualquier situación, y si ésta os falla, sentimos deciros que no hay remedio posible.

Para hacer un poco más explosivo todo este cóctel "molotov" de marcianos, no faltan esas molestas bases terrestres, que en esta ocasión, por suerte para vosotros, no os disparan. Sin embargo, si obstaculizarán vuestro camino, ya que ellas absorberán los disparos que en teoría habrías enviado contra los molestos alienígenas, y no bastará con uno para destruirlas, sino que serán necesarios cuatro, cinco, y hasta séis. Como además, las bases se sitúan en grupos, una detrás de otra, ya os imaginais lo difícil que serán esos tramos.

Además, algunas de estas bases son muy importantes de destruir, ya que en su interior ocultan las letras del poder, en este caso letra, puesto que sólo es una, la zeta, Esta letra, tras rociarla con una buena ración de lo que ya sabéis, os corresponderá con otra buena ración de puntos, 500 si es la primera vez que cogéis y, a partir de ahí, la cantidad se irá multiplicando hasta llegar a 80.000. Entonces ya no os saldrán más letras. Claro, que hasta obtener esta cantidad, pueden pasar muchas cosas. Y no siempre estas letras estarán en las bases, sino que será necesario disparar al lugar que más nos apetezca, ya que se encuentran ocultas y sólo se hacen visibles al recibir un impacto. Si tenemos la desgracia de



irlas dejando a nuestro paso sin destruir, la cantidad de puntos recibida será menor.

Y, como no, para poner la guinda final a este suculento pastel, tendremos que enfrentarnos, al final de cada fase, a la gran nave nodriza. Esta es de tamaño medio y se desplaza horizontalmente. Posee un cerebro director en su parte central, al que habremos de disparar sin compasión para destruirla. Claro, que esto es mucho decir, ya que dicho cerebro nos disparará sin compasión, a la vez que nos lanza unas enormes bolas indestructibles, que mejor no pensar en lo que puede ocurrir si nos topamos con una de ellas. Todo ello habrá que hacerlo en un tiempo récord, ya que si no, la nave escapará y habremos de volver a repetir el nivel, cosa que hace una gracia que ya, ya.

Además, cada cuatro fases la nave cambiará, coincidiendo con una aumento general de la dificultad en el desarrollo del juego. Ahora esta será más grande todavía y, además de las armas ya citadas, posee cuatro ametralladoras que incrementan su cadencia de fuego y que hay que destruir antes que el cerebro, ya que, mientraas una de ellas esté intacta, el cerebro no sucumbirá por mucho que lo bombardeeemos. Y todo ello no exime de que también tengas que destruirla en un tiempo limitado.

Visto el juego, y su elevado nivel de dificultad, digamos que no todo estará en tu contra. Tu nave puede aumentar su potencia de disparo mediante el uso de unas cápsulas de energía que irá encontrando en el recorrido. Dichas cápsulas aparecen en forma de "S" y, al dispararlas, se convierten en un objeto volante. Cuando recojamos dicho objeto, nuestros disparos, que al principio son sólo una doble ráfaga delantera, aumentarán de cadencia. Al coger la siguiente, dispararemos también por detrás, y por último, con una más nuestra nave se dotará de unas bolas giratorias, que lanzarán proyectiles sin cesar en su trayectoria, con lo que nos dotarán de un superdisparo multidireccional con el que podremos acabar con los enemigos desde cualquier lugar, independientemente de donde se encuentren ellos y nosotros.

Pero cuidado, ya que al recibir un im-



pacto de bala lo perderemos y, volveremos a adquiirir el disparo posterior. Y ya no podremos volver a coger el anterior por muchas "S" que cojamos, que ahora sólo nos servirán para destruir todos los enemigos presentes en pantalla al instante. Sin embargo, para ser destruida con el disparo que ahora poseeremos, habremos de recibir más de un impacto, aumentando nuestro período de vida, a menos que colisionemos directamente con un enemigo. Al ser destruidos, si nos queda alguna nave más podremos volver a adquirir el disparo circular, y la misma historia se repetirá.

Como nota general, los gráficos son buenos, aunque sólo hay dos tipos de decorado, que se van alternando: el planeta y la fortaleza.

La música es muy chillona y movidita, contribuyendo grandemente a la acción del programa. A pesar de todo ello, cuando lleguemos al nivel 14, en el que las balas enemigas no pasarán de largo, sino que nos perseguirán rabiosamente, buscando el impacto, el juego puede caer en la pesadez y el aburrimiento, ya que, al fin y al cabo no es sino uno más, de tantos otros.

(MANUEL "3M" MARTINEZ)



OTELO

Tras una larga ausencia, reaparece una sección por muchos de vosotros anhelada: la sección de Inteligencia Artificial.

A continuación y en posteriores artículos vamos a presentaros una serie de programas relacionados con este apasionante mundo. Los programas están dispuestos a mejorar y por ello os convidamos desde aquí a que nos las mandéis para su publicación.

Como inicio de esta interesante serie, comenzaremos con un programa, que esperamos sea del agrado de todos, el conocido Otelo o Reversí.

El Otelo es un juego de los llamados de estrategia, que se juega sobre un tablero de ocho por ocho escaques o casillas, similares a las de las Damas o Ajedrez.

Las reglas de este juego son bastante simples, y más adelante os daremos una serie de trucos para que podáis tanto ganar al ordenador como a vuestros oponentes.

El objetivo principal del juego consiste en rodear o capturar, mediante flanqueo, las filas o fichas del contrario, de manera que éste se vea acorralado. Esto se irá realizando alternativamente hasta que se halle ocupada toda la superficie del tablero, o que uno de los dos jugadores no halla podido poner una ficha en dos ocasiones seguidas, o bien porque ninguno de los dos pueda capturar ninguna ficha del contrario.

Las normas básicas son:

- Deberemos siempre flanquear al contrario.
- Podremos flanquear a nuestro oponente tanto horizontal, vertical como diagonalmente.

De no hacerlo así, el ordenador nos dará una serie de mensajes de error.

Al comenzar, cada jugador dispone

de dos fichas, para que una de éstas sea capturada por el primer jugador, doy a continuación la manera de hacerlo.

Teniendo en cuenta que tus fichas están en las posiciones y <E5>, y el ordenador o el segundo jugador las tiene en <C5> y <E4> respectivamente, las posibles jugadas son <C5> <D6> <E3> <F4>.

Obsérvese que una vez depositada la ficha en una de las posiciones anteriores, la ficha acorralada ha cambiado de color, siendo ahora nuestra. El número de puntos obtenido por cada jugador vendrá dado por el número de fichas de cada uno, y por tanto ganará aquel que una vez acabado el juego disponga de tantos puntos o fichas en su haber.

TRUCOS Y CONSEJOS:

Al igual que en cualquier otro juego de estrategia, éste también dispone de algunos trucos, que pueden ser de gran ayuda. Y sobre todo estos consejos serán de gran utilidad para los recién iniciados en el juego del OTELO. Las fichas de las esquinas son muy valiosas, pues no pueden ser capturadas, esto es debido a que resulta imposible acorralar las fichas ubicadas en dichas posiciones. Es por ello que puede resultar vital obtener dichas posiciones para acabar victorioso, y a veces es

mejor sacrificar, momentáneamente, una buena tirada para conseguir una esquina, que a la larga nos resultará más beneficiosa. No obstante una de las jugadas que realizan los grandes maestros del OTELO es conceder al adversario una esquina o hasta toda una hilera lateral.

10 COLOR 1,13,13: KEY OFF

20 SCREEN 1.0: GOSUB 6940: GOSUB 300

30 POKE &HFCAB, 255

40 CLS: LOCATE 11.1: PRINT "OTELO"

50 GOSUB 5100

60 CLS: COLOR 15,1,1

70 GOSUB 5980: GOSUB 6620

80 GOSUB 6780

90 REM ** Definicion de variables **

100 C9=C8: IF GUT=1 THEN GOSUB 6840 : GOTO 130

110 DIM B(8,8): DIM C(8): DIM N(60)

120 DIM D(8,2): DIM X(60): DIM Y(60)

130 B(4,4)=1: B(4,5)=2: B(5,4)=2 : B(5,5)=1

140 REM ** Introducion de posiciones del ordenador **

150 RESTORE 180: FOR F=1 TO 8

160 READ A1: D(F,1)=A1

170 READ A2: D(F,2)=A2: NEXT F

180 DATA -1,-1,0,-1,1,-1,-1,0,1,0 ,-1,1,0,1,1,1

190 GOSUB 1740

200 GOSUB 2230

210 REM ** Bucle Principal **

220 IF CS+PS=64 OR PS=0 THEN GOTO 4300

230 EG=0: IF CP=1 THEN GOSUB 2440 : GOSUB 2230: IF EG=1 THEN GOTO 4300

240 IF CS+PS=64 OR CS=0 THEN GOTO 4300

250 ET=0: IF CP=2 AND KC=1 THEN GOSUB 2990: IF ET=1 THEN GOTO 4300




Inteligencia artificial

- 260 IF CP=2 AND KC=1 THEN GOTO 200 270 IF CP=2 THEN GOSUB 3510
- 280 C9=C8:GOTO 200
- 290 REM ** Graficos **
- 300 RESTORE 350: A7=256
 - : FOR G=32 TO 161
- 310 FOR F=A7 TO A7+7
- 320 READ A: VPOKE F,A
- 330 NEXT F: A7=A7+8
- 340 NEXT G: RETURN
- 350 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0
- 360 DATA 56,40,40,40,40,56,40,56
- 370 DATA 126,90,90,126,0,0,0,0
- 380 DATA 126,219,129,219,219,129,219
- 390 DATA 28,119,65,87,65,117,65,119
- 400 DATA 247,157,155,246,111,217,185
- 410 DATA 56,108,84,111,213,187,197
- 420 DATA 28,52,44,56,0,0,0,0
- 430 DATA 14,26,22,20,20,22,26,14
- 440 DATA 112,88,104,40,40,104,88,112
- 450 DATA 0,62,42,119,65,119,42,62
- 460 DATA 0,28,20,119,65,119,20,28
- 470 DATA 0,0,0,28,20,52,44,56
- 480 DATA 0,0,0,127,65,127,0,0
- 490 DATA 0,0,0,0,60,36,36,60
- 500 DATA 0,7,13,27,54,108,88,112
- 510 DATA 126,195,185,181,173,157,195
- 520 DATA 60,100,84,116,20,119,65,127
- 530 DATA 126,195,189,253,195,191,129 ,255
- 540 DATA 126,195,189,243,253,189,195
- 550 DATA 28,52,100,212,183,129,247
- 560 DATA 255,129,191,195,253,189,195
- 570 DATA 126,194,190,131,189,189,195
- 580 DATA 255,129,253,27,54,44,40,56
- 590 DATA 126,195,189,195,189,189,195
- 600 DATA 126,195,189,189,193,125,67
- 610 DATA 0,56,40,56,56,40,56,0
- 620 DATA 0,56,40,56,40,104,88,112
- 630 DATA 0,14,26,54,44,54,26,14
- 640 DATA 0,0,127,65,127,65,127,0
- 650 DATA 0,56,44,54,26,54,44,56
- 660 DATA 126,195,189,251,22,28,20,28
- 670 DATA 126,195,181,171,163,191,194
- 680 DATA 126,129,189,189,129,189,165

- ,231
- 690 DATA 254,131,189,131,189,189,129
- 700 DATA 126,195,189,167,167,189,195
- 710 DATA 252,134,187,165,165,187,134
- 720 DATA 126,195,189,135,191,189,195
- 730 DATA 255,129,191,130,190,160,160
- 740 DATA 126,195,189,191,177,189,195
- 750 DATA 231,165,189,129,189,165,165
- 760 DATA 127,65,119,20,20,119,65,127
- 770 DATA 7,5,5,229,165,189,195,126
- 780 DATA 238,186,182,140,182,187,173
- 790 DATA 224,160,160,160,160,191,129
- 800 DATA 231,189,153,165,189,165,165
- 810 DATA 231,181,157,173,181,185,173

- 820 DATA 126,129,189,165,165,189,129
- 830 DATA 254,131,189,189,131,190,160
- 840 DATA 126,195,189,189,173,181,195
- 850 DATA 254,131,189,189,129,187,173
- 860 DATA 126,194,190,195,253,189,195 ,126
- 870 DATA 255,129,239,40,40,40,40,56
- 880 DATA 231,165,165,165,165,189,129
- 890 DATA 231,165,165,165,189,219,102
- 900 DATA 231,165,165,165,189,165,219
- 910 DATA 231,189,219,102,102,219,189
- 920 DATA 199,109,187,214,108,40,40
- 930 DATA 255,129,251,54,108,223,129 ,255
- 940 DATA 60,36,44,40,40,44,36,60
- 950 DATA 0,192,160,80,40,20,10.6




960 DATA 60,36,52,20,20,52,36,60	1320 DATA 1,6,24,96,224,152,134,129	: PRINT RIGHT \$ (A1\$,1)
970 DATA 56,108,198,170,238,40,40,56	1330 DATA 128,96,24,6,7,25,97,129	1840 Q=Q-1: NEXT F
980 DATA 0,0,0,0,0,0,0,255	1340 DATA 1,6,24,99,142,185,142,131	1850 Q=12
990 DATA 56,44,52,28,0,0,0,0	1350 DATA 0,0,0,0,15,8,14,10	1860 FOR F=1 TO 8
1000 DATA 0,56,68,58,66,186,66,62	1360 DATA 0,0,0,0,255,168,86,0	1870 LOCATE Q,F+2: PRINT CHR\$(64+F)
1010 DATA 112,80,94,67,93,93,67,126	1370 DATA 0,0,0,0,240,176,80,16	1880 LOCATE 27-Q,F+2
1020 DATA 0,62,98,94,80,94,98,62	1380 DATA 12,10,10,8,10,8,14,10	: PRINT CHR\$(48+F)
1030 DATA 14,10,122,194,186,186,194		
	1390 DATA 80,16,48,80,48,48,80,16	1890 LOCATE Q+10,F+12
,126 1040 DATA 0,124,198,186,130,190,194	1400 DATA 12,10,10,8,10,8,62,74	: PRINT CHR\$(64+F)
	1410 DATA 140,138,138,143,192,127,63	1900 LOCATE 17-0,F+12
,254	,0	: PRINT CHR\$(48+F)
1050 DATA 30,50,46,36,44,40,40,56	1420 DATA 0,146,42,255,0,255,255,0	1910 Q=Q-1
1060 DATA 0,126,194,186,186,194,122	1430 DATA 81,145,49,241,3,254,252,0	1920 NEXT F
,70	1440 DATA 0,0,0,0,15,9,12,8	1930 LOCATE 0,0: PRINT CHR\$(132)
1070 DATA 224,160,188,134,186,170	1450 DATA 0,0,0,0,255,17,68,0	+CHR\$(133)+CHR\$(134)
,170,238	1460 DATA 0,0,0,0,240,16,80,16	1940 LOCATE 25,0: PRINT CHR\$(132)
1080 DATA 56,40,120,72,104,108,68	1470 DATA 12,8,12,8,12,8,12,8	+CHR\$(133)+CHR\$(134)
,124	1480 DATA 80,16,80,16,95,17,68,0	1950 FOR F=1 TO 7
1090 DATA 14,10,14,10,122,90,102,60	1490 DATA 12,8,12,8,12,8,60,72	1960 LOCATE 0,F: PRINT CHR\$(135)
1100 DATA 112,92,84,76,76,86,90,126	1500 DATA 80,16,80,16,80,16,92,18	+CHR\$(32)+CHR\$(136)
1110 DATA 56,40,40,40,40,46,50,30	1510 DATA 140,137,140,143,192,255	1970 LOCATE 25,F: PRINT CHR\$(135)
1120 DATA 0,252,150,170,170,170,170	,170,85	+CHR\$(32)+CHR\$(136)
,254	1520 DATA 0,17,68,255,0,255,170,85	1980 NEXT F
1130 DATA 0,252,134,186,170,170,170	1530 DATA 81,17,81,241,3,253,171,86	1990 LOCATE 0,8: PRINT CHR\$(137)
,238	1540 DATA 12,8,12,8,252,16,68,0	+CHR\$(32)+CHR\$(161)
1140 DATA 0,124,198,186,186,186,198	1550 DATA 80,16,80,16,80,16,80,16	2000 LOCATE 25,8: PRINT CHR\$(137)
,124	1560 DATA 0,0,0,4,24,32,64,64	+CHR\$(32)+CHR\$(161)
1150 DATA 252,134,186,186,134,188	1570 DATA 96,88,87,68,81,36,25,7	2010 LOCATE 0,9: PRINT CHR\$(138)
,160,224	1580 DATA 0,0,255,68,17,68,17,255	+CHR\$(139)+CHR\$(140)
1160 DATA 126,194,186,186,194,123,9	1590 DATA 12,52,212,68,20,72,48,192	2020 LOCATE 25,9: PRINT CHR\$(138)
,15	1600 DATA 0,0,0,64,48,8,4,4	+CHR\$(139)+CHR\$(140)
1170 DATA 0,62,98,94,80,80,80,112	1610 DATA 63,0,0,0,0,0,0,0	2030 LOCATE 0,16: PRINT CHR\$(141)
1180 DATA 0,124,196,188,198,250,134	1620 DATA 255,0,0,0,0,0,0,0	+CHR\$(142)+CHR\$(143)
,252	1630 DATA 252,0,0,0,0,0,0,0	2040 LOCATE 25,16: PRINT CHR\$(141)
1190 DATA 56,108,68,108,40,46,50,30	1640 DATA 80,16,49,80,48,48,92,18	+CHR\$(142)+CHR\$(143)
1200 DATA 0,238,170,170,170,186,198	1650 DATA 255,128,191,128,191,191	2050 LOCATE 23,17: PRINT CHR\$(141)
,124	,128,255	+CHR\$(142)+CHR\$(151)+CHR\$(112)
1210 DATA 0,238,170,186,214,84,108	1660 DATA 255,1,255,4,252,255,1,255	+CHR\$(152)
,56	1670 DATA 127,64,126,2,2,2,3	
1220 DATA 0,238,186,170,170,170,214		2060 LOCATE 0,17: PRINT CHR\$(144)
,124	1680 DATA 254,2,126,64,64,64,64,192 1690 DATA 63,64,95,80,80,95,64,63	+CHR\$(112)+CHR\$(145)+CHR\$(142)
1230 DATA 0,238,186,214,108,214,186		+CHR\$(143)
,238	1700 DATA 252,2,250,10,10,250,2,252 1710 DATA 112,80,80,80,90,95,64,127	2070 LOCATE 0,18: PRINT CHR\$(146)
1240 DATA 238,170,170,186,194,122,70	1720 DATA 0,0,0,0,254,2,254	+CHR\$(32)+CHR\$(32)+CHR\$(32)
,124	1730 REM ** Presentacion de la pan	+CHR\$(147)
1250 DATA 0,254,130,246,108,222,130	talla **	2080 LOCATE 23,18: PRINT CHR\$(146)
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P		+CHR\$(32)+CHR\$(32)+CHR\$(32)
,254	1740 A1\$=CHR\$(129)+CHR\$(130): Q=13	+CHR\$(147)
1260 DATA 1,6,24,99,143,191,143,131	1750 FOR F=4 TO 11	2090 LOCATE 0,19: PRINT CHR\$(148)
1270 DATA 128,96,24,198,241,253,241	1760 LOCATE Q,F: PRINTALS	+CHR\$(149)+CHR\$(149)+CHR\$(149)
,193	1770 LOCATE Q, 22-F: PRINTA1\$	+CHR\$(150)
1280 DATA 128,224,248,254,255,127,31	1780 A1\$=A1\$+CHR\$(129)+CHR\$(130)	2100 LOCATE 23,19: PRINT CHR\$(148)
,7	1790 Q=Q-1 : NEXT F	+CHR\$(149)+CHR\$(149)+CHR\$(149)
1290 DATA 1,7,27,117,171,214,184,224	1800 Q=13: A1\$=CHR\$(125)+CHR\$(126)	+CHR\$(150)
1300 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0	1810 FOR F=19 TO 12 STEP-1	2110 LOCATE 0,20: PRINT CHR\$(158)
1310 DATA 128,96,24,198,113,157,113	1820 LOCATE Q,F: PRINT LEFT\$(A1\$,1)	+CHR\$(159)+CHR\$(159)+CHR\$(159)
,193	1830 LOCATE 27-0,F	+CHR\$(160)

Inteligencia artificial

- 2120 LOCATE 23,20: PRINT CHR\$(158) +CHR\$(159)+CHR\$(159)+CHR\$(159) +CHR\$(160) 2130 LOCATE 8,0: PRINT CHR\$(153) 2140 LOCATE 19,0: PRINT CHR\$(157) 2150 LOCATE 8,1: PRINT CHR\$(154) 2160 LOCATE 19,1: PRINT CHR\$(156) 2170 FOR F=9 TO 18
- 2180 LOCATE F,1: PRINT CHR\$(155) 2190 NEXT F 2200 B1\$=CHR\$(204)+CHR\$(205)
- 2200 B1\$=CHR\$(204)+CHR\$(205) +CHR\$(202)+CHR\$(203)+CHR\$(200) +CHR\$(201)+CHR\$(206)+CHR\$(207) +CHR\$(204)+CHR\$(205)
- 2210 LOCATE 9,0: PRINTB1\$
 2220 RETURN
- 2230 C9=C8: PS=0: CS=0
- 2240 REM ** Posicionamiento de las fichas **
- 2250 FOR F=1 TO 8 2260 FOR G=1 TO 8
- 2270 IF B(F,G)=1 THEN GOSUB 2360 : GOSUB 2390
- 2280 IF B(F,G)=2 THEN GOSUB 2360 : GOSUB 2410
- 2290 NEXT G : NEXT F
- 2300 LOCATE 0.18: PRINTPS
- 2310 LOCATE 0,18: PRINTCHR\$(146)
- 2320 LOCATE 23,18: PRINTCS
- 2330 LOCATE 23,18: PRINTCHR\$ (146)
- 2340 RETURN
- 2350 REM ** localizacion de las fichas **
- 2360 IF F=G THEN FF=(F+2)+G : GG=((G+13)-F*2)+G: RETURN
- 2370 IF F<G THEN FF=(F+2)+G : GG=(((G+13)-F*2)+G)+(F-G) : RETURN
- 2380 IF F>G THEN FF=(F+2)+G : GG=(((G+13)-F*2)+G)-(G-F)
 - : RETURN
- 2390 VPOKE 6146+66+FF*32,184
 - : PS=PS+1
- 2400 VPOKE 6147+6G+FF*32,185 : RETURN
- 2410 VPOKE 6146+GG+FF*32,192
- : CS=CS+1 2420 VPOKE 6147+66+FF*32,193: RETURN
- 2430 REM ** Primer jugador **
- 2440 LOCATE 3,22: PRINT "Movimiento (fil.col)"
- 2450 LP=1: N\$=G\$
- 2460 GOSUB 5810
- 2470 FOR T=1 TO LEN(G\$)
- 2480 LOCATE 1,T: PRINT MID\$(6\$,T,1) : NEXT T: 605UB 4440

- 2490 IF X=9 AND T2=2 THEN GOTO 4300
- 2500 IF X=0 THEN EG=1: RETURN
- 2510 IF X=9 THEN CP=2: RETURN
- 2520 IF X<1 OR X>8 OR Y<1 OR Y>8 THEN GOTO 2440
- 2530 IF B(X,Y)=0 THEN GOTO 2600
- 2540 GOSUB 4420
- 2550 LOCATE 11,22: PRINT"OCUPADA"
- 2560 FOR F=1 TO 4
- 2570 SET BEEP F,F: REM ** Cambiar por (Beep) en MSX 1 **
- 2580 BEEP: NEXT F
- 2590 GOSUB 4420: GOTO 2440
- 2600 NF=0: FOR F=1 TO 8
- 2610 CF=0
- 2620 IF X+D(F,1)=0 OR X+D(F,1)=9 THEN GOTO 2650
- 2630 IF Y+D(F,2)=0 OR Y+D(F,2)=9 THEN GOTO 2650
- 2640 IF B(X+D(F,1),Y+D(F,2))=2 THEN CF=1: NF=1
- 2650 C(F)=0: IF CF=1 THEN C(F)=F
- 2660 NEXT F
- 2670 IF NF=1 THEN GOTO 2730
- 2680 LOCATE 1,22: PRINT"No sigues a mis fichas"

- 2690 FOR F=1 TO 4
- 2700 SET BEEP F,F: REM ** Cambiar por (Beep) en MSX 1 **
- 2710 BEEP: NEXT F
- 2720 GOSUB 4420: GOTO 2440
- 2730 RF=0: FOR Q=1 TO 8
- 2740 IF C(Q)=0 THEN GOTO 2810
- 2750 XP=X: YP=Y
- 2760 XP=XP+D(Q.1): YP=YP+D(Q.2)
- 2770 IF XP=0 OR XP=9 OR YP=0 OR YP=9 THEN C(Q)=0: GOTO 2810
- 2780 IF B(XP, YP) = 2 THEN GOTO 2760
- 2790 IF B(XP,YP)=1 THEN RF=1 : GOTO 2810
- 2800 IF B(XP, YP) =0 THEN C(Q) =0
- 2810 NEXT Q
- 2820 IF RF THEN GOTO 2880
- 2830 LOCATE 0,22: PRINT" No flan queas mis filas "
- 2840 FOR F=1 TO 4
- 2850 SET BEEP F,F: REM ** Cambiar por (Beep) en MSX 1 **



2860 BEEP: NEXT F 3750 REM ** Bucle de comprobacion de 3320 IF B(XT, YT)=1 THEN GOTO 3300 2870 GOSUB 4420: GOTO 2440 3330 IF B(XT,YT)=2 THEN TF=1 juqada ** 2880 FOR Q=1 TO 8 3760 NF=NF-1 : GOTO 3350 2890 IF C(Q)=0 THEN GOTO 2940 3340 IF B(XT,YT)=0 THEN C(Q)=0 3770 IF NF=0 THEN GOTO 4150 2900 XP=X+D(Q,1): YP=Y+D(Q,2) 3780 FOR F=1 TO NF 3350 NEXT Q 2910 IF B(XP, YP)=1 THEN GOTO 2940 3790 X=X(F): Y=Y(F): CF=0 3360 IF TF THEN GOTO 3420 2973 B(XP,YP)=1: XP=XP+D(Q,1) 3370 LOCATE 0,22: PRINT" No flan 3800 DX=D(N(F),1): DY=D(N(F),2) 2930 YP=YP+D(Q,2): GOTO 2910 3810 X=X+DY: Y=Y+DX queas mis filas " 2948 NEXT Q 3380 FOR F=1 TO 4 3820 IF B(X,Y)=1 THEN CF=CF+1 2950 B(X,Y)=1: GOSUB 4730 3390 SET BEEP F,F: REM ** Cambiar : GOTO 3810 por (Beep) en MSX 1 ** 2960 IF KC(>1 AND GX=1 THEN 3830 IF CF>MX THEN MX=CF: MF=F GOSUB 6860 3400 BEEP: NEXT F 3840 NEXT F 2970 CP=2: RETURN 3410 GOSUB 4420: GOTO 2990 3850 FOR F=1 TO 8 2980 REM ** Segundo jugador ** 3420 FOR Q=1 TO 8 3860 X=X(MF): Y=Y(MF) 2990 LOCATE 3,22: PRINT * Movimiento 3430 IF C(Q)=0 THEN GOTO 3480 3870 DX = D(F,1): DY = D(F,2)(fil.col)" 3880 X=X+DY: Y=Y+DX 3440 XT=X+D(Q,1): YT=Y+D(Q,2)3000 LP=26: N\$=F\$ 3890 IF X<1 DR X>8 DR Y<1 DR Y>8 3450 IF B(XT,YT)=2 THEN GOTO 3480 3010 GOSUB 5810 3460 B(XT,YT)=2: XT=XT+D(Q,1) THEN GOTO 3970 3020 FOR T=1 TO LEN(F\$) 3470 YT=YT+D(Q,2): GOTO 3450 3900 IF B(X,Y)=1 THEN GOTO 3880 3030 LOCATE 1.T: PRINT MID\$(F\$.T.1) 3480 NEXT Q 3910 IF B(X,Y)=2 THEN GOTO 3930 : NEXT T: GOSUB 4440 3490 B(X,Y)=2: GOSUB 4730 3920 IF B(X,Y)=0 THEN GOTO 3970 3040 IF X=9 AND TU=2 THEN GOTO 4300 3930 X=X(MF): Y=Y(MF) 3500 CP=1: RETURN 3050 IF X=0 THEN ET=1: RETURN 3510 REM ** Bucle de juego del 3940 B(X,Y)=2: X=X+DY: Y=Y+DX 3060 IF X=9 THEN CP=1: RETURN ordenador ** 3950 IF B(X,Y)=2 THEN GOTO 3970 3070 IF X<1 OR X>8 OR Y<1 OR Y>8 3520 P3=1: P4=8: GOSUB 6910 3960 GOTO 3940 THEN GOTO 2990 3530 LOCATE 6,22: PRINT" Time:" 3970 NEXT F 3080 IF B(X,Y)=0 THEN GOTO 3140 ": REM * 11 SPC ** 3980 GOSUB 4420 3090 LOCATE 11,22: PRINT"OCUPADA" 3540 IF GIP=0 THEN GOSUB 6520 3990 REM ** Visionado de jugada en 3100 FOR F=1 TO 4 : GOTO 3980 la pantalla ** 3110 SET BEEP F.F 3550 NF=1: MX=0 4000 LOCATE Y (MF) +14,2+Y (MF) 3120 BEEP: NEXT F 3560 REM ** Bucle de eleccion de : PRINT CHR\$ (176) 3130 GOSUB 4420: GOTO 2990 4010 LOCATE Y(MF)+4,12+Y(MF) iugada ** 3140 SF=0: FOR F=1 TO 8 3570 FOR X=P3 TO P4 : PRINT CHR\$(177) 3150 JF=0 3580 FOR Y=P3 TO P4 4020 LOCATE 13-X(MF),2+X(MF) 3160 IF X+D(F,1)=0 OR X+D(F,1)=93590 IF B(X,Y)<>0 THEN GOTO 3740 : PRINT CHR\$(177) THEN GOTO 3190 3600 VPOKE 8217.47 4030 LOCATE 23-X(MF),12+X(MF) : PRINT CHR\$ (176) 3170 IF Y+D(F,2)=0 OR Y+D(F,2)=93610 FOR F=1 TO 8 THEN GOTO 3190 3620 LOCATE 9.0: PRINT".PENSANDO." 4040 GOSUB 4230 4050 LP=26: N\$=F\$ 3180 IF B(X+D(F,1),Y+D(F,2))=1 THEN 3630 XP=X: YP=Y: RF=0 JF=1: SF=1 3640 DX=D(F,1): DY=D(F,2) 4060 GOSUB 5810 3190 C(F)=0: IF JF=1 THEN C(F)=F 4070 TIB=0: CP=1 3650 LOCATE 19,22: PRINTSTR\$(8-F) + " ' " " 3200 NEXT F 4080 LOCATE Y(MF)+14,2+Y(MF) 3210 IF SF=1 THEN GOTO 3270 : PRINT CHR\$(48+Y(MF)) 3660 LOCATE 18,22: PRINTSTR\$(P4-Y) 3220 LOCATE 1,22: PRINT"No sigues a 4090 LOCATE Y(MF)+4,12+Y(MF) 3670 LOCATE 16,22: PRINTSTR\$(P4-X) mis fichas" +":" : PRINT CHR\$(48+Y(MF)) 3230 FOR F=1 TO 4 3680 XP=XP+DY: YP=YP+DX 4100 LOCATE 13-X(MF), 2+X(MF) 3690 IF XP=0 OR XP=9 OR YP=0 OR YP=9 3240 SET BEEP F,F: REM ** Cambiar : PRINT CHR\$(64+X(MF)) por (Beep) en MSX 1 ** 4110 LOCATE 23-X(MF),12+X(MF) THEN GOTO 3720 3250 BEEP: NEXT F : PRINT CHR\$(64+X(MF)) 3700 IF B(XP, YP)=1 THEN RF=1 3260 GOSUB 4420: GOTO 2990 : GOTO 3680 4120 BEEP: GOSUB 4260 3270 TF=0: FOR Q=1 TO 8 3710 IF B(XP, YP) = 2 AND RF=1 THEN 4130 RETURN 3280 IF C(Q)=0 THEN GOTO 3350 4140 REM ** El ordenador no realiza N(NF)=F: X(NF)=X: Y(NF)=Y3290 XT=X: YT=Y :NF=NF+1: F=9 juqada ** 4150 LOCATE 0,22: PRINT"No puedo 3300 XT = XT + D(Q,1): YT = YT + D(Q,2)3720 LOCATE 9.0: PRINT B1\$ 3310 IF XT=0 OR XT=9 OR YT=0 OR YT=9 hacer mi movimiento" 3730 NEXT F: VPOKE 8217,144 THEN C(Q)=0: GOTO 3350 3740 NEXT Y: NEXT X 4160 FOR F=1 TO 4

Inteligencia artificial

4170 SET BEEP F.F: REM ** Cambiar : GOSUB 4600: RETURN hacia la abajo ** por (Beep) en MSX 1 ** 4550 IF C8=0 THEN GOTO 4460 4930 IF XX=1 THEN GOTO 4960 4180 BEEP: NEXT F 4560 REM ** Tiempo de resolucion de 4940 LOCATE 14-XX.1+XX 4190 GOSUB 4420 iugada ** : PRINT CHR\$ (63+XX) 4200 GOSUB 4230 4570 C9=C9-1: LOCATE 7.22 4950 LOCATE 24-XX.11+XX 4210 CP=1: TIB=TIB+1 4580 PRINT"Time: ": C9:"' ": IF C9=0 : PRINT CHR\$ (63+XX) 4220 IF TIB=2 THEN GOTO 4300 THEN CI=57: GOTO 4540 4960 LOCATE 13-XX.2+XX 4230 FOR T=1 TO 8 4590 GOTO 4460 : PRINT CHR\$ (177) 4240 LOCATE 26.T: PRINT" " 4600 IF YYK1 THEN GOTO 4640 4970 LOCATE 23-XX.12+XX 4250 NEXT T: RETURN 4610 REM ** borrado de cursores ** : PRINT CHR\$ (176) 4260 FOR T=1 TO LEN(F\$) 4620 LOCATE YY+14,2+YY 4980 RETURN 4270 LOCATE 26,T: PRINTMID\$(F\$,T,1) : PRINT CHR\$ (48+YY) 4990 REM ** Impresion del cursor 4280 NEXT T: RETURN 4630 LOCATE YY+4.12+YY hacia la arriba ** 4290 REM ** Final del juego ** : PRINT CHR\$(48+YY) 5000 LOCATE 12-XX.3+XX 4300 IF PS>CS THEN CLS: GOTO 4380 4649 IF XX(1 THEN GOTO 4670 : PRINT CHR\$(65+XX) 4310 IF PS=CS THEN CLS: GOTO 4400 4650 LOCATE 13-XX, 2+XX 5010 LOCATE 22-XX,13+XX 4320 CLS: LOCATE 7.10: PRINT"!!FUE : PRINT CHR\$(64+XX) : PRINT CHR\$ (65+XX) FACIL!!" 4660 LOCATE 23-XX,12+XX 5020 LOCATE 13-XX.2+XX 4330 LOCATE 0,12: PRINT"QUIERES JU : PRINT CHR\$(64+XX) : PRINT CHR\$(177) GAR DE NUEVO (S/N)?* 4670 RETURN 5030 LOCATE 23-XX,12+XX 4340 A3\$=INKEY\$: IF A3\$="" THEN 4680 REM ** Deteccion de los : PRINT CHR\$(176) GOTO 4340 limites del cursor (X) ** 5040 RETURN 4350 IF A3\$="S" OR A3\$="s" THEN 4690 IF YY(1 THEN YY=1 5050 REM ** Deteccion de los limites 60TO 5920 4700 IF YY>8 THEN YY=8 del cursor (Y) ** 4360 IF A3\$="N" OR A3\$="N" THEN 4710 RETURN 5060 IF XX<1 THEN XX=1 STOP 4720 REM ** Variables de (Paso) ** 5070 IF XX>8 THEN XX=8 4370 GOTO 4340 4730 IF CP=1 THEN T2=0 5080 RETURN 4380 LOCATE 3,10: PRINT"Tuviste 4740 IF CP=2 THEN TU=0 5090 REM ** Presentacion y Pregun suerte" 4750 RETURN tas ** 4390 GOTO 4330 4760 IF CP=1 THEN T2=T2+1 5100 GOSUB 5540: LOCATE 6,6 4400 LOCATE 9,10: PRINT"Tablas" 4770 IF CP=2 THEN TU=TU+1 : PRINT "1 (UN JUGADOR)" 4410 GOTO 4330 4780 RETURN 5110 LOCATE 6,10: PRINT "2 (DOS JU 4420 LOCATE 0,22: PRINT" 4790 REM ** Impresion del cursor GADORES) " ": REM * 22 spc ** hacia la derecha ** 5120 A3\$=INKEY\$:IF A3\$="" THEN 4430 RETURN 4800 LOCATE YY+15,3+YY GOTO 5120 4440 LOCATE 0,22: PRINT" : PRINT CHR\$(49+YY) 5130 C1=ASC(A3\$) ": REM * 22 SDC ** 4810 LOCATE YY+5,13+YY 5140 IF CI=49 THEN GOTO 5170 4450 REM ** Introduccion de coorde : PRINT CHR\$(49+YY) 5150 IF CI=50 THEN GIP=1: GOTO 5340 nadas ** 4820 LOCATE YY+14,2+YY 5160 GOTO 5120 4460 FOR F1=1 TO 17:NEXTF1: A3\$=INKEY\$: PRINT CHR\$ (176) 5170 F\$=" M.S.X ": LOCATE 0.20 : IF A3\$="" THEN GOTO 4550 4830 LOCATE YY+4,12+YY 5180 PRINT "Nombre (6 letras)" 4470 CI=ASC(A3\$) : PRINT CHR\$(177) 5190 X3=20: Y3=20 4480 IF CI=111 OR CI=79 THEN YY=YY-1 4840 RETURN 5200 LOT=6: M3=32: W3=122 4850 REM ** Impresion del cursor : GOSUB 4690:GOSUB 4800 5210 GOSUB 6280: G\$=D2\$ 4490 IF CI=112 OR CI=80 THEN YY=YY+1 hacia la izquierda ** 5220 GOSUB 5690 : GOSUB 4690: GOSUB 4860 4860 IF YY=1 THEN GOTO 4890 5230 IF LEN(G\$)>6 DR G\$="" THEN 4500 IF CI=97 OR CI=65 THEN XX=XX+1 4870 LOCATE YY+13.1+YY GOTO 5170 : GOSUB 5060: GOSUB 4930 : PRINT CHR\$(47+YY) 5240 LOCATE 0,20: PRINT "Empiezas tu 4510 IF CI=113 OR CI=81 THEN XX=XX-1 4880 LOCATE YY+3,11+YY ('S' o 'N')": : GOSUB 5060: GOSUB 5000 : PRINT CHR\$(47+YY) 5250 X3=25: Y3=20: LOT=1 4520 IF CI=13 AND XX<>0 AND YY<>0 4890 LOCATE YY+14,2+YY 5260 M3=65: W3=122 THEN GOSUB 4600: X=XX: Y=YY : PRINT CHR\$ (176) 5270 GOSUB 6280: X\$=D2\$: RETURN 4900 LOCATE YY+4,12+YY 5280 X\$=LEFT\$(X\$,1) 4530 IF CI=48 THEN GOTO 4600: X=0 : PRINT CHR\$(177) 5290 IF X\$<>"s" AND X\$<>"S" AND : RETURN 4910 RETURN X\$<>"n" AND X\$<>"N" THEN 4540 IF CI=57 THEN GOSUB 4760: X=9 4920 REM ** Impresion del cursor

GOTO 5240

5300 CP=1: IF X\$="n" OR X\$="N" THEN	5760 IF LEN(Y\$)=3 THEN Y\$=" "+Y\$	6240 DATA 42,98,121,32,32,68
CP=2: 61P=0	4" "	6250 DATA 65,78,73,69,76,32,67,65
5318 IF X\$="s" OR X\$="S" THEN GIP=1	5770 IF LEN(Y\$)=2 THEN Y\$=" "+Y\$	6260 DATA 76,86,69,84,32,76,69,80
: GZ=1	+" "	6270 DATA 69,75,72,73,78,69,42
5320 Y\$=6\$: GOSUB 5730	5780 IF LEN(Y\$)=1 THEN Y\$=" "+Y\$	6280 D2\$="": L0=0
5330 G\$=Y\$: RETURN	+ * *	6290 LOCATE X3,Y3
5340 LOCATE 0,18: PRINT"Nombre del	5790 RETURN	6300 FOR F=1 TO LOT
primer Jugador"	5800 STOP	6310 PRINT".";
5350 LOCATE 0,20	5810 IF C8<>0 THEN RETURN	6320 NEXT F
	5820 REM ** Movimiento **	6330 LOCATE X3,Y3
5370 X3=20: Y3=20: LOT=6	5830 FOR L=1 TO LEN(N\$)	6340 PRINT"_"
5380 M3=65: W3=122	5840 LOCATE LP,L: PRINT MID\$(N\$,L,1)	6350 LOCATEX3,Y3
5390 GOSUB 6280: G\$=D2\$	5850 A3\$=INKEY\$: IF A3\$<>"" THEN	6360 A7\$=INKEY\$: IF A7\$="" THEN
5400 GOSUB 5690	RETURN	GOTO 6360
5410 IF LEN(G\$)>6 OR G\$="" THEN	5860 NEXT L	6370 IF A7\$=CHR\$(127) THEN GOTO 636
GOTO 5340	5870 T\$=LEFT\$(N\$,1)	6380 IF A7\$=CHR\$(8) AND L0>0 THEN
5420 Y\$=6\$: GOSUB 5730	5880 FOR U=2 TO LEN(N\$)	BEEP: LET LO=LO-1
5430 6\$=Y\$: 60SUB 5690	589@ MID\$(N\$,U-1,1)=MID\$(N\$,U,1)	: D2\$=LEFT\$(D2\$,L0): X3=X3-1
5440 LOCATE 0,18: PRINT"Nombre del	: NEXT U	: LOCATE X3, Y3: PRINT""
segundo Jugador"	5900 MID\$ (N\$,LEN(N\$),1)=T\$: LOCATE X3, Y3: GOTO 6360
5450 LOCATE 0,20	: GOTO 5830	6390 IF A7\$=CHR\$(13) THEN GOTO 6470
5460 PRINT "Nombre: (6 letras)"	5910 REM ** Borrado parcial de	6400 IF A7\$(CHR\$(M3) OR A7\$)CHR\$(W3
5470 X3=20: Y3=20: LOT=6	matriz **	THEN GOTO 6360
5480 M3=65: W3=122	5920 FOR F=1 TO 8	6410 PRINTA7\$;"_"
5490 GOSUB 6280: F\$=D2\$	5930 FOR G=1 TO 8	6420 X3=X3+1
5500 IF LEN(F\$)>6 OR F\$="" THEN	5940 B(F,G)=0	6430 LOCATE X3,Y3
GOSUB 5690: GOTO 5440	5950 NEXT G	6440 D2\$=D2\$+A7\$
5510 Y\$=F\$: GOSUB 5730: F\$=Y\$	5960 NEXT F	6450 L0=L0+1
5520 KC=1: CP=1: RETURN	5970 GUT=1: GOTO 40	6460 IF LOT<>LO THEN GOTO 6360
5530 REM ** Dificultad **	5980 FOR F=8198 TO 8206	6470 LOCATE X3-L0,Y3
5540 LOCATE 9,10: PRINT "DIFICULTAD"	JITO VIUNE P 177	6480 FOR F=0 TO LOT
5550 LOCATE 7,12: PRINT "1 TIME 15""	6000 NEXT F	6490 PRINT" ";
5560 LOCATE 7,14: PRINT "2 TIME 30""	6010 RESTORE 6080	6500 NEXTF
2076 200112 7,101 111111	6020 FOR F=0 TO 15	6510 RETURN
5580 LOCATE 7,20: PRINT " DIFICULTAD: "	6030 READ N1	6520 CG=RND(-TIME): CG=INT(CG*20)
5590 X3=20: Y3=20: LOT=1	6040 VPOKE 1408+F,N1	6530 FOR FF=1 TO C6
5600 M3=49: W3=52	6050 NEXT F	6540 FD=INT(RND(1)*4)+1
5610 GOSUB 6280: F=VAL(D2\$)	6060 VPOKE 8198,80: VPOKE 8199,80	6550 LOCATE 19,19: PRINT
5620 IF F<1 OR F>3 THEN GOSUB 5690	6070 VPOKE 8214,48: 60TO 6100	6560 NEXT: GIP=1: GZ-2 6570 ON FD GOTO 6580,6590,6600,6610
: GOTO 5580	6080 DATA 0,14,26,54,44,54,26,14	6580 B(4,3)=2: B(4,4)=2: X(MF)=4
5630 IF F=1 THEN C8=150	6090 DATA 0,56,44,54,26,54,44,56	: Y(MF)=3: RETURN
5640 IF F=2 THEN C8=300	6100 CLS: Q1\$=""	
5650 IF F=3 THEN C8=0	6110 RESTORE 6240	6590 B(3,4)=2: B(4,4)=2: X(MF)=3 : Y(MF)=4: RETURN
5660 FOR F=10 TO 20	6120 FOR NN=1 TO 29	6600 B(5,6)=2: B(5,5)=2: X(MF)=5
5670 LOCATE 2,F: PRINT SPC(27)	6130 READ 92	: Y(MF)=6: RETURN
5680 NEXT F	6140 01\$=01\$+CHR\$(02)	6610 B(6,5)=2: B(5,5)=2: X(MF)=6
5690 LOCATE 0,20: PRINT SPC(29)	6150 NEXT NN 6160 PRINT SPC(29)	: Y(MF)=5: RETURN
5700 LOCATE 0,21: PRINT SPC(29)	6170 FOR NN=1 TO 8	6620 RESTORE 6740
5710 RETURN	The second second second second	6630 FOR F=0 TO 15
5720 REM ** Regulacion de las varia	6190 NEXT NN	6640 READ C3
bles del nombre **	6200 FOR NN=1 TO 7	6650 VPOKE F+1472,C3
5730 IF LEN(Y\$)=6 THEN Y\$=" "+Y\$+" "	6210 SET BEEP 4,4: REM ** Cambiar	6660 NEXT F
5740 IF LEN(Y\$)=5 THEN Y\$=" "+Y\$	por (Beep) en MSX 1 **	6670 RESTORE 6760
+" " LON (V4) - A TUEN V4-" "TAA	6220 BEEP: NEXT NN	6680 FOR F=0 TO 15
5750 IF LEN(Y\$)=4 THEN Y\$=" "+Y\$	6230 CLS: RETURN	6670 READ C4


6230 CLS: RETURN

6690 READ C4

TRC 16"







MAQUINA RECREATIVA

MESA DE ORDENADOR MONITOR TV-VIDEO

TELEMACH

MODELO DE UTILIDAD PATENTADA

Inteligencia artificial

6700 VPOKE F+1536.C4

6710 NEXT F

6720 VPOKE 8215,192: VPOKE 8216,208

6730 RETURN

6740 DATA 1,6,24,99,143,191,143,131

6750 DATA 128,96,24,198,241,253,241 ,193

6760 DATA 1,6,24,99,142,185,142,131

677@ DATA 128,96,24,198,113,157,113

6780 RESTORE 1650

6790 FOR F=0 TO 63

6800 READ C5: VPOKE 1600+F.C5

6810 NEXT F

6820 VPOKE 8217,144

6830 RETURN

6840 T2=0: TU=0: TIB=0

6850 RETURN

6860 FOR F1=2 TO 7

6870 FOR F2=2 TO 7

6880 IF B(F1,F2)=0 THEN GZ=2

6890 NEXT F2: NEXT F1

6900 RETURN

6910 IF GZ=1 THEN P3=3: P4=6: GZ=0

: GX=1: RETURN

6920 IF GZ=2 THEN P3=2: P4=7: GZ=0 : GX=0: RETURN

6930 GZ=0: RETURN

6940 LOCATE 9,2: PRINT "* OTELO *"

6950 LOCATE 5,10: PRINT"Espera un momento"

6960 LOCATE 4,13: PRINT"GRAFICOS CARGANDOSE"

6970 RETURN

EL PROGRAMA:

El programa básicamente tiene la función de oponente en el caso de que juegues contra el ordenador. Éste jugará con las fichas magenta, de no ser así el ordenador simplemente realizará el papel de árbitro de los dos opo-

nentes humanos. En caso de que se dé la primera situación podremos comprobar en nuestras carnes el alto nivel de dificultad al que es capaz de jugar el ordenador. Además el ordenador también se encarga de la representación gráfica y del cambio de color de las fichas, de manera que podamos concentrarnos plenamente en las jugadas a realizar, siempre dentro de un lapso de tiempo preestablecido. Y para rizar el rizo el juego está hecho en unas magníficas 3D.

El programa es autoexplicativo mediante líneas REM, y por tanto sólo queda deciros como manejar las fichas. Y el modo de hacerlo es el siguiente:

O- izquierda

P-derecha


Q-arriba

A-abajo.

Y por último deciros que podéis utilizar una rutina de gráficos, como un nuevo juego de caracteres. Esto lo podréis hacer con tan sólo quitar los DATAS sobrantes a partir del código 122 que es la "z". Puesto que el cargador comienza a partir del CHR\$(32) o space.

Los usuarios de MSX-1 deberán cambiar las sentencias SET BEEP por BEEP.

Esperamos que el juego sea de vuestro agrado y, eso sí, en posteriores publicaciones y gracias a vuestra ayuda esperamos mejorarlo.






LOS JUEGOS DEL FUTURO, HOY



EL MUNDO PERDIDO

Imaginate que unos visitantes de un lejano planeta vinieron a la Tierra hace miles de años. Ellos enseñaron a nuestros más remotos antepasados los secretos de su ciencia y su tecnología.. pero un extraño virus acabó con su existencia. Ahora, en nuestros días, un arqueólogo descubre una gruta inexplorada y allí surge la sorpresa.



ALE HOP

Si eres muy hábil, un jugador experto, maestro de maestros, diplomado en el arte de masacrar enemigos, conquistador de pantallas imposibles y crees que ya lo has probado todo... no desesperes.

AUN NO HAS VISTO ALE-HOP.



TEMPTATIONS

El primer programa de MSX que aprovecha totalmente las posibilidades gráficas de esta sensacional máquina. TEMPTATIONS, el pecado más original desde Adan y Eva... NO PODRAS RESISTIR LA TENTACION DE JUGARLO.

ERBE SOFTWARE

C/ NUÑEZ MORGADO. 11 28036 MADRID TELEF. (91) 314 18 04

DELEGACION CATALUÑA

DISTRIBUIDOR EN CANARIAS

KONIG RECORDS AVDA. MESA Y LOPEZ. 17. 1. A 35007 LAS PALMAS TELEF. (928) 23 26 22

DISTRIBUIDOR EN BALEARES EXCLUSIVAS FILMS BALEARES C/ LA RAMBLA. 3 07003 PALMA DE MALLORCA TELEF. (971) 71 69 00

DISTRIBUIDOR EN ASTURIAS MUSICAL NORTE C/ SAAVEDRA, 22 BAJO 32208 GIJON TELEF. (985) 15 13 13

Más allá del planeta NEMESIS está...



VEN A VISITARNOS O MANDANOS ESTE CUPON A KONAMI SHOP, FRANCISCO NAVACERRADA, 19, 28028 MADRID, TEL, 255 75 63

FORMA DE PAGO: TALON BANCARIO CONTRARREEMBOLSO